

LED车载屏出租车顶灯

产品名称	LED车载屏出租车顶灯
公司名称	深圳市创富瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道三联一路B栋401室
联系电话	0755-23760780 18028793651

产品详情

1	显示亮度	2500 cd/ m2
2	尺寸	810*220*190
3	屏体视角	水平：110°，垂直：仰角10° 俯角40°
4	最佳视距	5-12m
5	扫描速度	300hz
6	控制方式	gprs网络与客户端计算机连接
7	屏幕寿命	>10万小时
8	盲点率	万分之一
9	工作电压	dc8-40v

10	最大功率	75w/pcs
11	平均功率	25w/ pcs (实际正常使用功率)
12	屏体重量	5kg/ psc
13	屏体尺寸	830*230*190(abs)
14	控制距离	无线
15	系统工作环境温度	-20 ~ 60
16	系统工作环境湿度	10% ~ 90%rh
17	抗风能力	10级
18	抗震能力	10级
19	防护功能	防盐雾、防潮、防虫、防尘、防腐蚀、防雷击、防电磁干扰、阻燃。电 、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电 (五年有效)

产品描述

- (1) 广告信息全球无线发布
- (2) 文字动画显示
- (3) 信息全城同步
- (4) gprs终端24小时实时在线
- (5) 时间段任意添加
- (6) led信息海量储存(支持384个节目每条信息350个汉字或700个字符)
- (7) 30多种显示特效
- (8) 显示屏任意分区
- (9) 支持文字, 图片, 数字, 字母, 时钟等节目播放
- (10) 支持单双色led显示
- (11) 支持任意国家语言文字
- (12) 支持多屏同时显示
- (13) 支持led显示屏储存信息查询
- (14) 支持节目发送完成数量, 已接收到车辆信息查询。
- (15) (可按车辆查询节目, 也可以按节目查询车辆)
- (16) 并支持查询信息文件导出功能, 让广告客户对自己投放信息车辆信息一目了然。
- (17) 支持预发布和节目到期后台自动删除功能
- (18) 支持24个时间段广告播放
- (19) 100%信息送达, 后台自动补发功能, (20) 在线车辆在线率自动统计功能, 终端自动检测功能。
- (21) gprs通信信号强度检测, 显示屏故障自动检测, 平台一目了然。