

电动刷式过滤器 水处理设备

产品名称	电动刷式过滤器 水处理设备
公司名称	北京捷拓晟安消防科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:晟源 型号:齐全
公司地址	北京市房山区琉璃河镇西地村村委会西150米
联系电话	13426080559

产品详情

1产品介绍

清洗时，来自压差开关的信号传给控制盘，控制盘打开排污阀同时启动电机，带动刷子旋转刷掉污物杂质,在水力的作用下,通过排污阀排出过滤器，清洗无需断流。过滤器有三种结构型式：I型、y型、f型。

2产品特点

结构设计简单、高过滤效率、高可靠性；

自动刷式清洗、自动排污，简化人工操作工序，实现系统的无人化管理；

清洗时间短、清洗水量少、压力损失小；

清洗不断流，特别适用于二十四小时不停机系统。

3应该范围

电厂、污水处理厂、冶金、钢铁、农业、市政、中央空调等行业水过滤。

4原理概述

当电动刷式过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间、手动预制时，过滤器将开始自清洗过程，整个自清洗过程包含两个步骤：打开位于电动刷式过滤器上的自动排污阀；电机带动自清洗过滤器滤网内的清洗清洗刷，被滤网所拦截下来的杂质从排污阀排出。整个清洗过程耗时约15秒（可根据用户要求设定），清洗时系统不断流，电动刷式过滤器的整个运行过程由随机配备的一个智能控制箱来控制。控制方式可选压差、时间、手动及plc控制。

5技术参数

工作压力：1.6mpa(特殊可定制)

电源:380v/50hz

电机功率：0.09-1.5kw(根据流量)

过滤精度从3000微米-5微米

单台最高流量达2850m³/h。

6选型参考

为了能更适用客户的水系统，为了最佳的过滤效果，达到为客户节能、省电、省水、环保的最高要求，我们做为领先的水过滤解决方案供应商，我们的工程师将用他们最专业技术知识，丰富的操作经验，为您做出最佳的方案选择。

您在选择自清洗过滤器的时候，请考虑以下几个参数：

- 1、处理流量；
- 2、过滤介质的化学性质；
- 3、过滤介质的悬浮物浓度；
- 4、要求的过滤精度；
- 5、管道的压力。

我公司有气体顶压设备、消防气压给水设备、消防稳压设备、柴油机消防泵组、定压补水装置、定压补水真空脱气装置、恒压变频供水设备、智能无负压变频供水设备、智能化无负压箱式泵站、隔膜式气压罐、消防稳压罐、定压膨胀罐、分集水器、分气缸、紫外线消毒器、水箱自洁消毒器、臭氧消毒器、二氧化氯发生器、消防控制柜、变频控制柜、巡检柜、国产及进口变频器、消防水泵、给水泵、污水泵、深井潜水泵、稳压水泵、空调循环水泵、锅炉循环水泵、全综合水处理器、高频电子水处理器、过滤型射流电子水处理器、全自动软水器、智能全效水处理器、智能加药设备、全自动介质过滤器、刷式过滤器、旋流除砂器、自动排污过滤器、不锈钢板水箱、搪瓷钢板水箱、镀锌钢板水箱、玻璃钢水箱、板式换热器、容积式换热器、板式交换机组、排污扩容器、厨房污水隔油提升一体化设备、污水提升器等

各类水处理设备。欢迎选购！

销售负责人：张丽严

电话：13426080559/18610157312

qq：2543571640

邮箱：szhtzxf@163.com

地址：北京市房山区良乡工业开发区