

射频水处理器 环保给排水设备

产品名称	射频水处理器 环保给排水设备
公司名称	北京捷拓晟安消防科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:晟源 型号:齐全
公司地址	北京市房山区琉璃河镇西地村村委会西150米
联系电话	13426080559

产品详情

1产品简介

射频电子水处理器是集防垢、除垢、杀菌、灭藻、过滤等功能于一身；是高频电子水处理器、快速反冲洗过滤器、除污器于一体的多功能水处理器。实现系统运行状态下的除铁过滤、收集、浓缩排污，达到控制水质的目的。可应用于冷冻、冷却、给水、地下水等众多循环水系统。

2工作原理

防垢：主机产生的高频电磁场，使流经副机的水的物理结构发生变化，水分子间的键角被拉大，使 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 离子的运动速度降低，与水中的 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 等离子有效碰撞次数减少，静电引力下降，所以受热壁或管面上无法结垢，从而达到了防垢的目的。

除垢：主机产生的高频电磁场，使水的渗透力与溶解度增大，并对金属表面的水垢薄弱环节纵向渗透到金属表面后，开始沿金属表面横向渗透，使水垢呈片状脱离金属表面，从而达到除垢的目的。

杀菌、灭藻：微电环境可遏制微生物的生长，破坏其生存环境，另外设备工作过程中生成的活性氧自由基，具有损伤生物大分子，改变菌类、藻类生存的生物场等作用以达到杀菌、灭藻的目的。

过滤：采用高质量不锈钢滤网，耐腐蚀、寿命长、过滤效果好，自动反冲洗不间断供水。

3产品特点

该设备采用机、电、磁和超微过滤为一体的物理处理手段，不加入任何化学药品，具有流量大，阻力小，运行费用低，操作简便，自动反冲排污，维修容易等特点。

4技术参数

- 1、电源电压：220v
- 2、阻垢率：>95%；除垢率：>98%
- 3、杀菌率：>95%；灭藻率：>95%
- 4、压力损失：<0.03-0.06mpa

5产品规格

型号	公称直径 (dn)	排污口直径 (dn1)	1	n
ssp-t40	40	15	600	120 130
ssp-t50	50	15	600	150 130
ssp-t65	65	25	700	200 150
ssp-t80	80	25	700	200 150
sspt-100	100	40	750	200 160
ssp-t125	125	40	800	200 160

sssp-t150	150	50	350	200	190
sssp-t200	200	50	900	200	210
sssp-t250	250	80	950	200	260
sssp-t300	300	80	1050	260	280
sssp-t350	350	100	1200	260	300
sssp-t400	400	100	1350	300	300
sssp-t450	450	100	1500	300	400
sssp-t500	500	100	1600	300	400

我公司有气体顶压设备、消防气压给水设备、消防稳压设备、柴油机消防泵组、定压补水装置、定压补水
 水真空脱气装置、恒压变频供水设备、智能无负压变频供水设备、智能化无负压箱式泵站、隔膜式气压二
 罐、消防稳压罐、定压膨胀罐、分集水器、分气缸、紫外线消毒器、水箱自洁消毒器、臭氧消毒器、一
 氧化氯发生器、消防控制柜、变频控制柜、巡检柜、国产及进口变频器、消防水泵、给水泵、污水泵、一
 深井潜水泵、稳压水泵、空调循环水泵、锅炉循环水泵、全程综合水处理器、高频电子水处理器、过滤
 型射频电子水处理器、全自动软水器、智能全效水处理器、智能加药设备、全自动介质过滤器、刷式过
 滤器、旋流除砂器、自动排污过滤器、不锈钢板水箱、搪瓷钢板水箱、镀锌钢板水箱、玻璃钢水箱、板
 式换热器、容积式换热器、板式交换机组、排污扩容器、厨房污水隔油提升一体化设备、污水提升器等
 各类水处理设备。欢迎选购！

销售负责人：张丽严

电话：13426080559/18610157312

qq：2543571640

邮箱：szhtzxf@163.com

地址：北京市房山区良乡工业开发区