

# 供应日本N S K直驱电机D D马达 - 大华轴承

产品名称	供应日本N S K直驱电机D D马达 - 大华轴承
公司名称	广东大华轴承有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:N S K 型号:M- P N2012 K N201
公司地址	佛山市顺德区陈村镇锦龙商业大楼
联系电话	0757-23315023 13825553629

## 产品详情

广东大华轴承有限公司主营销售：深沟球轴承、向心推力球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、调心滚子轴承、推力轴承、丝杆导轨、dd马达等销售与安装服务<http://www.dahua-bearing.com>

广东大华轴承有限公司主营各类：nsk、ease、iko、lyc 等品牌轴承，丝杆导轨，dd马达。型号齐全。正品保证、优质售后！专业技术指导！专业解决方案！及时送货上门！

型号:

广东大华轴承有限公司主营销售：深沟球轴承、向心推力球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、调心滚子轴承、推力轴承、丝杆导轨、dd马达等销售与安装服务<http://www.dahua-bearing.com>

广东大华轴承有限公司主营各类：nsk、ease、iko、lyc 等品牌轴承，丝杆导轨，dd马达。型号齐全。正品保证、优质售后！专业技术指导！专业解决方案！及时送货上门！

型号:m- p n2012 k n201

电机外径[mm]	170
额定输出转矩[n · m]	2
电机高度[mm]	35
电机中空孔径[mm]	36
额定转速s-1	1
旋转位置检测器分辨率[计数/转]	2 621 440
绝对定位精度[秒]	兼容互换：90(环境温度 $25 \pm 5[0c]$ )
重复定位精度[秒]	$\pm 2$
容许轴向负荷[n]*1	1 000
容许径向负荷[n]*2	300
容许力矩负荷[n · m]	20
转子惯量[kg · m <sup>2</sup> ]	0.0024

推荐负载惯量[kg · m<sup>2</sup>] 0.02 ~ 0.24

质量[kg] 3.7

环境条件 使用温度0 ~ 40[0c]、湿度20 ~ 80%、室内使用。  
无尘埃、结露、腐蚀性气体等。相当于ip30

· 轴向负荷、径向负荷、力矩负荷3负荷同时作用时，请向本公司咨询。 \*1 径向负荷为0[n]的情况下。  
\*2 轴向负荷为0[n]的情况下。 · 在45[0]范围内反复运行的情况下，以一日一次为大致基准，将电机旋转90[0]以  
· 定位销孔用于安装定位，请勿用于承载负荷。 · pn2012的电缆长度为8[m]以内。 · 负载即使处于推荐负载惯  
外（转子惯量的700倍左右），根据使用条件的不同也存在可以使用的案例，详细请咨询本公司。

公司：广东大华轴承有限公司

邮箱：ec@dahua-bearing.com

网站：<http://www.dahua-bearing.com>

电话：0757-23315023

地址：广东省佛山市顺德区陈村广珠路锦龙大楼