

# 576芯ODF光纤配线架

产品名称	576芯ODF光纤配线架
公司名称	慈溪市巨鑫通信设备厂
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:巨鑫 型号:576芯
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路106号
联系电话	86-057423627637 15990298310

## 产品详情

亲们 此价格是空箱价格 不含运费

576芯光纤配线柜576芯光纤配线柜

光纤配线柜

1概述 1 本规范书适用于 nsfo

系列光纤配线柜的结构设计、性能及技术指标、安装和调试等方面的技术要求。

1.2本规范书未对一切技术指标及细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

2产品说明与技术参数

2.1产品名称：光纤配线柜

2.2产品组成：钣金柜体、光缆引入固定开剥装置、熔配单元、皮线光缆引入固定装置、适配器、集成尾纤等附件

2.3结构特点说明：光纤配线柜外形尺寸为 2200\*840\*400,2000\*840\*400,2000\*600\*300  
模块化设计，容量大，密度高；

足够的光缆引入空间及固定位置，满足多根、小芯数光缆引入的要求；

适配器安装倾斜 30°角，避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径；

可满足不同环境的安装要求；

完善的接地装置、安全可靠；

走纤路由标识清晰、完善，方便维护与管理

2.4进缆方式：可采用上进上出，上进下出，下进下出，下进上出。

2.5依据标准：产品应严格遵循以下行业标准

yd/t778-2006 《光纤配线架》

yd/t895-1997 《sc/pc 型单模光纤活动连接器技术条件》

yd/t826-1996 《fc/pc 型单模光纤活动连接器技术条件》

2.6技术参数 使用环境要求：

工作温度：-40 ~ +85

储藏温度：-40 ~ +85

工作相对湿度： 85% ( +30 )

大气压力：70kpa ~ 106kpa

b)外观：涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，钣金件表面无毛刺、锈蚀等缺陷

三网合一光纤分线箱配线箱，

规格壁挂式/抱杆式/嵌入式/挂杆式/墙壁式/墙挂式/室外防水/室内/直熔式/

12芯16芯/24芯/36芯/48芯/60芯/72芯96芯/108芯/144芯/

产品简介：

ftth室外壁挂式入墙式三网合一配线箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，防腐防水性能好，使用寿命长。

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等

三、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°

- 3.大气压力:70kpa-106kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b
  - 5.回波损耗 45db;附加损耗 5db6.插拔耐久性寿命>1000次
  - 7.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)8.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- 四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便
  - 5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护
  - 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,
  - 7.外型尺寸:壁挂式:150\*630\*800mm 镶嵌式:入墙尺寸145\*580\*750mm外墙尺寸145\*630\*800mm
  - 8.产品重量:壁挂式:22kg镶嵌式:21kg

【家庭住宅4芯光纤分线箱 家庭住宅6芯光纤分线箱 家庭住宅8芯光纤分线箱 家庭住宅12芯光纤分线箱  
家庭住宅16芯光纤分线箱 家庭住宅24芯光纤分线箱 家庭住宅36芯光纤分线箱 家庭住宅48芯光纤分线箱  
家庭住宅60芯光纤分线箱 家庭住宅72芯光纤分线箱 家庭住宅96芯光纤分线箱 家庭住宅108芯光纤分线箱  
家庭住宅144芯光纤分线箱 家庭住宅288芯光纤分线箱】

【4芯楼道光纤分线箱6芯楼道光纤分线箱8芯楼道光纤分线箱12芯楼道光纤分线箱24芯楼道光纤分线箱36芯  
楼道光纤分线箱48芯楼道光纤分线箱60芯楼道光纤分线箱72芯楼道光纤分线箱96芯楼道光纤分线箱108芯  
楼道光纤分线箱144芯楼道光纤分线箱288芯楼道光纤分线箱】

【联通入户4芯光纤分线箱 联通入户6芯光纤分线箱 联通入户8芯光纤分线箱 联通入户12芯光纤分线箱  
联通入户16芯光纤分线箱 联通入户24芯光纤分线箱 联通入户36芯光纤分线箱 联通入户48芯光纤分线箱  
联通入户60芯光纤分线箱 联通入户72芯光纤分线箱 联通入户96芯光纤分线箱 联通入户108芯光纤分线箱  
联通入户144芯光纤分线箱 联通入户288芯光纤分线箱】

【移动入户4芯光纤分线箱 移动入户6芯光纤分线箱 移动入户8芯光纤分线箱 移动入户12芯光纤分线箱  
移动入户16芯光纤分线箱 移动入户24芯光纤分线箱 移动入户36芯光纤分线箱 移动入户48芯光纤分线箱  
移动入户60芯光纤分线箱 移动入户72芯光纤分线箱 移动入户96芯光纤分线箱 移动入户108芯光纤分线箱  
移动入户144芯光纤分线箱 移动入户288芯光纤分线箱】

【联通4芯光纤分线箱 联通6芯光纤分线箱 联通8芯光纤分线箱 联通12芯光纤分线箱 联通24芯光纤分线箱  
联通36芯光纤分线箱 联通48芯光纤分线箱 联通60芯光纤分线箱 联通72芯光纤分线箱 联通96芯光纤分线箱  
联通108芯光纤分线箱 联通144芯光纤分线箱 联通288芯光纤分线箱】

【移动4芯光纤分线箱 移动6芯光纤分线箱 移动8芯光纤分线箱 移动12芯光纤分线箱 移动24芯光纤分线箱  
移动36芯光纤分线箱 移动48芯光纤分线箱 移动60芯光纤分线箱 移动72芯光纤分线箱 移动96芯光纤分线箱  
移动108芯光纤分线箱 移动144芯光纤分线箱 移动288芯光纤分线箱】

【电信入户4芯光纤分线箱 电信入户6芯光纤分线箱 电信入户8芯光纤分线箱 电信入户12芯光纤分线箱  
电信入户16芯光纤分线箱 电信入户24芯光纤分线箱 电信入户36芯光纤分线箱 电信入户48芯光纤分线箱  
电信入户60芯光纤分线箱 电信入户72芯光纤分线箱 电信入户96芯光纤分线箱 电信入户144芯光纤分线箱

【电信入户108芯光纤分线箱 电信入户288芯光纤分线箱】