

大理石打磨翻新晶面处理价格成都洁美诚清洁公司

产品名称	大理石打磨翻新晶面处理价格成都洁美诚清洁公司
公司名称	成都洁美诚清洁服务公司
价格	1.00/平方米
规格参数	pvc塑胶地板清洗及打蜡:水泥地板打磨 水磨石打蜡水磨:水泥地板打磨 水磨石翻新:木地板打蜡
公司地址	成都市武侯区武侯大道
联系电话	18380256197 18328381520

产品详情

地面翻新石材生产在日常维护中的延伸,对于缺少保养的地面是一个经济快捷的方法。做翻新可以每几平方米、几十平方米地做,最后连成一片,完成整个翻新工作。绝对不影响日常工作,成本更低至数十元每平方米。

翻新的步骤：一、我们必须鉴定石材

- 1、所有的天然石都能用翻新的方法回复光泽。
- 2、大部分染色石在回复光泽后要再染色。
- 3、太薄的石材在受到很深的创伤时不宜翻新。
- 4、部分石材龟裂或严重创伤,请局部更换后再翻新。

二、确定翻新程序

- 1、翻新磨盘一般由50#至3000#,根据不同石材 50#磨盘—用于粗磨,对有较深伤痕或蚀痕的石面使用,通常用手凭经验确定,如果一定用数字表示,那么有大于0.2毫米磨痕又或者只有0.1毫米,但大面积的就要用. 150#磨盘—用于50#处理过的石面,应用150#再磨.
300#磨盘—对于伤痕不太明显,能看见、但手感不太强的可心从300#做起。
500#-800#或1000#磨盘—用于地面粗磨后的修复平整工作。
1500#磨盘—配合晶硬粉磨。令地面增加硬度。
3000#抛光盘—如石面平整,只是失去光泽,可使用3000#使地面恢复光泽。
请注意:使用磨盘时,地面必须保持湿润,否则会烧坏磨盘及石面。
- 2、使磨盘耐用,请按顺序使用。

三、操作

1、清洁石面：石面应除蜡去油、去沙，否则会令石面及磨盘受损。

2、磨盘的安装：磨盘必须安装在带动盘上，翻新机通常用3至5只磨盘，手提机用一只。安装时应采用正三角形、正四边形、正五边形及正六边形方式安装。以保持机械在运转过程中平衡。安装磨盘数的多少，由翻新机动力性能及石材质料决定，功率大的、石材软的可装多些，一般装3至5张，最多可装5至6张。

3、翻新：

(1) 将石材接缝填平，可用白水呢、封边，但最好用大力胶将石缝封口后涂防水剂。(2) 用手磨机将干后的石缝磨平，以减少磨盘损坏提高效率。

(3) 按(二)选好磨盘在有水的石面上转磨，必须保持湿润。每次翻新以5至10平方米为好，这样工作不易在中间过程中遗忘部分石面没有磨，并能做到均匀，又不影响其它人的工作。换磨盘时必须清洁带动盘，石面用吸水机吸干净并过水，记住，磨盘按顺序使用。

4、接缝在每个工作单元(5至10平方米)之间会形成接口，在当天计划工作将完成时，用5#磨盘在接缝处重磨，可减少接口的影响。

5、边角位：边角位少有磨损，通常保持较好，可用手磨机处理，楼梯级及上墙一样。

四、翻新后，对石面作除渍工作，浅色的石面易受潮湿引至斑渍，出现黄斑的石面通常较难处理，因为多数的色斑都是在地下渗出来的。一般的晶面处理是无法做到消斑效果，去渍后及时过水清洗，并及时做晶面保养处理。

五、晶硬处理 翻新后的石面较光亮，但没有表面保护层，易被污染及磨损，所以要做晶面加硬处理，晶硬处理方法如下：我们建议每次做3至5平方米石面(1米宽3至5米长)。首先将50-80克大理石晶硬粉主要原因成浆状均匀涂在石面上，横向研磨，每平方米磨3-5分钟(以175转速机计算)，此时晶硬粉浆应是粘稠状(如果仍很湿，下次应减少水量)。之后用水刮将晶硬粉浆刮至下一个要做的晶面区域，要尽可能刮干净，剩余越多，下一步工作越困难。此时石面已十分光亮，但常伴有刮痕、水印。如果有自动洗地机(配软擦)尽快将地面洗干净，多功能擦机换上一块干净的白色百洁垫，将刮去晶硬浆的区域完全磨干。每平方米约磨2分钟。在磨干过程中晶面会不断增亮。

在下一个工作区域中添加每平方米5克的晶硬粉以补充晶硬浆中耗去的万分。重新加入300-800克的水，重复上述工作过程就可以完成整个场地的晶硬处理。在大场地工作时，应以2个人为一组，2台擦机，1个水刮，1台擦机负责湿磨及晶粉、加水。另一台擦机负责干磨及刮晶硬浆、洗地。

优点：

(1) 工作速度极大提高，每平方米3-5分钟即可完成，比打蜡更快，品质一致，较易达到全场整体效果。

(2) 大场工作后不易见到每个工作区域的接口。

(3) 操作方便，工作人员操作要求不高，随学随会。

(4) 节约成本，每平方米平均用晶硬粉5-8克。2片百洁垫可完成数百平方米。

注意事项：

- 1、必须按以上操作程序操作，特别是磨盘的使用顺序。
- 2、翻新前的地面清洁要彻底，否则影响效果。
- 3、使用磨盘时，地面必须保持湿润，否则会烧坏磨盘及石面。
- 4、长时间没有做过翻新的地面不宜一次做太大的面积。
- 5、漂渍过程中应注意药剂的份量，避免接触皮肤。

因石材种类较多，受环境和装修条件的影响，如在操作上还有问题请与我司技术人员联系

公司主营：地毯清洗地板清洗玻璃清洗沙发清洗窗帘清洗水晶灯清洗物业开荒外墙清洗地板打蜡木地板打蜡木地板翻新石材翻新石材结晶处理各种石材护理水磨石打磨水磨石翻新水磨石打蜡水磨石结晶处理除四害水泥地板打磨pvc塑胶地板清洗及打蜡等

公司名称：成都洁美诚清洁服务有限公司

联系人：唐先生 余小姐

电话：028-85007583

联系手机：18011587803 13882164667 18380256197 18328381520

e-mail:jmclean88 @ 163.com

qq:2030149264

公司网址：<http://www.jmcclean.com>

联系地址：成都市武侯区佳灵路7号

友情链接：<http://www.jmcclean.com> <http://www.cdhyl.com> <http://www.cdjjj.net>
<http://www.cdxss.com>