

P20专用针形绝缘护罩

产品名称	P20专用针形绝缘护罩
公司名称	上海百图喜安全防护用品有限公司
价格	1452.00/台
规格参数	品牌:salisbury 型号:P20
公司地址	青浦区练新西路264号4幢2层B区219室
联系电话	021-32240996 15721139209

产品详情

上海百图喜供应现货p20专用针形绝缘护罩美国salisbury现货

针形绝缘罩可以用于覆盖最高达ansi c29.55级的绝缘子，。侧面经过剪切，不用依靠横臂就可以在小绝缘子上使用。salisbury中国总代理上海百图喜，当覆盖一个在双臂结构上的直径为7英寸的绝缘子时，绝缘罩的端部将与销中心的平面接触。p20专用针形绝缘护罩su系统针形绝缘罩适合直径为267mm的绝缘子，需要和64mm 4级延伸唇su系统线管一起使用。一定要使用锁紧销来固定装置。上海百图喜salisbury总代理，罩臂上放置了防止分离的钉环。柱形绝缘罩可以内部锁定38mm 4级延伸唇su系统或常规线管。pths适用于高度不超过305mm的绝缘子而pthl适用于高度不超过406mm的绝缘子。salisbury中国总代理上海百图喜pthl的耳部有表面橡胶肋可以固定内径为64mm的线管。上海百图喜，一定要使用锁紧销来固定装置。salisbury总代理上海百图喜，4级mrg通用绝缘罩可以覆盖最大直径为216mm、电压为13.8kv的柱型绝缘子。所有的绝缘罩都采用橘红色的salcor® 材料制成并特有rib-grip® 结构。上海百图喜salisbury总代理，它们可以用带电操作杆或佩戴橡胶绝缘手套进行安装。所有的绝缘罩均达到标准astmd1049的相关要求。d.手套和套袖

绝缘手套

e0011b 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度11"，黑色，尺码7-11

e0011r 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度11"，红色，尺码7-12

e0014r 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度14"，红色，尺码7-12

e0014b 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度14"，黑色，尺码7-13

e0014r 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度14"，红色，尺码7-15

e011r 绝缘手套5kv , astm等级0 , 直口袖 , 长度11" , 红色 , 尺码7-12

e011b 绝缘手套5kv , astm等级0 , 直口袖 , 长度11" , 黑色 , 尺码7-13

e011y 绝缘手套5kv , astm等级0 , 直口袖 , 长度11" , 黄色 , 尺码7-14

e114b 绝缘手套10kv , astm等级1 , 直口袖 , 长度14" , 黑色 , 尺码8-12

e118b 绝缘手套10kv , astm等级1 , 直口袖 , 长度18" , 黑色 , 尺码8-12

e214b 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度14"黑色 , 尺码8-12

e214rb 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度14" , 内红外黑 , 尺码8-12

e214yb 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度14" , 内层黄色/外层黑色 , 尺码8-12

e214bcrb 绝缘手套20kv , astm等级2 , 钟形袖 , 长度14" , 内层黄色/外层黑色 , 尺码8-12

e216b 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度16" , 黑色 , 尺码8-12

e216rb 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度16" , 内红外黑 , 尺码8-12

e216yb 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度16" , 内层黄色/外层黑色 , 尺码8-12

e218b 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度18" , 黑色 , 尺码8-12

e218rb 绝缘手套20kv , astm等级2 , 直口袖 , 长度18" , 内红黑色 , 尺码8-12

e218crb 绝缘手套20kv , astm等级2 , 斜口袖 , 长度18" , 内红外黑 , 尺码8-12

e316yb 绝缘手套30kv , astm等级3 , 直口袖 , 长度16" , 内层黄色/外层黑色 , 尺码8-12

e318b 绝缘手套30kv , astm等级3 , 直口袖 , 长度18" , 黑色 , 尺码8-12

e318cyb 绝缘手套30kv , astm等级3 , 斜口袖 , 长度18" , 内层黄色/外层黑色 , 尺码8-12

e416rb 绝缘手套40kv , astm等级4 , 直口袖 , 长度16" , 内红外黑 , 尺码9-12

e418b 绝缘手套40kv , astm等级4 , 直口袖 , 长度18" , 黑色 , 尺码9-12

e418rb 绝缘手套40kv , astm等级4 , 直口袖 , 长度18" , 内红外黑色 , 尺码9-12

e418cyb 绝缘手套40kv , astm等级4 , 斜口袖 , 长度18" , 内层黄色/外层黑色 , 尺码9-12

e418bcrb 绝缘手套40kv , astm等级4 , 钟形口袖 , 长度18" , 内层红色/外层黑色 , 尺码9-12

d.手套和套袖

手套—皮质防护手套—牛皮—带有调节带

ilpg10a 羊皮手套 , 直口袖 , 长度10" , 尺码7-11

ilp3s 牛皮手套，直口袖，长度12"，尺码7-12

ilp5s 牛皮手套，直口袖，长度14"尺码7-12

lpg3s 羊皮手套，直口袖，长度12"，尺码7-12

lpg5s 羊皮手套，直口袖，长度14"，尺码7-12

gb116 手套保护袋

gb116gc 手套保护袋，带眼镜袋

gpb116 手套保护袋，双层

l10mkc 内衬手套，长度10"，100%棉

l10mkw 内衬手套，长度10"，70%毛，30%尼龙

l12mkc 内衬手套，长度12"，100%棉

l12mkw 内衬手套，长度12"，70%毛，30%尼龙

89/1402 内衬手套，长度10"，100%棉，白色，夏天用

g1 手套充气机，支架式

g100 移动式手套测试套件

g100a 小尺寸、低压手套测试适配器

g2 手套充气机，台座式

g99 便携式手套充气机

g99b 手套充气机储存袋

g99s 备用带

d.手套和套袖

手套储存包和手套套件

gk011b 手套套件，astm0级绝缘手套，11"长，黑色，尺码7-12，皮手套，手套包

gk214b 手套套件，astm2级绝缘手套，14"长，黑色，尺码7-12，皮手套，手套包

d.手套和套袖

绝缘套袖—浸胶

d0ry-st 5kv，astm等级0，类型i，浸胶，普通尺码，黄色，直臂式

d1rb-ec 10kv , astm等级1 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 黑色 , 曲臂式

d2rb-ec 20kv , astm等级2 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 黑色 , 曲臂式

d2rrb-ec 20kv , astm等级2 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 内层红色/外层黑色 , 曲臂式

d2lyb-ec 20kv , astm等级2 , 类型i , 浸胶 , 大尺码 , 内层黄色/外层黑色 , 曲臂式

d2ryb-ec 20kv , astm等级2 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 内层黄色/外层黑色 , 曲臂式

d3ryb-st 30kv , astm等级3 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 内层黄色/外层黑色 , 直臂式

d3ryb-ec 30kv , astm等级3 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 内层黄色/外层黑色 , 曲臂式

d3rrb-ec 30kv , astm等级3 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 内层红色/外层黑色 , 曲臂式

d3rry-st 30kv , astm等级3 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 内层红色/外层黄色 , 直臂式

d3lyb-st 30kv , astm等级3 , 类型i , 浸胶 , 大尺码 , 内层黄色/外层黑色 , 直臂式

d3lyb-ec 30kv , astm等级3 , 类型i , 浸胶 , 大尺码 , 内层黄色/外层黑色 , 曲臂式

d4rb-ec 40kv , astm等级4 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 黑色 , 曲臂式

d4ryb-ec 40kv , astm等级4 , 类型i , 浸胶 , 普通尺码 , 内层黄色/外层黑色 , 曲臂式

d.手套和套袖

绝缘套袖—模压

2rb 20kv , astm等级2 , 类型i , 模压制作 , 普通尺码 , 黑色 , 曲臂式

3ry 30kv , astm等级3 , 类型i , 模压制作 , 普通尺码 , 黄色 , 曲臂式

3ly 30kv , astm等级3 , 类型i , 模压制作 , 普通尺码 , 黄色 , 曲臂式大号

d.手套和套袖

配件

b2 黄色尼龙 , 套袖扣

b22 黄色 , 螺栓式套袖扣(4颗/包)

h1 套带 (包括4颗b2套袖扣)

s1 15"条带 (包括2条带和4颗b2)

t32 31"帆布套袖袋,带硬质塑料内衬

t31 31"帆布套袖袋

d.手套和套袖

清洁剂

1461 手部清洁小毛巾（每盒100片，单独包装）

10月4日 挤压瓶装滑石粉，6盎司，每箱12瓶

s4 salco清洁剂，4 × 1加仑/袋

s5 salco清洁剂，5加仑

s99 salcon，硅胶喷剂，16盎司

ss30 遮光剂spf30（每箱100片，单独包装）

e.绝缘靴

绝缘鞋套

21405 17"深跟绝缘套鞋，尺码7-17

21406 12"搭扣式绝缘套鞋，深跟，尺码7-17

51508 深跟绝缘套鞋，尺码7-17

51509 双搭扣绝缘鞋套，尺码7-17

51530 绝缘套鞋，尺码5-17

21402 18"黄色绝缘套鞋，尺码7-17

51581 黄色深跟绝缘套鞋，尺码5-12

31924 黄色绝缘套鞋，4个搭扣，尺码6-17

f.绝缘跳线

跳线

1786 跳线夹子，透明塑料,最大477mcm

2116 跳线夹子，透明塑料,最大954mcm

2260 跳线夹子，477mcm

2270 跳线夹子，954mcm

21060 跳线电缆2/0，25kv，橘红色

4370 跳线电缆2/0，35kv，橘红色

2265 跳线组件, 10'-1/0-15kv, 带2260夹子

2266 跳线组件, 10'-2/0-15kv, 带2260夹子

2275 跳线组件, 10'-1/0-15kv, 带2270夹子

2276 跳线组件, 10'-2/0-15kv, 带2270夹子

2750 跳线夹连接件

2023 压接套管, 无肩型, 适用电缆1/0cu

2024 压接套管, 无肩型, 适用电缆2/0cu

21132rg 马镫夹具

型号 描述

g.接地装置

接地套件

2299 接地套件, c/o#1895夹子和6'-1/0cu.电缆

2319 接地套件, c/o#1923夹子和10'-2/0cu.电缆

2320 接地套件, c/o#1923, #4345夹子和15'-2/0cu.电缆

2321 接地套件, c/o#1793夹子和6'-1/0cu.电缆

2329 接地套件, c/o#1921夹子和10'-2/0cu.电缆

2680 接地套件, 3项接地组件, 2级34' 电缆

2685 接地套件, 3项接地组件, 2级

2961 15kv74' 电缆6英尺1-10电缆带保护带

2962 15kv单项6英尺1-10电缆不带保护带

2963 15kv三项6英尺1-10电缆带保护带

2971 25kv单项6英尺1-10电缆带保护带

2973 25kv三项6英尺1-10电缆带保护带

9982 接地套件, c/o#9984夹子和6'-1/0cu.电缆

24309 接地套件, c/o#1895夹子和6'-2/0cu.电缆

h.电压探测

测电仪

4667 测电套件, 1-4644测电仪, 240v至500kv, 1-4315箱, 1-2500操作杆适配器

4544 测电仪, off/240v/4.2kv/15kv/25kv/35kv/69kv/230kv

4556 测电套件, 1-4544测电仪, 240v至230kv, 1-4315箱, 1-2500操作杆适配器

4644 测电仪, off/240v/4.2kv/35kv/69kv/115kv/345kv/500kv

4356 测电套件, 1-4244测电仪, 240v至230kv, 1-4315箱, 1-2500操作杆适配器

4367 测电套件, 1-4344测电仪, 240v至500kv, 1-4315箱, 1-2500操作杆适配器

4469 测电套件, 1-4444测电仪, 240v至69kv, 1-4315箱, 1-2502操作杆适配器

i.操作杆和工具

操作杆

4007 操作杆, 1.25" × 4'8"

4008 操作杆, 1.25" × 5'8"

4009 操作杆, 1.25" × 6'8"

4010 操作杆, 1.25" × 8'8"

4011 操作杆, 1.25" × 10'8"

4012 操作杆, 1.25" × 12'8"

24401 绝缘救生钩6'长

24403 绝缘救生钩8'长

j.电弧服和套件

pro-shieldtm电弧面屏/pro-hoodtm电弧头罩

2000v 备用面屏, 用于20cal/cm²至40cal/cm²pro-hood单屏

4000v 备用面屏, 用于20cal/cm²至40cal/cm²pro-hood双屏

10000v 备用面屏, 用于100cal/cm²pro-hood双屏

as1000r 10cal/cm²面屏和下颏杯

as1000u 10cal/cm²面屏下颏杯和支架

asbag 头罩防护袋

ascp 下颏杯

asslb 绝缘支架

asrhg4 棘轮调节头部套件

bracket 通用绝缘支架

j.电弧服和套件

防电弧服-8cal/cm²

sk8 8cal/cm²防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

skca8

8cal/cm²防电弧套件：包含防电弧连体衣，尺码s,m,l,xl；as1000hat防电弧面屏，头罩，安全眼镜，储存袋

skjp8 8cal/cm²防电弧套件:含夹克，罩裤，尺码s,m,l,xl；as1000hat，安全眼镜，储存袋

fh8bl 8cal/cm²电弧头罩，单层induraultrasoft?

acc832bl 8cal/cm²防电弧上衣，尺码s，m，l，xl

acca8bl 8cal/cm²防电弧连体衣，尺码s，m，l，xl

jshv832bl 8cal/cm²防电弧夹克，海军蓝，带帽子，尺码s,m,l,xl

acp830bl 8cal/cm²防电弧罩裤，海军蓝，尺码s,m,l,xl

acb830bl 8cal/cm²防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

j.电弧服和套件

防电弧服-11cal/cm²

sk11 12cal/cm²防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存

skjp11 12cal/cm²防电弧套件，含夹克，罩裤，尺码s,m,l,xl；as1000hat，安全眼镜，储存袋

skca11 12cal/cm²防电弧套件，含连体衣，尺码s,m,l,xl；as1000hat，afhood，安全眼镜，储存袋

ska10 10cal/cm²防电弧头部套件，含as1000hat的afhood，安全眼镜，储存袋

ska15 15cal/cm²防电弧头部套件，含as1000hat的afhood，安全眼镜，储存袋

as1000 10cal/cm²as1000fs面屏和ascp下颏杯和带插槽的

as1000fs 10cal/cm²as1000hat面屏

as1000hat 10cal/cm²as1000fs面屏和ascp下颏杯和带插槽的sa29安全帽

as1200hat 10cal/cm²平衡型电弧面屏套件，含安全帽

afhood10 10cal/cm²balaclava型防电弧头套

fh11bl 12cal/cm²电弧头罩，单层induraultrasoft?

acc1132bl 12cal/cm²防电弧上衣，尺码s, m, l, xl

acca11bl 12cal/cm²防电弧连体衣，尺码s, m, l, xl

jshv1232bl 12cal/cm²防电弧夹克，带帽子，尺码s,m,l,xl

acp1230bl 12cal/cm²防电弧罩裤，尺码s,m,l,xl

afg11 11cal/cm²防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-20cal/cm²

sk20 20cal/cm²防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh20bl 20cal/cm²电弧头罩，单层induraultrasoft?

afhood20 20cal/cm²balaclava型防电弧头套

acb2030bl 20cal/cm²防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

acc2032bl 20cal/cm²防电弧上衣，尺码s,m,l,xl

jshv2032bl 20cal/cm²防电弧夹克，海军蓝，带帽子，尺码s,m,l,xl

acp2030bl 20cal/cm²防电弧罩裤，海军蓝，尺码s,m,l,xl

afg20 20cal/cm²防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-30cal/cm²

sk31 31cal/cm²防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh31rb 31cal/cm²电弧头罩，单层induraultrasoft?

acb3130rb 30cal/cm²防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

acc3132rb 30cal/cm²防电弧上衣，尺码

afg31 30cal/cm²防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-40cal/cm2

sk40 40cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh40gy 40cal/cm2电弧头罩，单层induraultrasoft?

fh40gylt 40cal/cm2电弧头罩，双层轻质induraultrasoft?

acc4032gy 40cal/cm2防电弧上衣，尺码s, m, l, xl

acb4030gy 40cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s, m, l, xl

acc4032gylt 40cal/cm2轻质量防电弧上衣，尺码s, m, l, xl

acb4030gylt 40cal/cm2轻质防电弧围兜背带裤，尺码s, m, l, xl

afg40 40cal/cm2防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-55cal/cm2

sk55 55cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh55gy 55cal/cm2电弧头罩，单层induraultrasoft?

acc5532gy 55cal/cm2防电弧上衣，尺码s,m,l,xl

acb5530gy 55cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

afg55 55cal/cm2防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-75cal/cm2

sk75 75cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh75gy 75cal/cm2电弧头罩，三层induraultrasoft?

acc7532gy 75cal/cm2防电弧上衣，尺码s,m,l,xl

acb7530gy 75cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

j.电弧服和套件

防电弧服-100cal/cm2

sk100 100cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh100tw 100cal/cm2防电弧头罩，tuffweld

acc10032tw 100cal/cm2防电弧上衣tuffweld , 尺码s , m , l , xl

acb10030tw 100cal/cm2防电弧围兜背带裤tuffweld , 尺码s,m,l,xl

afg100 100cal/cm2防电弧手套

a.线管和护罩

线管和遮蔽罩

or125-3 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 直线型端部, 1.25" × 3'

or125-3c 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 端部带接头, 1.25" × 3'

or125-45 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 直线型端部, 1.25" × 4.5'

or125-45c 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 端部带接头, 1.25" × 4.5'

or125-6 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 直线型端部, 1.25" × 6'

or125-6c 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 端部带接头, 1.25" × 6'

or150-3 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 直线型端部, 1.5" × 3'

or150-3c 线管, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 端部带接头, 1.5" × 3'

or150-45 线管, 橘红色, astm等级3, 类型ii, 直线型端部, 1.5" × 4.5'

or150-45c 线管, 橘红色, astm等级3, 类型ii, 端部带接头, 1.5" × 4.5'

or150-6 线管, 橘红色, astm等级3, 类型ii, 直线型端部, 1.5" × 6'

or150-6c 线管, 橘红色, astm等级3, 类型ii, 端部带接头, 1.5" × 6'

orc125 线管连接件, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 1.25"

orc150 线管连接件, 橘红色, astm等级2, 类型ii, 1.5"

ofrg 绝缘子罩, astm等级2, 类型ii, 用于1.0"线管, 橘红色

ojrg 绝缘子罩, astm等级2, 类型ii, 用于1.25"线管, 橘红色

okrg 绝缘子罩, astm等级3, 类型ii, 用于1.5"线管, 橘红色

145 横臂罩, astm等级2, 类型ii, 14.5", 橘红色

1186 横臂罩, astm等级4, 类型ii, 橘红色

n24 备用带, 尼龙, 用于114、124系列端部保护罩

n36 备用带, 尼龙, 用于101系列端部保护器

or101 端部保护器，astm等级2，类型ii，橘红色

or114 端部保护器，astm等级3，类型ii，橘红色

or124 端部保护器，astm等级3，类型ii，橘红色

or134 端部保护器，astm等级4，类型ii，橘红色

cc24 熔丝罩，15" × 24"，astm等级2，类型ii，橘红色

cc30 熔丝罩，20" × 30"，astm等级4，类型ii，橘红色

uh 绝缘子罩，astm等级3，类型ii，用于1.5"线管，橘黄色

lrg 绝缘子罩，astm等级4，类型ii，用于2.5"su线管，橘黄色

pthl 绝缘子罩，柱状，astm等级4，类型ii，橘黄色

pths 绝缘子罩，柱状，astm等级4，类型ii，橘黄色

mrg 绝缘子罩，astm等级4，类型ii，用于1.5"su线管，橘黄色

536a 避雷针端帽，4.5" × 15"

636a 避雷针端帽，5.5" × 22"

177 电缆保护帽2.25" × 12"

178 电缆保护帽3.19" × 16"

2323 su系列线管安装适配器

2340 su系列线管安装适配器

2359 su系列线管安装适配器

a. 线管和护罩

延伸唇su线管和连接管

su150-45 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，直线型端部，1.5" × 4.5'

su150-45c 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，端部带接头，1.5" × 4.5'

su150-3 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，直线型端部，1.5" × 3'

su150-3c 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，端部带接头，1.5" × 3'

uc 连接器，1.5"su线管，astm等级4，类型ii，橘红色

b. 绝缘毯

绝缘毯—孔眼式

12 绝缘毯，2"sq，astm等级2，类型ii，黑色

300e 绝缘毯，36"sq，astm等级2，类型i，6个孔眼黑色

400e 绝缘毯，27" × 36"sq，astm等级2，类型ii，6个孔眼，黑色

1000e 绝缘毯，27" × 36"sq，astm等级4，类型ii，6个孔眼，橘红色

900e 绝缘毯，36"sq，astm等级4，类型ii，6个孔眼，橘红色

901e 绝缘毯，36"sq，astm等级4，类型ii，6个孔眼，黑色

b. 绝缘毯

绝缘毯—狭缝式

14 绝缘毯，2"sq，astm等级2，类型ii，狭缝式，黑色

15 绝缘毯，22"sq，astm等级4，类型ii，狭缝式，橘红色

1400e 绝缘毯，46"sq，astm等级2，类型ii，狭缝式，黑色

1100 绝缘毯，36"sq，astm等级2，类型ii，狭缝式，黑色

1300 绝缘毯，36"sq，astm等级4，类型ii，狭缝式，橘红色

我们可以提供的霍尼韦尔旗下salisbury产品列表如下。另有霍尼韦尔旗下诺斯、斯博瑞安等产品提供，欢迎与我们联系。

b. 绝缘毯

绝缘毯—无孔眼式

300 绝缘毯，36"sq，astm等级2，类型i，无孔眼，黑色

1000 绝缘毯，27" × 36"，astm等级4，类型ii，无孔眼，橘红色

b. 绝缘毯

绝缘毯夹和固定件

20 毯夹，木质，4.75"开口

21 毯夹，黄色尼龙，5.0"开口

hs21 毯夹，黄色尼龙，5"开口，用于操作杆

b1 绝缘毯扣，黄色尼龙

b23 绝缘毯扣，双向

b.绝缘毯

绝缘毯配件

p2 绝缘毯桶，适用于1-2块绝缘毯

p3 绝缘毯桶，适用于1-3块绝缘毯

p4 绝缘毯桶，适用于1-4块绝缘毯，178mm × 940mm

p4h 绝缘毯桶，适用于1-4块绝缘毯，178mm × 940mm

p6 绝缘毯桶，适用于1-6块绝缘毯，229mm × 940mm

b.绝缘毯

配电盘绝缘毯

m24-2 配电盘绝缘毯，astm等级2，24"宽，每卷最长25码

m36-2 配电盘绝缘毯，astm等级2，36"宽，每卷最长25码

c.塑料护罩

电杆罩

1385 电杆罩，9" × 1'

1386 电杆罩，9" × 2'

1356 电杆罩，9" × 3'

1357 电杆罩，9" × 4'

2496 电杆罩，9" × 6'

2461 电杆罩，12 × 1'

2462 电杆罩，12" × 2'

2464 电杆罩，12" × 4'

2466 电杆罩，12" × 6'

2856 电杆罩，12" × 6'

c.塑料护罩

轻质线管

21172 轻质线管，27kv塑料材质，5'含转接器

21173 轻质线管，27kv塑料材质，5'无转接器

21315 轻质线管，27kv塑料材质，5'，1.2米手杆及转接器

21234 操作杆转接器，适用于21172轻质线管

21826 轻质线管，35kv，塑料材质，6'