P20专用针形绝缘护罩

产品名称	P20专用针形绝缘护罩
公司名称	上海百图喜安全防护用品有限公司
价格	1452.00/台
规格参数	品牌:salisbury 型号:P20
公司地址	青浦区练新西路264号4幢2层B区219室
联系电话	021-32240996 15721139209

产品详情

上海百图喜供应现货p20专用针形绝缘护罩美国salisbury现货

针形绝缘罩可以用于覆盖最高达ansi c29.55级的绝缘子，。侧面经过剪切，不用依靠横臂就可以在小绝缘子上使用。salisbury中国总代理上海百图喜，当覆盖一个在双臂结构上的直径为7英寸的绝缘子时，绝缘罩的端部将与销中心的平面接触。p20专用针形绝缘护罩su系统针形绝缘罩适合直径为267mm的绝缘子，需要和64mm 4级延伸唇su系统线管一起使用。一定要使用锁紧销来固定装置。上海百图喜salisbury总代理，罩臂上放置了防止分离的钉环。柱形绝缘罩可以内部锁定38mm 4级延伸唇su系统或常规线管。pths适用于高度不超过305mm的绝缘子而pthl适用于高度不超过406mm的绝缘子。salisbury中国总代理上海百图喜pthl的耳部有表面橡胶肋可以固定内径为64mm的线管。上海百图喜，一定要使用锁紧销来固定装置。salisbury总代理上海百图喜，4级mrg通用绝缘罩可以覆盖最大直径为216mm、电压为13.8kv的柱型绝缘子。所有的绝缘罩都采用橘红色的salcor ® 材料制成并特有rib-grip ® 结构。上海百图喜salisbury总代理，它们可以用带电操作杆或佩戴橡胶绝缘手套进行安装。所有的绝缘罩均达到标准astmd1049的相关要求。d.手套和套袖

绝缘手套

e0011b 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度11"，黑色，尺码7-11

e0011r 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度11"，红色，尺码7-12

e0014r 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度14"，红色，尺码7-12

e0014b 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度14"，黑色，尺码7-13

e0014r 绝缘手套2.5kv，astm等级00，直口袖，长度14"，红色，尺码7-15

e011r 绝缘手套5kv，astm等级0，直口袖，长度11"，红色，尺码7-12

e011b 绝缘手套5kv，astm等级0，直口袖，长度11"，黑色，尺码7-13

e011y 绝缘手套5kv，astm等级0，直口袖，长度11"，黄色，尺码7-14

e114b 绝缘手套10kv，astm等级1，直口袖，长度14"，黑色，尺码8-12

e118b 绝缘手套10kv，astm等级1，直口袖，长度18"，黑色，尺码8-12

e214b 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度14"黑色，尺码8-12

e214rb 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度14"，内红外黑，尺码8-12

e214yb 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度14"，内层黄色/外层黑色，尺码8-12

e214bcrb 绝缘手套20kv，astm等级2，钟形袖，长度14"，内层黄色/外层黑色，尺码8-12

e216b 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度16"，黑色，尺码8-12

e216rb 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度16"，内红外黑，尺码8-12

e216yb 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度16"，内层黄色/外层黑色，尺码8-12

e218b 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度18"，黑色，尺码8-12

e218rb 绝缘手套20kv，astm等级2，直口袖，长度18"，内红黑色，尺码8-12

e218crb 绝缘手套20kv，astm等级2，斜口袖，长度18"，内红外黑，尺码8-12

e316yb 绝缘手套30kv，astm等级3，直口袖，长度16"，内层黄色/外层黑色，尺码8-12

e318b 绝缘手套30kv，astm等级3，直口袖，长度18"，黑色，尺码8-12

e318cyb 绝缘手套30kv，astm等级3，斜口袖，长度18"，内层黄色/外层黑色，尺码8-12

e416rb 绝缘手套40kv，astm等级4，直口袖，长度16"，内红外黑，尺码9-12

e418b 绝缘手套40kv，astm等级4，直口袖，长度18"，黑色，尺码9-12

e418rb 绝缘手套40kv，astm等级4，直口袖，长度18"，内红外黑色，尺码9-12

e418cyb 绝缘手套40kv，astm等级4，斜口袖，长度18"，内层黄色/外层黑色，尺码9-12

e418bcrb 绝缘手套40kv，astm等级4，钟形口袖，长度18"，内层红色/外层黑色，尺码9-12

d.手套和套袖

手套—皮质防护手套—牛皮—带有调节带

ilpg10a 羊皮手套，直口袖，长度10"，尺码7-11

ilp3s 牛皮手套，直口袖，长度12"，尺码7-12

ilp5s 牛皮手套，直口袖，长度14"尺码7-12

lpg3s 羊皮手套，直口袖，长度12"，尺码7-12

lpg5s 羊皮手套，直口袖，长度14"，尺码7-12

gb116 手套保护袋

gb116gc 手套保护袋，带眼镜袋

gpb116 手套保护袋，双层

l10mkc 内衬手套，长度10"，100%棉

l10mkw 内衬手套，长度10"，70%毛，30%尼龙

l12mkc 内衬手套，长度12"，100%棉

l12mkw 内衬手套，长度12"，70%毛，30%尼龙

89/1402 内衬手套，长度10"，100%棉，白色，夏天用

g1 手套充气机，支架式

g100 移动式手套测试套件

g100a 小尺寸、低压手套测试适配器

g2 手套充气机，台座式

g99 便携式手套充气机

g99b 手套充气机储存袋

g99s 备用带

d.手套和套袖

手套储存包和手套套件

gk011b 手套套件，astm0级绝缘手套，11"长，黑色，尺码7-12，皮手套，手套包

gk214b 手套套件，astm2级绝缘手套，14"长，黑色，尺码7-12，皮手套，手套包

d.手套和套袖

绝缘套袖—浸胶

d0ry-st 5kv，astm等级0，类型i，浸胶，普通尺码，黄色，直臂式

d1rb-ec 10kv，astm等级1，类型i，浸胶，普通尺码，黑色，曲臂式

d2rb-ec 20kv，astm等级2，类型i，浸胶，普通尺码，黑色，曲臂式

d2rrb-ec 20kv，astm等级2，类型i，浸胶，普通尺码，内层红色/外层黑色，曲臂式

d2lyb-ec 20kv，astm等级2，类型i，浸胶，大尺码，内层黄色/外层黑色，曲臂式

d2ryb-ec 20kv，astm等级2，类型i，浸胶，普通尺码，内层黄色/外层黑色，曲臂式

d3ryb-st 30kv，astm等级3，类型i，浸胶，普通尺码，内层黄色/外层黑色，直臂式

d3ryb-ec 30kv，astm等级3，类型i，浸胶，普通尺码，内层黄色/外层黑色，曲臂式

d3rrb-ec 30kv，astm等级3，类型i，浸胶，普通尺码，内层红色/外层黑色，曲臂式

d3rry-st 30kv，astm等级3，类型i，浸胶，普通尺码，内层红色/外层黄色，直臂式

d3lyb-st 30kv，astm等级3，类型i，浸胶，大尺码，内层黄色/外层黑色，直臂式

d3lyb-ec 30kv，astm等级3，类型i，浸胶，大尺码，内层黄色/外层黑色，曲臂式

d4rb-ec 40kv，astm等级4，类型i，浸胶，普通尺码，黑色，曲臂式

d4ryb-ec 40kv，astm等级4，类型i，浸胶，普通尺码，内层黄色/外层黑色，曲臂式

d.手套和套袖

绝缘套袖—模压

2rb 20kv，astm等级2，类型i，模压制作，普通尺码，黑色，曲臂式

3ry 30kv，astm等级3，类型i，模压制作，普通尺码，黄色，曲臂式

3ly 30kv，astm等级3，类型i，模压制作，普通尺码，黄色，曲臂式大号

d.手套和套袖

配件

b2 黄色尼龙，套袖扣

b22 黄色，螺栓式套袖扣(4颗/包)

h1 套带（包括4颗b2套袖扣）

s1 15"条带（包括2条带和4颗b2）

t32 31"帆布套袖袋,带硬质塑料内衬

t31 31"帆布套袖袋

d.手套和套袖

清洁剂

1461 手部清洁小毛巾（每盒100片，单独包装）

10月4日 挤压瓶装滑石粉，6盎司，每箱12瓶

s4 salco清洁剂，4×1加仑/袋

s5 salco清洁剂，5加仑

s99 salcon，硅胶喷剂，16盎司

ss30 遮光剂spf30（每箱100片，单独包装）

e.绝缘靴

绝缘鞋套

21405 17"深跟绝缘套鞋，尺码7-17

21406 12"搭扣式绝缘套鞋，深跟，尺码7-17

51508 深跟绝缘套鞋，尺码7-17

51509 双搭扣绝缘鞋套，尺码7-17

51530 绝缘套鞋，尺码5-17

21402 18"黄色绝缘套鞋，尺码7-17

51581 黄色深跟绝缘套鞋，尺码5-12

31924 黄色绝缘套鞋，4个搭扣，尺码6-17

f.绝缘跳线

跳线

1786 跳线夹子，透明塑料,最大477mcm

2116 跳线夹子，透明塑料,最大954mcm

2260 跳线夹子，477mcm

2270 跳线夹子，954mcm

21060 跳线电缆2/0，25kv，橘红色

4370 跳线电缆2/0，35kv，橘红色

2265 跳线组件，10'-1/0-15kv，带2260夹子

2266 跳线组件，10'-2/0-15kv，带2260夹子

2275 跳线组件，10'-1/0-15kv，带2270夹子

2276 跳线组件，10'-2/0-15kv，带2270夹子

2750 跳线夹连接件

2023 压接套管，无肩型，适用电缆1/0cu

2024 压接套管，无肩型，适用电缆2/0cu

21132rg 马镫夹具

型号 描述

g.接地装置

接地套件

2299 接地套件，c/o#1895夹子和6'-1/0cu.电缆

2319 接地套件，c/o#1923夹子和10'-2/0cu.电缆

2320 接地套件，c/o#1923，#4345夹子和15'-2/0cu.电缆

2321 接地套件，c/o#1793夹子和6'-1/0cu.电缆

2329 接地套件，c/o#1921夹子和10'-2/0cu.电缆

2680 接地套件，3项接地组件，2级34 ’ 电缆

2685 接地套件，3项接地组件，2级

2961 15kv74 ’ 电缆6英尺1-10电缆带保护带

2962 15kv单项6英尺1-10电缆不带保护带

2963 15kv三项6英尺1-10电缆带保护带

2971 25kv单项6英尺1-10电缆带保护带

2973 25kv三项6英尺1-10电缆带保护带

9982 接地套件，c/o#9984夹子和6'-1/0cu.电缆

24309 接地套件，c/o#1895夹子和6'-2/0cu.电缆

h.电压探测

测电仪

4667 测电套件，1-4644测电仪，240v至500kv，1-4315箱，1-2500操作杆适配器

4544 测电仪，off/240v/4.2kv/15kv/25kv/35kv/69kv/230kv

4556 测电套件，1-4544测电仪，240v至230kv，1-4315箱，1-2500操作杆适配器

4644 测电仪，off/240v/4.2kv/35kv/69kv/115kv/345kv/500kv

4356 测电套件，1-4244测电仪，240v至230kv，1-4315箱，1-2500操作杆适配器

4367 测电套件，1-4344测电仪，240v至500kv，1-4315箱，1-2500操作杆适配器

4469 测电套件，1-4444测电仪，240v至69kv，1-4315箱，1-2502操作杆适配器

i.操作杆和工具

操作杆

4007 操作杆，1.25"×4'8"

4008 操作杆，1.25"×5'8"

4009 操作杆，1.25"×6'8"

4010 操作杆，1.25"×8'8"

4011 操作杆，1.25"×10'8"

4012 操作杆，1.25"×12'8"

24401 绝缘救生钩6'长

24403 绝缘救生钩8'长

j.电弧服和套件

pro-shieldtm电弧面屏/pro-hoodtm电弧头罩

2000v 备用面屏，用于20cal/cm2至40cal/cm2pro-hood单屏

4000v 备用面屏，用于20cal/cm2至40cal/cm2pro-hood双屏

10000v 备用面屏，用于100cal/cm2pro-hood双屏

as1000r 10cal/cm2面屏和下颏杯

as1000u 10cal/cm2面屏下颏杯和支架

asbag 头罩防护袋

ascp 下颏杯

asslb 绝缘支架

asrhg4 棘轮调节头部套件

bracket 通用绝缘支架

j.电弧服和套件

防电弧服-8cal/cm2

sk8 8cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

skca8
8cal/cm2防电弧套件：包含防电弧连体衣，尺码s,m,l,xl；as1000hat防电弧面屏，头罩，安全眼镜，储存袋

skjp8 8cal/cm2防电弧套件:含夹克，罩裤，尺码s,m,l,xl；as1000hat，安全眼镜，储存袋

fh8bl 8cal/cm2电弧头罩，单层indura ultrasoft?

acc832bl 8cal/cm2防电弧上衣，尺码s，m，l，xl

acca8bl 8cal/cm2防电弧连体衣，尺码s，m，l，xl

jshv832bl 8cal/cm2防电弧夹克，海军蓝，带帽子，尺码s,m,l,xl

acp830bl 8cal/cm2防电弧罩裤，海军蓝，尺码s,m,l,xl

acb830bl 8cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

j.电弧服和套件

防电弧服-11cal/cm2

sk11 12cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存

skjp11 12cal/cm2防电弧套件，含夹克，罩裤，尺码s,m,l,xl；as1000hat，安全眼镜，储存袋

skca11 12cal/cm2防电弧套件，含连体衣，尺码s,m,l,xl；as1000hat，afhood，安全眼镜，储存袋

ska10 10cal/cm2防电弧头部套件，含as1000hat的afhood，安全眼镜，储存袋

ska15 15cal/cm2防电弧头部套件，含as1000hat的afhood，安全眼镜，储存袋

as1000 10cal/cm2as1000fs面屏和ascp下颏杯和带插槽的

as1000fs 10cal/cm2as1000hat面屏

as1000hat 10cal/cm2as1000fs面屏和ascp下颏杯和带插槽的sa29安全帽

as1200hat 10cal/cm2平衡型电弧面屏套件，含安全帽

afhood10 10cal/cm2balaclava型防电弧头套

fh11bl 12cal/cm2电弧头罩，单层indura ultrasoft?

acc1132bl 12cal/cm2防电弧上衣，尺码s，m，l，xl

acca11bl 12cal/cm2防电弧连体衣，尺码s，m，l，xl

jshv1232bl 12cal/cm2防电弧夹克，带帽子，尺码s,m,l,xl

acp1230bl 12cal/cm2防电弧罩裤，尺码s,m,l,xl

afg11 11cal/cm2防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-20cal/cm2

sk20 20cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh20bl 20cal/cm2电弧头罩，单层indura ultrasoft?

afhood20 20cal/cm2balaclava型防电弧头套

acb2030bl 20cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

acc2032bl 20cal/cm2防电弧上衣，尺码s,m,l,xl

jshv2032bl 20cal/cm2防电弧夹克，海军蓝，带帽子，尺码s,m,l,xl

acp2030bl 20cal/cm2防电弧罩裤，海军蓝，尺码s,m,l,xl

afg20 20cal/cm2防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-30cal/cm2

sk31 31cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh31rb 31cal/cm2电弧头罩，单层indura ultrasoft?

acb3130rb 30cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

acc3132rb 30cal/cm2防电弧上衣，尺码

afg31 30cal/cm2防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-40cal/cm2

sk40 40cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh40gy 40cal/cm2电弧头罩，单层indura ultrasoft?

fh40gylt 40cal/cm2电弧头罩，双层轻质indura ultrasoft?

acc4032gy 40cal/cm2防电弧上衣，尺码s，m，l，xl

acb4030gy 40cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s，m，l，xl

acc4032gylt 40cal/cm2轻质量防电弧上衣，尺码s，m，l，xl

acb4030gylt 40cal/cm2轻质防电弧围兜背带裤，尺码s，m，l，xl

afg40 40cal/cm2防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-55cal/cm2

sk55 55cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh55gy 55cal/cm2电弧头罩，单层indura ultrasoft?

acc5532gy 55cal/cm2防电弧上衣，尺码s,m,l,xl

acb5530gy 55cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

afg55 55cal/cm2防电弧手套

j.电弧服和套件

防电弧服-75cal/cm2

sk75 75cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh75gy 75cal/cm2电弧头罩，三层indura ultrasoft?

acc7532gy 75cal/cm2防电弧上衣，尺码s,m,l,xl

acb7530gy 75cal/cm2防电弧围兜背带裤，尺码s,m,l,xl

j.电弧服和套件

防电弧服-100cal/cm2

sk100 100cal/cm2防电弧套件，含上衣，围兜背带裤，尺码s,m,l,xl；头罩，安全帽，安全眼镜，储存袋

fh100tw 100cal/cm2防电弧头罩，tuffweld

acc10032tw 100cal/cm2防电弧上衣tuffweld，尺码s，m，l，xl

acb10030tw 100cal/cm2防电弧围兜背带裤tuffweld，尺码s,m,l,xl

afg100 100cal/cm2防电弧手套

a.线管和护罩

线管和遮蔽罩

or125-3 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，直线型端部，1.25"×3'

or125-3c 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，端部带连接头，1.25"×3'

or125-45 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，直线型端部，1.25"×4.5'

or125-45c 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，端部带连接头，1.25"×4.5'

or125-6 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，直线型端部，1.25"×6'

or125-6c 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，端部带连接头，1.25"×6'

or150-3 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，直线型端部，1.5"×3'

or150-3c 线管，橘红色，astm等级2，类型ii，端部带连接头，1.5"×3'

or150-45 线管，橘红色，astm等级3，类型ii，直线型端部，1.5"×4.5'

or150-45c 线管，橘红色，astm等级3，类型ii，端部带连接头，1.5"×4.5'

or150-6 线管，橘红色，astm等级3，类型ii，直线型端部，1.5"×6'

or150-6c 线管，橘红色，astm等级3，类型ii，端部带连接头，1.5"×6'

orc125 线管连接件，橘红色，astm等级2，类型ii，1.25"

orc150 线管连接件，橘红色，astm等级2，类型ii，1.5"

ofrg 绝缘子罩，astm等级2，类型ii，用于1.0"线管，橘红色

ojrg 绝缘子罩，astm等级2，类型ii，用于1.25"线管，橘红色

okrg 绝缘子罩，astm等级3，类型ii，用于1.5"线管，橘红色

145 横臂罩，astm等级2，类型ii，14.5"，橘红色

1186 横臂罩，astm等级4，类型ii，橘红色

n24 备用带，尼龙，用于114、124系列端部保护罩

n36 备用带，尼龙，用于101系列端部保护器

or101 端部保护器，astm等级2，类型ii，橘红色

or114 端部保护器，astm等级3，类型ii，橘红色

or124 端部保护器，astm等级3，类型ii，橘红色

or134 端部保护器，astm等级4，类型ii，橘红色

cc24 熔丝罩，15"×24"，astm等级2，类型ii，橘红色

cc30 熔丝罩，20"×30"，astm等级4，类型ii，橘红色

uh 绝缘子罩，astm等级3，类型ii，用于1.5"线管，橘黄色

lrg 绝缘子罩，astm等级4，类型ii，用于2.5"su线管，橘黄色

pthl 绝缘子罩，柱状，astm等级4，类型ii，橘黄色

pths 绝缘子罩，柱状，astm等级4，类型ii，橘黄色

mrg 绝缘子罩，astm等级4，类型ii，用于1.5"su线管，橘黄色

536a 避雷针端帽，4.5"×15"

636a 避雷针端帽，5.5"×22"

177 电缆保护帽2.25"×12"

178 电缆保护帽3.19"×16"

2323 su系列线管安装适配器

2340 su系列线管安装适配器

2359 su系列线管安装适配器

a.线管和护罩

延伸唇su线管和连接管

su150-45 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，直线型端部，1.5"×4.5'

su150-45c 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，端部带连接头，1.5"×4.5'

su150-3 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，直线型端部，1.5"×3'

su150-3c 线管，橘红色，astm等级4，类型ii，端部带连接头，1.5"×3'

uc 连接器，1.5"su线管，astm等级4，类型ii，橘红色

b.绝缘毯

绝缘毯—孔眼式

12 绝缘毯，2"sq，astm等级2，类型ii，黑色

300e 绝缘毯，36"sq，astm等级2，类型i，6个孔眼黑色

400e 绝缘毯，27"×36"sq，astm等级2，类型ii，6个孔眼，黑色

1000e 绝缘毯，27"×36"sq，astm等级4，类型ii，6个孔眼，橘红色

900e 绝缘毯，36"sq，astm等级4，类型ii，6个孔眼，橘红色

901e 绝缘毯，36"sq，astm等级4，类型ii，6个孔眼，黑色

b.绝缘毯

绝缘毯—狭缝式

14 绝缘毯，2"sq，astm等级2，类型ii，狭缝式，黑色

15 绝缘毯，22"sq，astm等级4，类型ii，狭缝式，橘红色

1400e 绝缘毯，46"sq，astm等级2，类型ii，狭缝式，黑色

1100 绝缘毯，36"sq，astm等级2，类型ii，狭缝式，黑色

1300 绝缘毯，36"sq，astm等级4，类型ii，狭缝式，橘红色

我们可以提供的霍尼韦尔旗下salisbury产品列表如下。另有霍尼韦尔旗下诺斯、斯博瑞安等产品提供，欢迎与我们联系。

b.绝缘毯

绝缘毯—无孔眼式

300 绝缘毯，36"sq，astm等级2，类型i，无孔眼，黑色

1000 绝缘毯，27"×36"，astm等级4，类型ii，无孔眼，橘红色

b.绝缘毯

绝缘毯夹和固定件

20 毯夹，木质，4.75"开口

21 毯夹，黄色尼龙，5.0"开口

hs21 毯夹，黄色尼龙，5"开口，用于操作杆

b1 绝缘毯扣，黄色尼龙

b23 绝缘毯扣，双向

b.绝缘毯

绝缘毯配件

p2 绝缘毯桶，适用于1-2块绝缘毯

p3 绝缘毯桶，适用于1-3块绝缘毯

p4 绝缘毯桶，适用于1-4块绝缘毯，178mm×940mm

p4h 绝缘毯桶，适用于1-4块绝缘毯，178mm×940mm

p6 绝缘毯桶，适用于1-6块绝缘毯，229mm×940mm

b.绝缘毯

配电盘绝缘毯

m24-2 配电盘绝缘毯，astm等级2，24"宽，每卷最长25码

m36-2 配电盘绝缘毯，astm等级2，36"宽，每卷最长25码

c.塑料护罩

电杆罩

1385 电杆罩，9"×1'

1386 电杆罩，9"×2'

1356 电杆罩，9"×3'

1357 电杆罩，9"×4'

2496 电杆罩，9"×6'

2461 电杆罩，12×1'

2462 电杆罩，12"×2'

2464 电杆罩，12"×4'

2466 电杆罩，12"×6'

2856 电杆罩，12"×6'

c.塑料护罩

轻质线管

21172 轻质线管，27kv塑料材质，5'含转接器

21173 轻质线管，27kv塑料材质，5'无转接器

21315 轻质线管，27kv塑料材质，5'，1.2米手杆及转接器

21234 操作杆转接器，适用于21172轻质线管

21826 轻质线管，35kv，塑料材质，6'