

## 2吨电动货运物流车，低速电动平板货车

产品名称	2吨电动货运物流车，低速电动平板货车
公司名称	苏州利凯士得电动车有限公司
价格	55000.00/辆
规格参数	品牌:利凯士得 型号:LTB30-P 载重:2000KG
公司地址	苏州市中街路112-124号
联系电话	15106205189 13913152649

## 产品详情

电池	6v180ah/只，12只/72v		
电机	5.5kw串励电机		
充电机	便携式智能化充电机		
充电时间	8-10小时（放电率为80%）		
充电输入电压	220v		
长*宽*高	4460 × 1500 × 1950mm(货箱尺寸3000 × 1500 × 40m m)	制动距离	
整车装备质量	1200kg	额定乘员	2
整车载荷	2000kg	最大行驶速度	25k

前、后轮距	1290/1330mm	最大爬坡度	14
轴距	2700mm	最小转弯半径	6
最小离地间隙	150mm		
座椅	第一排座椅（整体靠背、座垫可翻转、皮革面料+高回弹pu，带扶手、浅灰色）		
车体	钢制车架 + 玻璃钢外壳/abs工程塑料成型件		
仪表	液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号）		
后视镜	手动型外后视镜		
灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器		
音响	\		
开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开		
顶拉手	回弹式拉手		
车架	钢结构车架		
方向盘	聚氨酯发泡方向盘		
动力传动系统	无极调速系统		
转向系统	齿轮齿条式方向机+电动助力转向（eps）		
前桥及悬挂	独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震		
后桥及悬挂	整体全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震（12.94）		

制动系统	前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置
轮胎	前轮12 × 4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155r12c 后轮13 × 4.5钢圈、佳通真空子午线胎155r13c