

郑州冉码珠宝标签打印机EZ1100Plus

产品名称	郑州冉码珠宝标签打印机EZ1100Plus
公司名称	郑州冉玛电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:科诚GODEX 型号:EZ1100PLUS 用途:珠宝行业
公司地址	郑州市金水区渠东路圣菲城23号楼12层68号
联系电话	0371-86650880 15036121699

产品详情

郑州冉码电子科技有限公司

地址：郑州市金水区渠东路圣菲城23号楼12层68号

24小时咨询电话：400-018-5378,0371-86650880手机:郭经理，15036121699

qq：2077785869网址：http://www.hnbarcode.com

郑州冉码电子科技有限公司竭诚欢迎您的来电，有任何需要请随时和我们联系，谢谢！

打印模式	热转式 / 热感式
分辨率	203dpi(8dots/毫米)
打印速度	4ips(102毫米/秒)
打印宽度	108毫米(4.25英寸)
打印长度	最短4毫米(0.16英寸) ; 最长1727毫米(68英寸)
内存	4mb flash (其中2mb供用户使用), 8mb sdram
感应器形式	反射可移动式，透射居中式
纸张规格	连续纸，标签纸，黑线标记纸及打孔标签；标签高度自动侦测或指令设定 宽度：最窄25.4毫米(1英寸) ;最宽118毫米(4.64英寸)

碳带规格	<p>厚度：最薄0.06毫米(0.003英寸)； 最厚0.25毫米(0.01英寸) 纸卷外径：127毫米(最大5.0英寸) 纸卷轴心: 25.4毫米(1英寸)，38.1毫米(1.5英寸)，76.2毫米(3英寸)</p> <p>材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度: 300 m (918呎) 宽度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋) 最大外径: 68 mm (2.67吋) 轴芯: 25.4 mm (1吋)</p>
内建字体	<p>bitmap字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and ocr a & b bitmap字体打印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为0°, 90°, 180°, 270° bitmap字体可水平或垂直放大8倍 向量字体(scalable font), 可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°</p>
下载字体	<p>可下载bitmap字体, 打印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°; 字体旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下载亚洲字体, 打印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下载向量字体(scalable font), 打印方向可旋转角度为0°, 90°, 180°, 270°</p>
通讯接口	<p>serial port: rs-232 (db-9) usb port: 预设为开启 parallel port: centronics 36-pin</p>
控制面板	<p>二组双色led指示灯: ready, status 一组多功能硬件控制键: feed</p>
选购项目	<p>裁刀 自动剥纸器 外挂纸卷架(最大纸卷外径为10吋) 外接式正向/反向回卷器 cf</p>

card及定时器转接卡(最大可支持容量为1gb)

内建print server的ethernet网络端口(默认为关闭,须
与usb埠择一使用) 内建print server的ieee802.11

b/g无线网络模块(默认为关闭,须与usb埠择一使用
)