

# 伟肯NXS系列工业型变频器总代理特价

产品名称	伟肯NXS系列工业型变频器总代理特价
公司名称	北京科宇铭电气传动技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区万丰路300号2号楼B座1-6层606室（注册地址）
联系电话	010-67833111 18910350372

## 产品详情

vacon伟肯变频器，苏州电气伟肯变频器，苏州伟肯变频器，北京变频器总代理，vacon伟肯变频器全国总代理，华北伟肯变频器总代理，伟肯变频器价格，伟肯变频器新品，北京伟肯变频器总代理，北京伟肯变频器全国总代理，伟肯变频器新价，伟肯变频器那家信誉好

nx5 0003 5 a 2 h 1 sss 3.3 3.6 2.2 3.3 4.4 1.1 0.75

nx5 0004 5 a 2 h 1 sss 4.3 4.7 3.3 5 6.2 1.5 1.1

nx5 0005 5 a 2 h 1 sss 5.6 6.2 4.3 6.5 8.6 2.2 1.5

fr4/128 × 292 × 190 5.0

nx5 0007 5 a 2 h 1 sss 7.6 8.4 5.6 8.4 10.8 3 2.2

nx5 0009 5 a 2 h 1 sss 9 9.9 7.6 11.4 14 4 3

nx5 0012 5 a 2 h 1 sss 12 13.2 9 13.5 18 5.5 4

nx5 0016 5 a 2 h 1 sss 16 17.6 12 18 24 7.5 5.5

nx5 0022 5 a 2 h 1 sss 23 25.3 16 24 32 11 7.5 fr5/144 × 391 × 214 8.1

nx5 0031 5 a 2 h 1 sss 31 34 23 35 46 15 11

nx5 0038 5 a 2 h 1 sss 38 42 31 47 62 18.5 15

nx5 0045 5 a 2 h 1 sss 46 51 38 57 76 22 18.5 fr6/195 × 519 × 237 18.5

nxs 0061 5 a 2 h 1 sss 61 67 46 69 92 30 22

nxs 0072 5 a 2 h 0 sss 72 79 61 92 122 37 30

nxs 0087 5 a 2 h 0 sss 87 96 72 108 144 45 37 fr7/237 × 591 × 257 35

nxs 0105 5 a 2 h 0 sss 105 116 87 131 174 55 45

nxs 0140 5 a 2 h 0 sss 140 154 105 158 210 75 55

nxs 0168 5 a 2 h 0 sss 170 187 140 210 280 90 75 fr8/291 × 758 × 344 58

nxs 0205 5 a 2 h 0 sss 205 226 170 255 336 110 90

nxs 0261 5 a 2 h 0 ssf 261 287 205 308 349 132 110

fr9/480 × 1150 × 362 146

vacon nxs采用先进的无传感器矢量控制技术，可提供优异的电机控制特性。转矩自动优化功能使其能够实现各种负载的完美启动和控制。出色的性能使其可在0.37至560kw的功率范围内广泛应用于几乎所有工业领域。

#### 完全模块化设计

vacon nxs的模块化设计在应用中具有明显的优势：控制端子和功率端子彻底隔离，控制输入信号和输出信号的升级简单便捷。此外，emc滤波器，交流电抗器，接线保护以及防尘防水保护对于vacon nxs而言均为标配，从而极大的提高了产品的紧凑性和性价比。

#### 功能扩展灵活便捷

丰富的功能扩展使vacon nxs在应用中体现出优异的灵活性。除标准i/o以外，vacon nxs可根据应用插装多达五块选件卡。插槽式安装，可插拔端子排和i/o卡自识别功能为用户系统的功能扩展提供了极为便利的条件。所有i/o卡和现场总线卡均可在用户现场安装。

## vacon®nxs工业型变频器

### 全方位满足市场需求

除常见的壁挂式单元以外，vacon nxs尚可针对大功率应用提供紧凑型轻体柜机和ip00驱动模块。其中，轻体柜机可选择ip21或ip54防护，主要面向对变频器结构的紧凑性和安装的简便性具有严格要求的场合。ip00模块是为用户装柜使用设计的，采用了结实稳固的方形结构，使装柜工作非常简单和直观，尤其适用于oem和系统集成应用。

### 技术亮点

- 灵活的pid控制
- 静态速度误差小于1%
- 高启动转矩，低转矩波动
- 用于1-5台泵驱动的pfc功能
- 功能丰富的all-in-one应用宏软件包
- 提供多种特殊应用宏
- 冷却优化，在高温和高载波频率条件下无需降容
- 可用于多电机驱动。

nxs 0300 5 a 2 h 0 ssf 300 330 245 368 444 160 132

防护等级ip00，驱动模块

nxs 0385 5 a 0 n 0 ssa 385 424 300 450 540 200 160

204(nxs

nxs 0460 5 a 0 n 0 ssa 460 506 385 578 693 250 200 fr10/500 × 1165 × 506

nxs 0520 5 a 0 n 0 ssa 520 572 460 690 828 250 250

0385)/235

nxs 0590 5 a 0 n 0 ssa 590 649 520 780 936 315 250

nxs 0650 5 a 0 n 0 ssa 650 715 590 885 1062 355 315 fr11/709x1206x503 378

nxs 0730 5 a 0 n 0 ssa 730 803 650 975 1170 400 355。

以上型号全系列库存特价，限时清理库存，我公司代理的伟肯变频器是华北区的经销总代理，库存是齐全的库存，可以为全国广大客户提供在优势竞争力的产品，其产品自出厂质保18个月，全新纯原装进口芬兰伟肯变频器vacon，大功率可备货到315kw。从我公司订货，其渠道正规，质量有保障，货期有保障