

PVC拉链袋热合机

产品名称	PVC拉链袋热合机
公司名称	无锡市金电高频电子有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:美之电 型号:KS-5000FS 重量:350kg
公司地址	无锡市锡山区八士镇芙蓉工业园35号
联系电话	0510-80293536

产品详情

pvc拉链袋热合机

pvc拉链袋热合机适用于pvc塑料热合焊接，是利用机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达达到熔接定型的效果。详情请咨询：15152240155 陈经理 qq:376901613。

pvc拉链袋热合机工作原理：主要采用高频电子管振荡瞬间产生电磁波电场，其利用pvc材料在高频电磁波电场内其内部pvc分子相互摩擦生热，加上一定的压力使其瞬间热合焊接成型。

无锡金电高周波设备有限公司根据pvc塑料行业专业研发生产了双头脚踏气动式和、单头式以及全自动式三种类型的高频热合焊接设备。主要是根据客户的实际的使用方便要求选择各种型号的pvc拉链袋热合机。

pvc拉链袋热合机的适用范围：

主用用于含有10%pvc以上的软硬塑料件，以及tpu、pu、eva、pet材料的热合焊接封口。

例如：软膜天花焊接、pvc包装袋，各类凹凸型的花纹、字母、logo等压制，电热水袋，pvc卷帘门，pvc膜结构，pvc文件夹，电动车脚垫，电动车靠背，水囊等。

pvc拉链袋热合机的机器特性：

(1) 周率稳定；采用国际工业波段27.12mhz，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。

(2) 输出力强：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，输出力强缩短熔接时间，提高产量。

(3) 安全性能；无论是突然遇到停电还是停气时，机器都是静止状态，不会突然上升或下降；提高工人操作安全问题。

(4) 高速同调器；依产品的大小和物料厚度调节，能大大地降低必要之熔接时间，提高机器之生产量。

(5) 防干扰装置；配置有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高频干扰降到最低。

(6) 加固式机架；平稳耐用。

(7) 加热功能；适用不同产品加工需要。

(8) 进口配件；重要的配件均适用日本、韩国、美国以及台湾的正牌电子原件。

(9) 左右推盘操作；适用于较大尺寸的塑料（塑胶）产品热合焊接或者封口。

机器型号	ks-5000f/s
高周输出	5000w
电源输入	8kva
电源电压	ac380v（三相）
震荡周率	27.12mhz
整流器	矽二极管
加压方式	脚踏式或气动式
震荡管	7t85rb
定盘尺寸	350 × 700
上下电极间隔	170
机械活动间距	70

机头形状	十字架式
机械尺寸	1730 × 1080 × 1850
机器重量	350kg

无锡市金电电子专业生产高频机，高周波，高频热合机，pvc拉链袋热合机，pet泡壳焊接机，医用氧气袋封口机，高频塑料热合机，高频焊接机，高周波热合机，pet泡壳焊接机，皮革压花机，pvc折盒机，pvc膜结构热合机，pvc塑料封口机，pvc拉链袋热合机等。客户分布江苏、上海、上海、山东、湖北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、浙江、丹东、北京等地。服务宗旨：免费试样、定期拜访、质量保证、一年保修、终身保养。

公司地址：江苏省无锡市八士镇芙蓉工业园35号 公司名称：无锡金电电子设备有限公司
公司网址：www.jdgzb.com 联系人：15152240155 陈经理 qq:376901613