

防水鞋套热合机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 防水鞋套热合机 |
| 公司名称 | 无锡市金电高频电子有限公司 |
| 价格 | 13500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美之电 型号:KS-5000FS 重量:350kg |
| 公司地址 | 无锡市锡山区八士镇芙蓉工业园35号 |
| 联系电话 | 0510-80293536 |

产品详情

pvc防水鞋套热合机

pvc防水鞋套热合机适用于pvc塑料热合焊接，是利用机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达达到熔接定型的效果。详情请咨询：151 52240155 陈经理 qq:376901613。

pvc防水鞋套热合机工作原理：主要采用高频电子管振荡瞬间产生电磁波电场，其利用pvc材料在高频电磁波电场内其内部pvc分子相互摩擦生热，加上一定的压力使其瞬间热合焊接成型。

无锡金电高周波设备有限公司根据pvc塑料行业专业研发生产了双头脚踏气动式和、单头式以及全自动式三种类型的高频热合焊接设备。主要是根据客户的实际的使用方便要求选择各种型号的pvc防水鞋套热合机。

pvc防水鞋套热合机的适用范围：

主用用于含有10%pvc以上的软硬塑料件，以及tpu、pu、eva、pet材料的热合焊接封口。

例如：软膜天花焊接、pvc包装袋，各类凹凸型的花纹、字母、logo等压制，电热水袋，pvc卷帘门，pvc膜结构，pvc文件夹，电动车脚垫，电动车靠背，水囊等。

pvc防水鞋套热合机的机器特性：

(1) 周率稳定；采用国际工业波段27.12mhz，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。

(2) 输出力强：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，输出力强缩短熔接时间，提高产量。

(3) 安全性能；无论是突然遇到停电还是停气时，机器都是静止状态，不会突然上升或下降；提高工人操作安全问题。

(4) 高速同调器；依产品的大小和物料厚度调节，能大大地降低必要之熔接时间，提高机器之生产量。

(5) 防干扰装置；配置有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高频干扰降到最低。

(6) 加固式机架；平稳耐用。

(7) 加热功能；适用不同产品加工需要。

(8) 进口配件；重要的配件均适用日本、韩国、美国以及台湾的正牌电子原件。

(9) 左右推盘操作；适用于较大尺寸的塑料（塑胶）产品热合焊接或者封口。

| | |
|--------|------------|
| 机器型号 | ks-5000f/s |
| 高周输出 | 5000w |
| 电源输入 | 8kva |
| 电源电压 | ac380v（三相） |
| 震荡周率 | 27.12mhz |
| 整流器 | 矽二极管 |
| 加压方式 | 脚踏式或气动式 |
| 震荡管 | 7t85rb |
| 定盘尺寸 | 350 × 700 |
| 上下电极间隔 | 170 |
| 机械活动间距 | 70 |
| | |

| | |
|------|--------------------|
| 机头形状 | 十字架式 |
| 机械尺寸 | 1730 × 1080 × 1850 |
| 机器重量 | 350kg |

无锡市金电电子专业生产高频机，高周波，高频热合机，pvc防水鞋套热合机，pet泡壳焊接机，医用氧气袋封口机，高频塑料热合机，高频焊接机，高周波热合机，pet泡壳焊接机，皮革压花机，pvc折盒机，pvc膜结构热合机，pvc塑料封口机，pvc防水鞋套热合机等。客户分布江苏、上海、上海、山东、湖北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、浙江、丹东、北京等地。服务宗旨：免费试样、定期拜访、质量保证、一年保修、终身保养。

公司地址：江苏省无锡市八士镇芙蓉工业园35号 公司名称：无锡金电电子设备有限公司
公司网址：www.jdgzb.com 联系人：15152240155 陈经理 qq:376901613