

塑料袋热合机

产品名称	塑料袋热合机
公司名称	无锡市金电高频电子有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:美之电 型号:KS-5000FS 重量:350kg
公司地址	无锡市锡山区八士镇芙蓉工业园35号
联系电话	0510-80293536

产品详情

塑料袋热合机

塑料袋热合机适用于pvc材质塑料焊接加工，是利用机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达达到熔接定型的效果。详情请咨询：15152240155 陈经理 qq:376901613。

塑料袋热合机工作原理：主要采用高频电子管振荡瞬间产生电磁波电场，其利用软膜天花材料在高频电磁波电场内其内部pvc分子相互摩擦生热，加上一定的压力使软膜天花和扣边条瞬间热合焊接成型。

无锡金电高周波设备有限公司根据pvc塑料行业专业研发生产了双头脚踏气动式和、单头式以及全自动式三种类型的高频热合焊接设备。主要是根据客户的实际的使用方便要求选择各种型号的塑料袋热合机。

塑料袋热合机的适用范围：

主用用于含有10%pvc以上的软硬塑料件，以及tpu、pu、eva、pet材料的热合焊接封口。

例如：软膜天花焊接、pvc包装袋，各类凹凸型的花纹、字母、logo等压制，电热水袋，pvc卷帘门，pvc膜结构，pvc文件夹，电动车脚垫，电动车靠背，水囊等。

塑料袋热合机的机器特性：

- (1) 周率稳定；采用国际工业波段27.12mhz，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。
- (2) 输出力强：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，输出力强缩短熔接时间，提高产量。
- (3) 安全性能；无论是突然遇到停电还是停气时，机器都是静止状态，不会突然上升或下降；提高工人

操作安全问题。

(4) 高速同调器；依产品的大小和物料厚度调节，能大大地降低必要之熔接时间，提高机器之生产量。

(5) 防干扰装置；配置有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高频干扰降到最低。

(6) 加固式机架；平稳耐用。

(7) 加热功能；适用不同产品加工需要。

(8) 进口配件；重要的配件均适用日本、韩国、美国以及台湾的正牌电子原件。

(9) 左右推盘操作；适用于较大尺寸的塑料（塑胶）产品热合焊接或者封口。

机器型号	ks-5000f/s
高周输出	5000w
电源输入	8kva
电源电压	ac380v（三相）
震荡周率	27.12mhz
整流器	矽二极管
加压方式	脚踏式或气动式
震荡管	7t85rb
定盘尺寸	350 × 700
上下电极间隔	170
机械活动间距	70
机头形状	十字架式

机械尺寸	1730 × 1080 × 1850
机器重量	350kg

无锡市金电电子专业生产高频机，高周波，高频热合机，塑料袋热合机，pet泡壳焊接机，医用氧气袋封口机，高频塑料热合机，高频焊接机，高周波热合机，pet泡壳焊接机，皮革压花机，pvc折盒机，pvc膜结构热合机，pvc塑料封口机，塑料袋热合机等。客户分布 江苏、上海、上海、山东、湖北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、浙江、丹东、北京等地。服务宗旨：免费试样、定期拜访、质量保证、一年保修、终身保养。

公司地址：江苏省无锡市八士镇芙蓉工业园35号 公司名称：无锡金电电子设备有限公司
公司网址：www.jdgzb.com 联系人：15152240155 陈经理 qq:376901613