

# VB4025A轮廓测量投影仪

产品名称	VB4025A轮廓测量投影仪
公司名称	东莞市宜为仪器仪表有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:EWAY/宜为 型号:VB4025A 外形尺寸:868 × 556 × 1163mm
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1003
联系电话	0769-33659995 13925501813

## 产品详情

【简介】 vb40系列立式测量投影仪杰出的光学性能，超亮高解析度直径400mm磨砂投影屏，有30/60/90度刻度线，明亮的表面照明配件，并配有半反透和可选的绿色过滤器。仪器用途：vb40系列立式测量投影仪被广泛应用于五金、冲压、精密塑胶、端子、模具、螺丝等

【简介】 vb40系列立式测量投影仪杰出的光学性能，超亮高解析度直径400mm磨砂投影屏，有30/60/90度刻度线，明亮的表面照明配件，并配有半反透和可选的绿色过滤器。仪器用途： vb40系列立式测量投影仪被广泛应用于五金、冲压、精密塑胶、端子、模具、螺丝等。可高效率检测各形状复杂工件的轮廓尺寸及表面尺寸。仪器特点： vb40系列立式测量投影仪杰出的光学性能，超亮高解析度直径400mm磨砂投影屏，有30/60/90度刻度线，明亮的表面照明配件，并配有半反透镜和可选的绿色过滤器。vb40系列立式测量投影仪为投影筒升降方式，可承受超重荷的精密部件，而不影响其测量精度，准流线型豪华外观设计，并配备功能强大外形美观的dp300数据处理器。

vb40系列测量投影仪型号		vb4025a
工作台	金属台面尺寸(mm)	408 × 308
	玻璃台面尺寸(mm)	3305 × 197
	x坐标行程(mm)	250

	y坐标行程(mm)	150			
	z坐标行程(mm)	100			
外形尺寸(mm)		868 × 556 × 1163			
x、y、z数显解析度		0.0005mm			
x、y坐标示值误差		(3+l/200) μ m			
投影屏	投影屏尺寸(mm)	ϕ 425mm,使用范围 ϕ 400mm(刻有米字线)			
	投影旋转范围	0~360 °			
	旋转角度数显解析度	1 或0.01 °			
物镜	放大倍数	10x ( 标配 )	20x ( 选配 )	50x ( 选配 )	100x ( 选配 )
	物方视场(mm)	ϕ 40	ϕ 20	ϕ 8	ϕ 4
	物方工作距离(mm)	103.9	92.1	65.7	35.0
	测量最大高度(mm)	90			
数据处理系统		dp300多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测rs-232数据输出			
仪器照明		透射与反射照明光源为24v/150w卤素灯（带照明光线）			
仪器电源		110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w			
冷却方式		强制风冷(3轴流风扇)			

