

# 伊萨DS8000-B2 药芯焊丝

产品名称	伊萨DS8000-B2 药芯焊丝
公司名称	上海钰泰焊接材料有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	品牌:齐全 型号:DS8000-B2
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-248室
联系电话	021-31263590 13818577790

## 产品详情

【瑞典伊萨esab焊材】简介；

种类	esab 牌号	技术标准		熔敷金属力学性能		
		sfa/aws	en	屈服值mpa	抗拉强度mpa	延伸率%
手工 焊条	ok 43.32	a5.1 e6013	en499 e 42 0 rr 12	460	550	21
	ok 46.00	a5.1 e6013	en499 e 38 0 rc 11	400	510	21
	ok 46.16	a5.1 e7014	en499 e 38 0 rc 11	440	505	21
	ok 48.04	a5.1 e7018	en499 e 42 4 b 32 h5	480	560	30
	ok 48.05	a5.1 e7018	en499 e 42 4 b 42 h5	445	540	21

	ok 48.15	a5.1 e7018	en499 e 42 3 b 32 h5	490	575	3
	ok 48.18	a5.1 e7018-1	en499 e 42 5 b 32 h10	490	575	2
	ok 48.30	a5.1 e7018	en499 e 42 4 b 42 h10	460	550	3
	ok 48.68	a5.1 e7018-1	en499 e 42 5 b 42 h5	470	560	2
	ok 50.10	a5.1 e6013	en499 e38 2 a 12	430	500	2
	ok 50.40	a5.1 e6013	en499 e 42 2 rb 12	450	540	2
	ok 53.05	a5.1 e7016	en499 e 42 5 b 12	470	540	2
	ok 53.35	a5.1 e7048	en499 e 42 4 b 35 h5	460	560	3
	ok 53.68	a5.1 e7016-1	en499 e 42 5 b 12 h5	460	550	3
	ok 53.70	a5.1 e7016-1	en499 e 42 5 b 12 h5	440	530	3
	ok 55.00	a5.1 e7018-1	en499 e 46 5 b 32	480	590	2
气保 焊丝	ok autrod 12.50	a5.18 er70s-6	en440 g 38 2 c g3si1 g 42 3 m g3si1	440	540	2
	ok autrod 12.51	a5.18 er70s-6	en440 g 38 2 c g3si1 g 42 3 m g3si1	470	560	2
	ok autrod 12.63	a5.18 er70s-6	en440 g 42 2 c g4si1 g 46 3 m g4si1	525	595	2
	ok autrod 12.64	a5.18 er70s-6	en440 g 42 2 c g4si1 g 46 3 m g4si1	525	595	2

药芯 焊丝	ok tubrod 14.11	a5.18-93 e70c-6m h4	en 758(1997) t 42 4 m m 3 h5	470	560	2
	ok tubrod 15.00	a5.20-95 e715t-5, e715t-5m	en 758:1997 t 42 3 b c 2 h5 t 42 3 b m 2 h5	470	550	3
	ok tubrod 15.14	a5.20-95 e71t-1 e71t-1m	en 758:1997 t 46 2 p m 2 h10 t 46 2 p c 2 h10	530	580	2
	ok tubrod14.00s	a5.17-89 f7a2-ec1		450	530	3
	ok tubrod15.00s	a5.17-89 f7a4-ec1		430	540	3
氩弧 焊丝	ok tigrod 12.60	a5.18 er70s-3	en 1668 w2si	420	515	2
	ok tigrod 12.61	a5.18 er70s-6	en 1668 w3si1	470	560	2
	ok tigrod 12.64	a5.18 er70s-6	en 1668 w4si1	525	595	2
埋弧 焊丝	ok autrod 12.10	a5.17 el12	en 756 s1	配用焊剂ok flux 10.40, 10.45, 10.82, 10.83, 10.96		
	ok autrod 12.20	a5.17 em12	en 756 s2	配用焊剂ok flux 10.40, 10.45, 10.71, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83		
	ok autrod 12.22	a5.17 em12k	en 756 s2si	配用焊剂ok flux 10.45, 10.61, 10.82, 10.83		
	ok autrod 12.30		en 756 s3	配用焊剂ok flux 10.40, 10.70, 10.82, 10.83		
	ok autrod 12.32	a5.17 eh12k	en 756 s3si	配用焊剂ok flux 10.40, 10.61, 10.82, 10.83		
	ok autrod 12.40	a5.17 eh14	en 756 s4	配用焊剂ok flux 10.62		