昕捷pc透明采光板,pc透明耐力板生产加工

产品名称	昕捷pc透明采光板,pc透明耐力板生产加工
公司名称	上海昕捷塑材有限公司
价格	23.00/平方
规格参数	品牌:昕捷 型号:pc耐力板
公司地址	奉贤区杨王工业园区
联系电话	18511175534

产品详情

昕捷pc透明采光板|pc透明耐力板生产加工

昕捷 pc透明工程塑料板规格: 厚度1.5-15mm 规格1220*2440mm、1220*1220mm、1.22*30m(卷材)

颜色:透明、透明蓝、透明绿、茶色、乳白色。

特殊规格、颜色可定制。

可根据您的需求定制特定的厚度,也可生产异形尺寸和切割成您说需要的规格,欢迎垂询。 透明pc板用在高速公路屏障的实例

<h3> 淘宝链接 支持在线定单<h3>

pc透明板隔断,清新的餐厅色调加上pc的透明无界让人在进餐时愉悦万分,胃口大开。

易于加工的特点决定了透明pc板在户外建筑的用途也会十分广泛。 pc透明板的特点:

透光性:透光性能好(透光率高达88%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。 耐候性:表面有防紫外线的共挤层,可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果(极适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏)。 抗冲击:pc透明板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍。

阻燃性:据国家qb8624-97测试阻燃b1级,无火滴、无毒气。

耐温性:在摄氏-40 -+120 温度范围内不会引起变形等品质劣化。

轻便性:质量轻、便于搬运、钻孔。截断安装时,不易断裂,而且可直接冷弯,施工简便,加工良好。

隔音性:隔音效果佳,在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。

pc透明板用途 pc透明板用在高速公路的屏障上,充分体现了它耐冲击、耐侯性的材质特点。 说明它在大型公共建筑领域扮演者不可或缺的角色。透明的材质让人在上楼时能关注到楼下的一切动态,明亮的色彩让人无法不为之动容。 pc透明板的清洁与保养: pc透明板的清洁与保养:若有填缝料、油脂、涂料的附着,污染pc板表面是,务必在其未硬化前,以软布沾酒精除去。pc板表面灰尘、污物一般先以软质布或海绵沾中性清洁擦拭,再用清水彻底冲洗,最后以软质布擦干。