# 生产优质NGD-G15×1000防爆挠性连接管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 生产优质NGD-G15×1000防爆挠性连接管 |
| 公司名称 | 乐清市祈望电气科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:祈望<br>型号:NGD-G15×1000 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇 |
| 联系电话 | 0577-27810805 15088925245 |

# 产品详情

供应详情

一、适应用途：

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

3. 适用于ⅱa、ⅱb、ⅱc级爆炸性气体环境；

4. 适用于石油采炼、储存、化工、**、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

二、产品特性：

1. 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作 可靠等优点；

2. 挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如npt螺纹，公制螺纹等。注：标注螺纹规格时并应注明内外螺纹,如：bng-700×g3/4＇(内)/g1＇(外)意义为长度为700，一端为内 螺纹g3/4＇，一端为外螺纹g1＇的橡胶护套挠性连接管；

3. 执行标准gb3836.1-2000、gb3836.2-2000。

2. 防爆标志：exdⅱ、dip a20

3. 防护等级：ip65

防爆挠性管 主要功能是为了避免在铺设防爆电气线路时，一些使用钢管直接连接时可能承受过大的额外应力或连接困难，当出现这种...

f是内螺纹，m是外螺纹。防爆挠性管常规有三种螺纹规格，一头内螺纹一头外螺纹，两头内螺纹，两头外螺纹。也可以根据客户要求来定制npt螺纹，一头大接头一头小接头，防爆挠性...

三、技术参数：

型号 管通径 接头管螺纹(g ′) 长度
最小弯曲半径(mm)

bng(ngd)-700×g1/2 15 1/2 700
80

bng(ngd)-1000×g1/2 15 1/2 1000
80

bng(ngd)-700×g3/4 20 3/4 700
110

bng(ngd)-1000×g3/4 20 3/4 1000
110

bng(ngd)-700×g1 25 1 700
145

bng(ngd)-1000×g1 25 1 1000
145

bng(ngd)-700×g11/4 32 1-1/4 700
180

bng(ngd)-1000×g11/4 32 1-1/4 1000
180

bng(ngd)-700×g11/2 40 1-1/2 700
210

bng(ngd)-1000×g11/2 40 1-1/2 1000
210

bng(ngd)-700×g2 50 2 700
250

bng(ngd)-1000×g2 50 2 1000
250

bng(ngd)-700×g21/2 70 2-1/2 700
350

bng(ngd)-1000×g21/2 70 2-1/2 1000
350

bng(ngd)-700×g3 80 3 700

400

bng(ngd)-1000×g3　　80　　3　　1000
400

bng(ngd)-700×g4　　100　　4　　700
500

bng(ngd)-1000×g4　　100　　4　　1000
500

注：本产品除以上规格外，可以按照客户需求定制。

bng-g15×500防爆挠性连接管ngd-g15×500防爆挠性连接管

bng-g15×700防爆挠性连接管ngd-g15×700防爆挠性连接管

bng-g15×1000防爆挠性连接管ngd-g15×1000防爆挠性连接管

bng-g15×1500防爆挠性连接管ngd-g15×1500防爆挠性连接管

bng-g20×500防爆挠性连接管ngd-g20×500防爆挠性连接管

bng-g20×700防爆挠性连接管ngd-g20×700防爆挠性连接管

bng-g20×1000防爆挠性连接管ngd-g20×1000防爆挠性连接管

bng-g20×1500防爆挠性连接管ngd-g20×1500防爆挠性连接管

bng-g1×500防爆挠性连接管ngd-g25×500防爆挠性连接管

bng-g1×700防爆挠性连接管ngd-g25×700防爆挠性连接管

bng-g1×1000防爆挠性连接管ngd-g25×1000防爆挠性连接管

bng-g1×1500防爆挠性连接管ngd-g25×1500防爆挠性连接管

bng-g1.2×500防爆挠性连接管ngd-g32×500防爆挠性连接管

bng-g1.2×700防爆挠性连接管ngd-g32×700防爆挠性连接管

bng-g1.2×1000防爆挠性连接管ngd-g32×1000防爆挠性连接管

bng-g1.2×1500防爆挠性连接管ngd-g32×1500防爆挠性连接

bng-g1.5×500防爆挠性连接管ngd-g40×500防爆挠性连接管

bng-g1.5×700防爆挠性连接管ngd-g40×700防爆挠性连接管

bng-g1.5×1000防爆挠性连接管ngd-g40×1000防爆挠性连接管

bng-g1.5×1500防爆挠性连接管ngd-g40×1500防爆挠性连接管

bng-g2×700防爆挠性连接管ngd-g50×700防爆挠性连接管

bng-g2×1000防爆挠性连接管ngd-g50×1000防爆挠性连接管

bng-g2×1500防爆挠性连接管ngd-g50×1500防爆挠性连接管

bng-g3×700防爆挠性连接管ngd-g80×700防爆挠性连接管

bng-g3×1000防爆挠性连接管ngd-g80×1000防爆挠性连接管

bng-g3×1500防爆挠性连接管ngd-g80×1500防爆挠性连接管