

青岛食品喷码机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 青岛食品喷码机 |
| 公司名称 | 青岛海润邦喷码设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:英国一码A系列 型号:一码喷码机A100 一码喷码机C600:一码喷码机CR+ |
| 公司地址 | 青岛市市南区香港中路126号 |
| 联系电话 | 053267705804 15621021280 |

产品详情

青岛食品喷码机，英国进口，热销山东，是食品喷码，喷印生产日期，汉字，英文字母，图案logo等内容首选。任意编辑生产日期的大小，高度。喷印清晰美观，提升产品档次，年销量第一。

1、采用国际上先进的齿轮泵闭路墨水驱动系统，完全杜绝了外部环境对墨水的污染也大大地节约了溶剂的消耗。

2、先进的墨水循环过滤系统。独特的粘度自动控制，不受环境温度及墨压的变化，使机器运作中墨水粘度始终在正常范围内使喷码机始终保持完美的喷印质量。

3、喷码机喷头开关机全自动清洗，每次关机自动喷射溶剂清洗喷嘴及回收管路，确保下次开机时喷嘴和墨水管路畅通无阻提高设备运作的稳定性。喷嘴防堵塞设计是采用国际先进的喷嘴三重防堵技术，拥有独立的溶剂泵。

4、屏幕可直接编辑不同形状24x40点阵图形。

5、喷头可置正气压功能，防止外界灰尘或水气进入墨水系统污染墨水。设置废气受气管，可连接软管把废气排至室外或水中防止墨水、溶液气味污染生产现场的空气。

6、回收器墨线偏出自动断墨报警功能避免损坏用户的产品。

7、回收器左右前后可微调，使墨线调节方便快捷可选。

8、机器内置汉字库，拼音、区位码输入法，操作更方便。

二、功能强大，操作方便

喷印对象：可在任何材料表面的任何位置喷印清晰牢固的文字标识；

喷印行数：喷印可多达五行信息；

字符高度：1.8 ~ 12mm（字体大小根据生产需要可调）；

字符点阵：

单行：5×5、7×5、7×7、10×7、12×12、16×16、24×16、32×8

二行：5×5、7×5、7×7、10×7、12×12、16×12、16×16

三行：5×5、7×5、7×7、10×7

四行：5×5、7×5、7×7

五行：5×5

可选择喷印字符：

数字，字母，符号，汉字

图形功能：

既可直接在机器界面上绘制各种商标图案，也可以与电脑通信口连接。

存储功能

—信息最多存100条（文件名从00-99）

—一条信息的最大长度：

a.7×7一行250个字，四行可编1000个字

b.16×16一行125个字，信息越长，其个数会减少超出会提示删除

—图形最多存36个（文件名从0-z）

—图形越大其个数会减少，超出会提示删除。

功能全方位：

—字符加宽打印

—字符加浓打印

—多信息并连打印

—定时转换打印

—防伪码打印

—时间、计器跟踪打印

功能：

按单件或批量对被喷印物件计数,自动时钟喷印；

配光电同步器后,可适应传送带速度变化的喷码；

配光栅同步器后，可对工件定长度喷码或计米喷码；

信接口rs232。

机器外型尺寸： 520 × 420 × 280mm

机器重量： 28kg

机箱： 不锈钢ip54垂直架设；喷头：任意方向

环境温度： 0 ~ 40 ；境温度：0-90%rh（无结露）

电源： 220v ± 10% 50hz；120w

三、喷印清晰、美观