

广东顺德大宇公司供应增稠剂3113

产品名称	广东顺德大宇公司供应增稠剂3113
公司名称	广东顺德大宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室
联系电话	075722301608 22232580 13600321499

产品详情

聚氨酯流平剂 thickener 3113

概述：

thickener 3113是环保缔合型聚氨酯流平剂，能提供出色的高剪切粘度，具有优异的流动，流平性，其流变特性近乎牛顿流体，特别适用于对流平和增稠要求很高的水性体系。

物化数值

化学类型

缔合型聚氨酯

有效成分

20% ± 1

溶剂

水

密度

1,04g/cm³ (25)

粘度

1800 ~ 4000mpa · s (25)

产品特点

提供出色的高剪切粘度。

不含apeo,不含有机锡。

杰出的成膜性能及遮盖效果。

优异的耐水，耐碱及耐擦洗性能。

适用于平光至高光漆。

抗微生物及酶的降解。

低粘度液体，易添加。性能不受pH值影响

应用：

内，外墙乳胶漆。

水性粘合剂。

水性油墨。

其它水性体系配方。

建议添加

建议总量的0.5-2.0 %。也可根据生产，储存，施工和成膜的要求与其它增稠剂配合使用。

包装，储存

包装：25kg/200kg塑料桶包装。

储存：密闭条件下，储存在阴凉，干燥，通风的库房内，冬季储存应采取相应的防冻措施（如冰冻，化冻后搅拌均匀可继续使用）。

有效期24个月（在规定的储运条件下）。

运输

按非危险化学品的运输规定执行。

地址：佛山市顺德区大良鉴海北路58号办公楼307室

电话：0757—22301608/22232580

传真：0757—22232582

所有数据，包括配方都是真实的，本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，产品的技术数据不能作为检验产品的指标依据，请预先试验其适用性，供应商有权对自己的产品进行改动，其产品技术规格有任何变动，恕不提前通知。