

伊萨E9018-G焊条 OK78.16焊条

产品名称	伊萨E9018-G焊条 OK78.16焊条
公司名称	上海钰泰焊接材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:齐全 型号:OK78.16
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-248室
联系电话	021-31263590 13818577790

产品详情

e9018-g	0.1	0.4 cr1.0	0.8 mo0.	870	900	18	50 (20)	碱性焊条, 0.25c-1cr 调质钢焊缝的热处理要 焰淬火, 焊接高强钢时	
fil-arc 75s	e8018-c1	0.05 cu < 0.3	0.3 mo < 0.1	0.8 ni2.4	> 460	530-680	> 22	> 47 (-60)	试验在焊
fil-arc 76s	e7018-g	0.06	0.4	1.6 ni0.8	> 460	530- 640	> 22	60 (-60)	碱性焊条 试验在焊 用于

fil-arc 88s	e8016-g	0.06	0.4	1.7 ni0.8	> 500	560- 660	> 22	60 (-60)	碱性焊条 率 试验在焊态 用于
fil-arc 98s	e9018-g	0.06	0.4 ni0.8	1.8 mo0.5	> 550	> 660	> 24	> 40 (-60)	碱性低氢焊 除应力状
fil-arc 108	e10018-m	0.06	0.3 ni1.7	1.3 mo0.4	610-690	> 690	24	55 (-51)	碱
fil-arc 118	e11018-m	0.06	0.4 ni2.2	1.6 mo0.4	< 760	> 760	> 20	> 47 (-51)	碱性焊条 大于
ok22.46p	e7010-g	0.1	0.14 ni0.4	0.5 mo0.3	476	544	24	60 (-20)	现
ok22.47p	e8010-g	0.08	0.2 ni0.8	0.6 mo0.3	513	600	24	70 (-30)	现
ok22.48p	e9010-g	0.1 cu < 0.3	0.2 ni0.8	1.0 mo0.5	560	700	22	60 (-20)	纤维素型
ok22.85p	e7010-a1	0.07	0.1	0.3	460	540	23	65	, 用于全

