

OK73.68瑞典伊萨焊条

产品名称	OK73.68瑞典伊萨焊条
公司名称	上海钰泰焊接材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:齐全 型号:OK73.68
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-248室
联系电话	021-31263590 13818577790

产品详情

e8018-g	0.05	0.3	1.0 ni2.4	520	610	26	105 (-60)	碱性焊条， 含有2.5%ni，用 冲击韧性的低合金钢向 很好同时耐海水和	
ok73.79	e8016-c2	0.06	0.3	0.6 ni3.3	520	610	26	35 (-101)	焊 钢
ok74.79	e7018-a1	0.06	0.5	0.7 mo0.5	460	560	27	175 (20)	的钼，用于 小电流
ok74.70	e8018-g	0.08	0.4	1.5 mo0.4	540	630	26	50 (-60)	碱性焊条

ok74.78	e9018-d1	0.06	0.4	1.5 mo0.4	600	650	24	60 (-51)	冲击韧性 , 也用
ok74.86	e10018-d2	0.07	0.6 ni0.7	1.8 mo0.4	> 610	> 690	> 16	> 30 (-51)	用于焊持
ok75.75	e11018-g	0.06 cr0.4	0. ni2.2	1.7 mo0.4	755	820	20	55 (-51)	碱性焊条 适度
ok75.78		0.05 cr0.5	0.3 ni3.0	2.1 mo0.6	920	965	17	60 (-60)	用于
ok76.16	e8018-b2	0.07	0.4 cr1.4	0.6 mo0.6	55	620	22	70 (-20)	耐热
ok76.26	e9018-b3	0.08	0.3 cr2.3	0.7 mo1.1	650	740	18	60 (-20)	流 耐热钢, 焊
ok76.35	e8015-b6	0.05	0.4 cr5.0	0.8 mo0.6	> 460	> 550	> 19	> 47 (20)	, 用于焊持 。

ok76.96	e8015-b8	0.05	0.05 cr9.5	0.8 mo1.0	> 460	> 550	> 20	> 80 (20)	型, 用于 力学
---------	----------	------	---------------	--------------	-------	-------	------	---------------	-----------------