

# 三星46寸55寸液晶拼接屏山东生产厂家

产品名称	三星46寸55寸液晶拼接屏山东生产厂家
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	尺寸:46寸 型号:PJ2000 品名:液晶拼接
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

## 产品详情

产品名称：46寸拼接屏 产品型号：vc-pj2000-46le

产品简介：工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定；超窄边设计，双边拼缝仅5.5mm；信号接口齐全，自动温控系统，节能环保。

产品特性：

工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定 高分辨率，高对比度，超视角  
超窄边设计，双边拼缝仅5.5mm 内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能  
led液晶面板，整机功率大幅降低，节能环保 采用3d数字化图像处理内核，精确监控更多细节  
图像信号增益功能，更稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性  
信号接口齐全，支持cvbs、vga、dvi、hdmi输入  
支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整  
自动温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性  
全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰  
标准机柜安装结构，标准化、模块化可实现快速拼接安装

技术规格：

型号	pj2000-46he	
液晶面板	类型	46" led panel

	图像分辨率	1080p(1920 × 1080)
	像素间距	0.53025mm × 0.53025mm
	亮度	700(cd/ m <sup>2</sup> )
	对比度	3500:01:00
	响应时间	8ms
	显示色彩	16.7m
	视角	178 ° (h) / 178 ° (v)
图像	屏幕比例	16:09
	画质补偿技术	ti、cti
	运动补偿技术	auto move
	滤波器	3d梳状滤波, 数字降噪
	视频制式	pal、ntsc
信号接口	复合视频输入	cvbs(bnc) × 1 ;
	复合视频输出	cvbs(bnc) × 1
	电脑信号输入	vga(db-15) × 1 ; 1920 × 1080@60hz向下兼容
	数字信号输入	dvi(dvi- ) × 1 ; hdmi × 1 ; 1080p(1920 × 1080)向下兼容
内置拼接控制器	系统集中控制输入	rj45(rs232) × 1 ; rj45(isp) × 1
	系统集中控制输出	rj45(rs232) × 2
	功能	整屏拼接显示, 单屏独立显示, 局部拼接显示, 环通显示(复制), 一路信号窗口漫游, 画面静止, 边框消隐
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度, 控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性 and 可靠性
	图像信号增益	更加稳定正确的图像控制, 实现图像真实还原, 提高系统可信赖性
	操作方式	电脑集中控制
	总线控制	2 c
	平均无故障时间(mtbf)	60000小时
电源	宽电压设计	100~240v
	功耗	180w
结构	边框尺寸	上:3.7mm; 下:1.8mm; 左:3.7mm; 右:1.8mm
	外形尺寸	1023.8 × 578.4 × 150.0mm (宽 × 高 × 深)
	显示区域尺寸	1018.3mm × 572.9mm(宽 × 高)
	安装孔位	600mm × 400mm(宽 × 高)
	外壳材质	全金属外壳, 防静电, 防磁场, 防强电场干扰
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
重量	整机毛重(含包装)	约31kg
	整机净重	约22kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%

品质

品质保证

公安部检测报告

环保标准

所有元器件及包装辅料符合国际环保标准