

# SUS321不锈钢卷板；雾面不锈钢卷板

产品名称	SUS321不锈钢卷板；雾面不锈钢卷板
公司名称	宝新不锈钢深圳分公司
价格	22.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东深圳宝安区松岗镇凤凰工业区163号
联系电话	0755-29901969 13713778199

## 产品详情

sus321不锈钢卷板；雾面不锈钢卷板,宝新不锈钢深圳分公司销售，不锈钢带，不锈钢板，不锈钢卷板带，不锈钢工业板带卷，不锈钢装饰板带卷等。

宝新自创建以来，一向履行“承诺至上，效力超前，注重承诺，客户至上”的政策，据守“诚信运营，互利互惠，一起展开”的公司理念，遵从“质量优异，报价合理，效力完善”公司目的，抵达“华南区域不锈钢买卖运营公司”政策，诚挚为国内外客户效力。

——产品规格——：

不锈钢热轧卷：厚度1.5-15宽度1000或1219或1500或1800或2000（含毛边）

不锈钢冷轧卷：厚度0.3-3.0宽度1000或1219或1500（含毛边）

不锈钢冷轧卷板：厚度0.1-3.0宽度500或1600（含毛边）

不锈钢板规格:0.3mm~60mm 1米\*2米 1.2米\*2.4米 1.5米\*6米 1.8米\*6米卷板 原平板 开平板 特尺板  
定尺板材材质:430 201 202 304 304h 304j1 304l321 316l 347 309s 310s 316ti 317l 904l 2520 2205等

不锈钢带规格：0.1-3mm\*500以下（mm）

不锈钢板工艺加工：折弯 水切割 等离子切割 板面处理（8k 镜面 拉丝 发纹 亚光 玫瑰金 油墨拉丝）

——钢材序号及性能——：

〔 cr17mn6ni5n 〕 节镍钢种，代替牌号1cr17ni7，冷加工后具有磁性。铁道车辆用。

〔 1cr18mn8ni5n 〕 节镍钢种，代替牌号1cr18ni9

〔 1cr17ni7 〕 经冷加工有高的强度。铁道车辆，传送带，螺栓螺母

- 〔 1cr18ni9 〕 经冷加工有高的强度，但伸长率比1cr17ni7稍差。建筑用装饰部件。
- 〔 y1cr18ni9 〕 提高切削、耐烧蚀性。最适用于自动车床。螺栓螺母
- 〔 y1cr18ni9se 〕 提高切削、耐烧蚀性。最适用于自动车床。铆钉、螺钉
- 〔 0cr19ni9 〕 作为不锈耐热钢使用最广泛，食品用设备，一般化工设备，原子能工业用
- 〔 00cr19ni11 〕 比0cr19ni9碳含量更低的钢，耐晶间腐蚀性优越，为焊接后不进行热处理部件类
- 〔 0cr19ni9n 〕 在牌号0cr19ni9上加n，强度提高，塑性不降低。使材料的厚度减少。作为结构用强度部件
- 〔 0cr19ni10nbn 〕 在牌号0cr19ni9上加n和nb，具有与0cr19ni9n相同的特性和用途
- 〔 00cr18ni10n 〕 在牌号00cr19ni11上加n，具有以上牌号同样特性，用途与0cr19ni9n相同，但耐晶间腐蚀性更好
- 〔 1cr18ni12 〕 与0cr19ni9相比，加工硬化性。旋压加工，特殊拉拔，冷墩用
- 〔 0cr23ni13 〕 耐腐蚀性，耐热性均比0cr19ni9好
- 〔 0cr25ni20 〕 搞氧化性比0cr23ni13好。实际上多作为耐热钢使用
- 〔 0cr17ni12mo2 〕 在海水和其他各种介质中，耐腐蚀性比0cr19ni9好。主要作耐点蚀材料
- 〔 0cr18ni12mo2ti 〕 用于抗硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸的设备，有良好耐晶间腐蚀性
- 〔 00cr17ni14mo2 〕 为0cr17ni12mo2的超低碳钢，比0cr17ni12mo2耐晶间腐蚀性好
- 〔 0cr17ni12mo2n 〕 在牌号0cr17ni12mo2中加入n，提高强度，不降低塑性，使材料厚度减薄。作耐腐蚀性较好的强度较高的部件
- 〔 00cr17ni13mo2n 〕 在牌号00cr17ni14mo2中加入n，具有以上牌号同样特性，用途与0cr17ni12mo2相同，但耐晶腐蚀性更好
- 〔 cr18ni12mo2cu2 〕 耐腐蚀性、耐点腐蚀性比0cr17ni12mo2好。用于耐硫酸材料
- 〔 00cr18ni14mo2cu2 〕 为0cr18ni12mo2cu2的超低碳钢，比0cr18ni12mo2cu2耐晶间腐蚀性好
- 〔 0c19ni13mo3 〕 耐点腐蚀性比0cr17ni12mo2好。作染色设备材料等
- 〔 00cr19ni13mo3 〕 为0cr19ni13mo3的超低碳钢，比0cr19ni13mo3耐晶间腐蚀性好
- 〔 0cr18ni16mo5 〕 吸取含氯离子溶液的热交换器，醋酸设备，磷酸设备，漂白装置等，在00cr17ni14mo2和00cr17ni13mo3不能适用的环境中使用
- 〔 1cr18ni9ti 〕 作焊苡，抗磁仪表、医疗器械、耐酸容器及设备衬里输送管道等设备和零件
- 〔 0cr18ni11ti 〕 添加ti提高耐晶间腐蚀性，不推荐作装饰部件
- 〔 0cr18ni11nb 〕 含nb提高耐晶间腐蚀性

## ——产品分类——

不锈钢扁钢系列：热轧扁钢、冷拉扁钢、镜面扁钢、拉丝扁钢、哑光扁钢、不锈钢扁丝

不锈钢角钢系列：等边角钢、不等边角钢、酸白角钢、光亮角钢、超大角钢等

不锈钢板材系列：不锈钢中厚板、装饰板、拉丝板、镜面板、花纹板、镀镍板、拉伸板、不锈钢割元、不锈钢卷筒、不锈钢剪板等

不锈钢槽钢系列：热轧槽钢、酸白槽钢、焊接槽钢、非标槽钢、不锈钢大槽钢等

不锈钢带材系列：不锈钢带、不锈钢输送带、不锈钢压延带、不锈钢冲压带、不锈钢精密带、不锈钢打包带

不锈钢卷板系列：热轧、冷轧、精轧不锈钢卷板表面亚光、雾面、2b/ba/ddq

宝新运营理念：“一样的商品比质量、一样的质量比报价、一样的报价比效力、一样的效力比承诺”。

宝新不锈钢深圳分公司成立以来，十分注重技术进步和经验积累，强化以人为本管理理念，注重员工技能素质培训和企业文化建设，强力灌输“客户至上、质量第一、精益求精”的质量方针，建立和完善了质量管理体系、质量管理制度和供应商管理制度。严把材料、产品采购关，与多家国内知名企业建立了稳定的合作关系，所有经营产品均由公司统一采购和配送，所有原材料均来自产自销，材质稳定可靠；强化生产过程控制，严格按操作规程、操作规范和产品标准组织生产；出厂产品全部100%质量检验，不合格产品坚决不流入市场。