

# 高浓缩活性印花防沾皂洗剂

产品名称	高浓缩活性印花防沾皂洗剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

## 产品详情

zj-rh305 高浓缩活性印花防沾皂洗剂

### 【技术指标】

外观：略带微黄色粉状

离子性：阴离子

pha值：5.0 ~ 7.0(1%水溶液)

溶解性：易溶于水

### 【主要成分】

丙烯酸聚合物

### 【性能及特点】

用于棉色织布和间条扁机领的水洗时，可有效防止水解染料沾污，保证白底不被沾污。

- .具有优良的防沾效果，专门针对活性印花后皂洗能有效的防止染料的再回沾。
- .对染色、印花后浮色的洗除和印花糊料的清除以及丝绸生产中脱脂、洗涤等有良好的功效
- .对各种酸类、碱类以及电解质类产品稳定，对钙盐、镁、铁离子具有良好的螯合能力可以保证洗水后色光的纯正。
- .不含磷和apeo，完全符合国际环保标准。

【适用范围】 活性染料、还原染料、直接染料印花和染色织物的皂洗及防止白地沾污。

### 【应用工艺】

一．染色后皂洗：一般染色后皂洗用量0.1~0.3g/l即可获得卓越的皂洗、防沾色及螯合效果，如果浮色较难去,可采用二次皂洗，具体工艺请用户通过试样后酌情调整。

二．活性印花洗水参考工艺：

1. zj-rh305 0.2-0.3g/l 浴比1:20 常温清洗\*10min；

2. zj-rh305 0.2-0.3g/l 浴比1:20 95-100 \*15min

3 常温清水清洗 三. 色织条子布和间条领的水洗工艺：

1. zj-rh305 0.2-0.3g/l 浴比1:10 60-80 \*15min

### 【包装贮存】

\* 20kg内衬膜塑料桶包装或依客户要求包装；

\* 存放于阴凉干燥通风处，室温下保质期12个月；

**重要声明：**以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。