

人造金刚石研磨膏

产品名称	人造金刚石研磨膏
公司名称	武汉先导时代科技有限公司
价格	18.00/支
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞喻路1号鹏程国际B座2408号
联系电话	400-027-3721 15727019118

产品详情

人造金刚石研磨膏使用方法

金刚石研磨膏是以金刚石和其它配合剂材料精细配制而成。是一种研磨、抛光的优良工具。并能用水或甘油稀释，稀释后体积膨胀成胶状。较长一段时间存放不变质，使用无毒。

产品规格

产品有下列规格，其色别不同，以便使用鉴别

代号	颗粒尺寸	颜色	可见工光洁度
w0.5	0.5	熟褐	13~14
w1	1	黄	13~14
w1.5	1.5	橘红	12~13
w2.5	2.5	淡玫瑰红	12~13
w3.5	3.5	朱红	12~13

w5	5	翠兰	11~12
w7	7	艳蓝	11~12
w10	10	翠绿	10~11
w14	14	淡绿	10~11
w20	20	紫	9~10
w28	28	灰	9~10
w40	40	黑	9~10

应用范围

该产品使用于金刚石、玻璃、陶瓷、宝石、硬质合金等高硬度材料制品的量具、刃具、光学仪器及其他高光洁度工件的研磨、抛光加工。也使用于上述材料制成的难以用轮砂工具加工的异型工件。根据不同情况可采用机械研磨或手工研磨。

使用方法

根据工件的材质和加工光洁度的要求选用适当的研磨装置和研磨膏。使用研磨膏时用水或甘油进行稀释，其比例按生产需要，一般为水：膏=1：1。稀释时应不断搅拌，缓慢地加入水或甘油，小心结块，若结块可热搅拌至80℃即自然消失。

武汉先导时代科技有限公司

网址：www.xdyq.cn

电话：400-027-3721

营销qq：80068218

微信号：wuhaxiandao

