

ZSC减速机减速器

产品名称	ZSC减速机减速器
公司名称	淄博晟峰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZSC 型号:ZSC
公司地址	淄博市博山经济开发区
联系电话	0533-4262178 18653385178

产品详情

zsc减速机减速器产品型号：zsc350、zsc400、zsc600、zsc750、
zsc(a) 320、zsc(a) 400、zsc(a) 500、zsc(a) 600、zsc(a) 650、zsc(a) 800

其适用条件是：

- 1、zsc减速机，zsc(a)减速机高速轴输入转速不大于1500转/分；
- 2、齿轮传动圆周速度不得超过10米/秒；
- 3、工作环境温度为-40度~ +45度；
- 4、本减速器可正、反两向运转。

zsc减速机，zsc(a)减速机外形及安装尺寸

型号	中心距				中心高h0	轮廓尺寸			轴端尺寸									
	a	a1	a2	a3		l	b	h	高速轴					低速轴				
									d1	l1	b1	b1	t1	d	l2	b2	b2	t2
zsc350	350	87	123	140	130	600	180	282	22	50	145	6-0.036	24.2	45	70	170	14-0.043	48.2
zsc400	400	90	140	170	150	670	210	330	30	55	170	8-0.036	33	65	85	205	18-0.04	70.5

																	3	
zsc600	600	150	200	250	235	965	312	481	35	55	220	10 - 0.063	38.6	80	115	290	240	87
zsc750	750	200	250	300	335	1220	374	653	50	锥度 1:10	锥长 85	16 - 0.043	28	95	145	350	280	100.7
型号	l1	l2	l3	l4	k	g	k1	k2	k3	k4	孔数 d	孔数 n	重量					
zsc350	110	290	155	98	195	25	77.5	135	—	220	21	4	76					
zsc400	100	340	170	100	230	25	95	25	—	280	21	4	165					
zsc600	165	410	250	115	340	30	140	30	120	230	21	6	329					
zsc750	210	580	350	120	400	35	165	40	120	380	25	6	452					

zsc (a) 减速机外形及安装尺寸

减速器 型号	中心距				h0	轮廓尺寸			b2	c	安装尺寸				重量 kg
	a	a1	a2	a3		l	b	h			d	k1	k2	k3	
zsc(a)320	320	84	106	130	150	525	175	300	65	120	25	240	90	120	63
zsc(a)400	400	105	130	165	182.5	650	210	365	60	155	25	350	110	130	114
zsc(a)500	500	100	150	250	255	822	285	510	81	225	28	400	140	205	254
zsc(a)600	600	150	200	250	265	955	312	530	98	235	28	420	180	312	273
zsc(a)650	650	150	200	300	307	1060	360	614	82	277	32	470	200	270	435
zsc(a)800	800	200	250	350	400	1340	450	800	87	340	40	600	285	305	866

减速器	轴端尺寸
-----	------

型号	主动轴						被动轴						
	d1	l1	l2	l3	b1	t1	d1	d2	l4	l5	b1	b2	t2
zsc(a) 320	22	55	105	160	60 -0.03 6	24.5	44.5	65	85	50	200	14 -0.04 3	24.7
zsc(a) 400	30 (s 6)	55	115	170	80 -0.03 6	33	64.5	75	105	60	230	180 -0.03 6	35.6
zsc(a) 500	35	61	152.5	232.5	100 -0.03 6	19.5	79.5	95	130	65	303	240 -0.05 2	44.2
zsc(a) 600	40	84	160	265	120 -0.03 6	21.5	89.5	98	130	140	330	240 -0.05 2	46.7
zsc(a) 650	40	85	185	295	120 -0.04 3	21.5	99.5	112	165	65	380	280 -0.05 2	54.2
zsc(a) 800	50	85	265	375	160 -0.04 3	28	119.5	136	165	95	470	320 -0.05 2	65.2

zsc、zsc (a) 减速机传动比

1、zsc立式轴装减速机的传动比。

型号	代号								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	i								
zsc350	35.1	17.2	—	—	—	—	—	—	—
zsc400	22.4	16.2	37.3	49.86	—	27.07	—	—	—
zsc600	77.5	59	46.7	37.9	27.3	31.2	21.15	17.16	14.9
zsc750	166.58	133.91	54.51	34.51	38.97	19.97	—	—	—

2、zsc(a)立式套装减速机的传动比。

型号	代号					
	1	2	3	4	5	6
	i					
zsc(a)320	21.62	—	—	—	—	—
zsc(a)400	12.45	24.9	45.7	32.9	9.58	—
zsc(a)500	16.20	24.11	33.15	44.45	—	—
zsc(a)600	77.5	59	46.7	37.9	27.3	21.15
zsc(a)650	96.64	82	62.4	51.89	37.6	27.5

zsc(a)800	31.6	37.4	48.9	62.5	—	—
-----------	------	------	------	------	---	---