

ZD减速机减速器

产品名称	ZD减速机减速器
公司名称	淄博晟峰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZD 型号:ZD
公司地址	淄博市博山经济开发区
联系电话	0533-4262178 18653385178

产品详情

zd减速机减速器机械性能好，工作可靠，维护方便。本机还具有过载能力强，耐冲击、惯性力矩小，适用于起重频繁和正、反向运转的特点。其联动方式可用联轴器直接联动，也可用链条、皮带挠性联动。主要用于冶金、矿山、水泥、建筑、化工、纺织、轻工业等行业。其适用条件如下：

zd减速器的齿轮传动圆周速度不大于18m/sec.

zd齿轮减速机高速轴的转数不大于1500转/分。

zd减速机的工作环境温度-40摄氏度到+45摄氏度。

减速器用于正、反两向运转。

减速器轴端为圆柱形，采用圆头平键联结。

该系列减速器有8种装配形式。

zd减速机产品规格：100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700共11种规格。

传动比：2、2.24、2.5、2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3共11种速比。

功率：0.8 ~ 175(kw)

zd型减速器外形安装尺寸和装配形式

型	中	中	轮廓尺寸	b1	b2	l1	l2	l3	h1	地脚螺钉
---	---	---	------	----	----	----	----	----	----	------

号	心距	心高															
			a	ho	h	l	b					d	n	b3	l4	l5	
渐开线齿																	
zd10	100	130-0.5	240	335	140	150	48	245	35	95	16	m16	4	110	10	-	1
15	150	200-0.5	355	450	210	220	70	340	35	110	20		6	160		80	2
20	200	250-0.5	493	575	250	250	80	440	45	145	20			170		130	2
25	250	300-0.5	593	710	270	290	90	545	50	165	25	m20		210		160	2
30	300	350-0.5	683	835	300	320	100	650	64	195	30	m24		240	20	205	3
35	350	400-0.5	778	955	350	360	110	750	68	215	30			280		250	4
40	400	450-0.5	878	1085	390	400	120	850	67	240	32	m30		310		280	4
45	450	500-0.5	973	1210	430	450	130	970	92	265	40			340	35	325	5
50	500	550-0.5	1106	1320	470	500	140	1070	97	275	40	m36		390	40	355	6
60	600	650-0.5	1301	1550	540	540	145	1265	97	310	45			430		440	7
70	700	750-0.5	1496	1820	580	610	150	1490	128	370	52	m42		500	55	550	7
80	800	850-0.5	1690	2058	630	650	150	1715	163	420	55	m48		545	55	650	8
型号	高速轴				s	低速轴				t	装配型式 ~						
渐开线齿	l	d	b	t		l1	d1	b1	t1		t1	d1	d2	d7	d8	h2	
zd10	55	25	8	27.5	155	55	30	8	32.5	155	95	35	14	24	m6	15	
15	55	30	8	32.5	210	70	40	12	42.8	225	135	45	25	35			
20	70	40	12	42.8	255	85	55	16	58.5	270	160	60		40			
25	85	50	16	53.5	280	105	70	20	74.2	315	170	75					
30	105	60	18	63.9	315	115	85	24	90.0	340	185	95	75	55	m8	20	
35	105	70	20	74.2	355	125	100	28	105.7	380	215	110					
40	125	80	24	85.0	400	140	110	32	116.	415	235	120					

