

# 优惠供应智能型除静电器LAS-806

产品名称	优惠供应智能型除静电器LAS-806
公司名称	珠海杰隆机电设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:LOHEN 型号:LAS-806SMT
公司地址	珠海市斗门区城南白藤二路泰和苑12栋229A号
联系电话	暂无

## 产品详情

智能trinc-I系列

las-806smt(独立型)

las-807smtw(挂壁型)

正如其名，这是一款非常智能的防静电离子发生器。这是功能和性能的卓越性无出其右的台式型决定板。

台式型，可进行空间大面积除静电。紧凑，不占用空间，使用时仅需放在桌面上，非常便利。

采用trinc才有的无风trinc,以无风方式除去桌上产品的静电并中和漂浮在空间的灰尘的静电。因此杜绝了送风型除静电器的缺点—扬起原本沉落在桌子上的灰尘，对杂质增多对策发挥了显著的效果。可同时对作业人员进行静电消除，因此产品与作业人员都不会带有静电，根本不必采取腕带等原有的防静电对策。

特点

- 1、就象空间trinc那样，可进行大面积除静电。有效范围1000mmwx700mmd
- 2、采用无风trinc,杜绝送风型除静电器的缺点“杂质增多”
- 3、小巧的台式型，超小型、重量轻，使用时可放在桌子的最里面，布局方便。
- 4、实现理想的生产线，如果按线状排列进行配置，则可在整个生产线内实现无静电的理想空间。
- 5、不需要腕带，可同时对产品与作业人员进行除静电，因些无需使用腕带、导电床、导电鞋等原有的防静电对策。

6、离子平衡性能卓越，离子平衡性能在广域的范围保持良好且稳定，没有脉冲型的缺点—离子平衡产生波动。

7、采用不漏电trinc,不会发生故障，由于不使用空气，因此不会产生漏电，杜绝了故障或火灾事故。

8、维护简单，由于不会产生漏电，因此可使用附带的刷子简单地进行维护。

9、也可以在灰尘较多的场所中使用，也备有可在灰尘（浮尘）较多的场所使用的可选购配件。

10、可内置于机器内部，可用于所有领域的机械装置(挂壁型)。

### 用途

半导体领域，电机领域，塑料领域，食品领域，药品领域，化妆品领域，印刷领域。

型号		las-806 smt (独立型)	las-807 smtw (挂壁型)
除静电方式		复合型脉冲dc方式	
除静电有效范围 (mm)	w width	1000	
	d depth	100~700	
除静电性能		约1.5秒 (20pf.200mm.无风.测量部位是中央部分)	
离子平衡方式		使用离子平衡传感器的反馈控制方式	
离子平衡		± 100v以下	
放电针数		钛材质/8根	
放电针清洁方式		用附带刷子来清洁	
放电针使用寿命		约24000小时 (可以交换针)	
防静电性能使用寿命		约50000小时	

臭氧产生量		0.05ppm以下（在中央，前面200mm处测量时）		
运行中表示		绿色（power）led亮灯、蓝色（ion）led亮灯		
清洁led		必要时，黄色（cleaning）led亮灯		
警报表示led		异常发生时、红色（error）led亮灯		
警报输出		红色led亮灯时，输出三极管置为on		
防爆/非防爆区分		非防爆		
消耗电量		4.5w		
电源		ac适配器（输入：ac100~240v ± 10%、50/60hz输出：dc24v）		
外形尺寸（mm）突起物不计	主体部分	w width	75	
		d depth	50	
		h height	210	
	支架部分	w width	134	32.6
		d depth	102	61.2
		h height	50	60
重量（g）		350		
使用温度、湿度		0~40 ， 35~65%rh（没有结露发生）		
配件		ac适配器、地线、刷子		