

供应防爆型TRINC除静电器TAS-80

产品名称	供应防爆型TRINC除静电器TAS-80
公司名称	珠海杰隆机电设备有限公司
价格	20000.00/支
规格参数	品牌:TRINC 型号:TAS-80SFS-1510W-EPA
公司地址	珠海市斗门区城南白藤二路泰和苑12栋229A号
联系电话	暂无

产品详情

防爆认证空间trinc除静电器tas-80sfs1510w-epa

最适合在危险的可燃可爆环境里使用的静电 • 灰尘对策 防爆型

特点

防爆

超广域除静电

灰尘的除静电(不活性灰尘)

用途

喷漆 · 印刷

轮胎制造

石油化学

粉体制造

橡胶制造

汽车钣金修理

规格

型号	tas-80 sfs-1510w-epa	
型号名称	防爆认证,空间静电消除器	
防爆/非防爆	防爆	
防爆认证编号	59164	
防爆认证标识	fde2g4	
防爆结构类型	耐压防爆结构	
	内压防爆结构（通风）	
	安全增防爆结构	
防爆级别	2g4	
定格	电源电压	dc 15v
	电流	130ma × 4
使用空气流量	最大138?/分钟 × 4	
除电性能*2	约10秒	
离子控制方式	tasibs方式	
除电性能寿命	约50,000小时（针可更换）	
臭氧产生量	0.005ppm以下，（吹出口中央、前面300mm测定）	

动作指示	led灯亮		
针清理方式	批量手工清洗及一触式清洁剂		
消耗电力	15.0w		
电源	输入：ac 100v ± 15%、50/60hz		
外形尺寸、重量		尺寸	重量
	离子棒	2062mmh × 450mmw × 450mmd 2台	16.5kg
	控制箱	500mmw × 500mmh × 160mmd	18.5kg
使用温度、湿度	0 ~ 40 35 ~ 85%h(无结霜)		