

BJ-TK15岩芯岩土取样钻机

产品名称	BJ-TK15岩芯岩土取样钻机
公司名称	北京东方圆通科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区鼓楼南街1-603
联系电话	010-61446422 13301057943

产品详情

bj-tk15岩芯/岩土取样钻机整机质量轻，采用模块化设计，可以安装、拆卸简便，适合在受地形及植被等条件限制的地区施工，适合人力搬运，操作简甲。克服目前国内的岩石取样钻机深度的问题

，目前国内的便携式取芯机也就1米左右，bj-tk15岩芯/岩土取样钻机钻取深度可以达到25左右的深度，完全超过了国内的其他取芯钻机。适用于地质、冶金、水电、铁路、公路、建筑等行业的取样作业。该取样钻机可用于15米以内土样和岩样的取芯钻进，配备适当的钻具，也可用于水样和气样钻进。一车或是两人就可以移动，可实现金刚石钻进、硬质合金钻进、螺旋钻进等多种钻进工艺可以进行岩石取样，也可以进行土壤取样。动力机启动方便，性能稳定可靠。

主要用途介绍：

物化探取样

区域地质填图

矿山矿脉探测

矿产品位评价

岩土工程勘察

各种爆破钻孔

地质，冶金行业的取样作业

水电，公路，铁路，建筑行业的取样作业

技术参数：

钻孔直径：	40/42/46/60(mm)
主轴转速：	150/500/1200 (rpm)
整机重量：	75(kg)
钻架形式：	单立柱滑轮式斜支撑
给进方式：	链条链轮
钻架给进行程：	1.2(m)
钻架高度：	1.65(m)
手轮与齿轮力比	1:30
最大提升力	750(kg)
钻孔取芯深度	0-15米

项目现场案例:

非洲赞比亚取土项目
大兴安岭取出的岩芯

大兴安岭取出的岩芯

牡丹江取岩芯