

# 1080P高清网络视频直播监控摄像机RTMP

产品名称	1080P高清网络视频直播监控摄像机RTMP
公司名称	深圳市叁陆伍视讯科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:叁陆伍视讯 型号:A3-3651-VA 网络协议:RTMP
公司地址	深圳市龙华新区三联路20号A1座13层
联系电话	0755-36539268 18998949362

## 产品详情

- >> 支持1080p@30fps/720p@30fps实时视频输出；
- >> 优秀的低照性能，彩色0.01lux；
- >> 1/3英寸progressive scan low light cmos，捕捉运动图象无锯齿；
- >> 标准h.264 main profile @ level 4.1码流输出；
- >> 标准aac音频压缩，音频效果清晰；
- >> 延时小，本地播放小于200ms；>> 防暴外壳设计，防水防尘；
- >> 支持自动光圈，满足不同监控场景；
- >> 支持强光抑制功能；>> 高信噪比，图像画面清晰、干净通透；
- >> 10m/100m自适应网口，可支持poe供电；
- >> 内嵌web server，支持ie浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理；
- >> 支持rtmp/rtsp等流媒体协议；
- >> 支持双向音频和报警；
- >> 可选wifi、3g等无线接入；

a3-3651-va支持嵌入式rtmp协议，无需在前端安装推流软件，可直接向fms/red5/wowza等中心流媒体转发系统推送视频直播流，硬件压缩更稳定。适用于幼儿园直播、教育直播、医疗直播、视频会议等要求超高清实时画质室内视频直播的场所。

规格参数：

--	--

产品型号	a3-3651-va
图像传感器	2.0mpixel 1/3"cmos
最低照度	0.01luxf1.2(彩色模式), 0.001luxf1.2(黑白模式)
分辨率	1080p(1920x1080@30fps), 720p ( 1280x720@30fps ) vga(640x480@30fps), qvga(320x240@30fps), f
视频编码标准	h.264
日夜切换	不支持
码流	256kbps~12mbps可调
宽动态	支持
3a控制	awb/af/ae
电子快门	1/50~1/100,000秒
音频编码标准	g.711a/aac
音频输入	1路线性音频输入
音频输出	1路线性音频输出
485接口	1路, 支持多种ptz协议
报警接口	1路输入, 1路输出
红外夜视	不支持
通讯接口	1个rj45 10m/100m自适应以太网口

网络协议	http, ddns, dhcp, pppoe, rtsp, rtp, rtcp, onvif、rtmp
远程管理	支持网页浏览, 支持ie
额定电压	dc12v
功耗	<8w
工作环境温度	-10 ~ + 55
尺寸	141*132mm
重量	0.9kg