

# 高清低码流远程视频摄像机RTMP协议

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 高清低码流远程视频摄像机RTMP协议                      |
| 公司名称 | 深圳市叁陆伍视讯科技有限公司                          |
| 价格   | 1.00/台                                  |
| 规格参数 | 品牌:叁陆伍视讯<br>型号:A3-3652-VAR<br>网络协议:RTMP |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区三联路20号A1座13层                     |
| 联系电话 | 0755-36539268 18998949362               |

## 产品详情

200万像素支持rtmp协议的红外网络摄像机特点：

- >> 支持1080p@30fps/720p@30fps实时视频输出； >> 优秀的低照性能，彩色0.1lux；
- >> 两颗强光大阵列灯，红外效果10-50米；
- >> 1/3英寸progressive scan low light cmos，捕捉运动图象无锯齿；
- >> 标准h.264 main profile @ level 4.1码流输出； >> 支持自动光圈，满足不同监控场景；
- >> 支持强光抑制功能； >> 高信噪比，图像画面清晰、干净通透；
- >> 10m/100m自适应网口，可支持poe供电；
- >> 内嵌web server，支持ie浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理；
- >> 支持rtmp/rtsp等流媒体协议；
- >> 支持双向音频和报警；
- >> 一体化支架设计，安装更方便；
- >> 可选wifi、3g等无线传输；

a3-3652-va支持嵌入式rtmp协议，无需在前端安装推流软件，可直接向fms/red5/wowza等中心流媒体转发系统推送视频直播流，硬件压缩更稳定。适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、幼儿园等要求超高清实时画质直播的场所。

规格参数：

|        |  |
|--------|--|
| 产品型号   | a3-3652-var  |
| 图像传感器  | 2.0mpixel 1/3"cmos   |
| 最低照度   | 0.1luxf1.2(彩色模式), 0.01luxf1.2(黑白模式)  |
| 分辨率    | 1080p(1920x1080@30fps), 720p ( 1280x720@30fps ) vga(640x480@30fps), qvga(320x240@30fps), c |
| 视频编码标准 | h.264  |
| 日夜切换   | 支持   |
| 码流     | 256kbps~12mbps可调   |
| 宽动态    | 支持   |
| 3a控制   | awb/af/ae  |
| 电子快门   | 1/50~1/100,000秒  |
| 音频编码标准 | g.711a   |
| 音频输入   | 1路线性音频输入   |
| 音频输出   | 1路线性音频输出   |
| 485接口  | 1路, 支持多种ptz协议  |
| 报警接口   | 1路输入, 1路输出   |
| 红外夜视   | 不支持  |
| 通讯接口   | 1个rj45 10m/100m自适应以太网口   |

|        |  |
|--------|--|
| 网络协议   | http, ddns, dhcp, pppoe, rtsp, rtp, rtcp, onvif、rtmp |
| 远程管理   | 支持网页浏览, 支持ie   |
| 额定电压   | dc12v  |
| 功耗     | <8w  |
| 工作环境温度 | -10 ~ + 55   |
| 尺寸     | 250(l)*143(h)*94(w)mm                                |
| 重量     | 1.1kg  |