

供应ST-M烫金纸,硬塑胶料ABS , PS、 PVC烫金纸

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 供应ST-M烫金纸,硬塑胶料ABS , PS、 PVC烫金纸 |
| 公司名称 | 上海乐饰科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:日本KOMA 型号:ST-M |
| 公司地址 | 上海市松江区莘松路1500弄122号 |
| 联系电话 | 021-37704185 13310051511 |

产品详情

上海旭饰实业有限公司（乐饰科技）致力于各类产品表面的修饰，装饰服务，通过烫印工艺可让产品有光亮、艳丽、激光、镭射、拉丝、镜面、木纹、金属和油墨等特种效果。乐饰科技专业代理及经销日本koma、日本katani、日本中井nakai、日本尾池oike、美国cfc、美国皇冠crown、日本丽光reiko、日本东洋t oray、英国api、德国库尔兹kurz、韩国itw、韩国kolon、台湾光群k.laser、台湾nanya等多品牌烫金纸(电化铝)。以及销售烫金版，烫金轮，切箔机等烫金辅助材料。

koma foil 部分型号用途一览表

| 基材 | 类型 | 适用箔 | 转印方法 | | | 特点 |
|--------|-----------|------|------|----|------|----------------|
| | | | 金属刻印 | 胶印 | 环印滚印 | |
| as、abs | st- -h | 12 μ | | | | 最适合于一般塑料的刻印 |
| ps、pvc | st- -a | 12 μ | | | | 所有塑料均可使用的共用类型 |
| | st- -h(v) | 16 μ | | | | 断箔、密合、耐热性方面均有特 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|------|--|--|--|-----------------|
| | st- -r | 16 μ | | | | 滚印覆盖均可 |
| pp | pp- -k | 12 μ | | | | pp本体的金属刻印用 |
| | pp- -s | 12 μ | | | | 用于广泛使用的一般类型 |
| | pp- -a | 12 μ | | | | 可广泛使用的一般类型,滚印效 |
| | pp- -sr | 16 μ | | | | 提高耐内装物性,耐磨耗性的满 |
| pp blow | gp- | 16 μ | | | | 最适合于pe瓶体刻印,玻璃上的 |
| pe blow | gps- | 16 μ | | | | 适用于pe、pp瓶体刻印 |
| 管子uv 涂料面 | ta- | 16 μ | | | | 可作为尼龙,pet用 |
| | ta- -a | 12 μ | | | | 任何软管均可易于使用的共用类 |
| | tbs- | 16 μ | | | | 最适用于pet霜状物等的哑光涂 |
| 金属 玻璃 | mt- -c | 12 μ | | | | 最适合于金属喷涂面 |
| | gpz- (a) | 16 μ | | | | 适合于玻璃+油墨面,断箔性好 |
| abs、as | nr- | 25 μ | | | | 注塑成形品用铝蒸拉丝箔 |
| ps、pmma | holo | 25 μ | | | | 镭射箔,也有背压用 |

备考： 表示不同颜色编号。

规格：1)基片厚度 12、16、19、25 μ；

2)尺寸规格640mm × 120m/卷(镭射箔的基本规格为160mm × 120 m)

特性试验方法：

| 试验项目 | 试验条件 | |
|-------|-----------------------------------|--|
| 耐内装特性 | | |
| 耐水性 | 在40度自来水中浸泡24小时后用纱布磨擦20次 | |
| 耐人工汗性 | 40度条件下粘附jis酸性汗95%rh168小时 | |
| 耐油性 | 涂发液后在40度条件下干燥24小时后用棉布擦10次 | |
| 耐酒精性 | 涂50%etoh后以40度干燥24小时后用棉布擦10次 | |
| 耐磨耗性 | | |
| rca磨耗 | rca磨耗试验机275g荷载 | |
| 学振型 | 学振型500g/cm ² 荷载,用布反复摩擦 | |
| 橡皮擦 | 用橡皮擦1kg荷载反复摩擦 | |
| | | |

铅笔硬度

uni铅笔底45度角附加1kg荷载

选择试验项目

香水、洗发香波、法国香水、生发液、化妆水、肥皂等化妆品;厨房用品的耐热性,耐湿性、耐侯性、耐溶剂性、环试验,密合性等各种试验。

另外,可根据客户要求进行试验.

日本koma 型号及用途：

ta-m,tz-m uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。

st-m-sr 用于各种硬塑胶料如：abs、as、ps、pvc等。

pp-m-sr 用于pp、as、abs等软硬塑胶。

gpz-m,exceed-m 玻璃涂装，玻璃瓶

oa,oz uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。

as,ts uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。