

PP-M烫金纸用于PP、AS、ABS等软硬塑胶烫金纸

产品名称	PP-M烫金纸用于PP、AS、ABS等软硬塑胶烫金纸
公司名称	上海乐饰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本KOMA 型号:PP-M
公司地址	上海市松江区莘松路1500弄122号
联系电话	021-37704185 13310051511

产品详情

上海旭饰实业有限公司（乐饰科技）致力于各类产品表面的修饰，装饰服务，通过烫印工艺可让产品有光亮、艳丽、激光、镭射、拉丝、镜面、木纹、金属和油墨等特种效果。乐饰科技专业代理及经销日本koma、日本katani、日本中井nakai、日本尾池oike、美国cfc、美国皇冠crown、日本丽光reiko、日本东洋t oray、英国api、德国库尔兹kurz、韩国itw、韩国kolon、台湾光群k.laser、台湾nanya等多品牌烫金纸(电化铝)。以及销售烫金版，烫金轮，切箔机等烫金辅助材料。

koma foil 部分型号用途一览表

基材	类型	适用箔	转印方法			特点
			金属刻印	胶印	环印滚印	
as、abs	st- -h	12 μ				最适合于一般塑料的刻印
ps、pvc	st- -a	12 μ				所有塑料均可使用的共用类型
	st- -h(v)	16 μ				断箔、密合、耐热性方面均有特

	st- -r	16 μ				滚印覆盖均可
pp	pp- -k	12 μ				pp本体的金属刻印用
	pp- -s	12 μ				用于广泛使用的一般类型
	pp- -a	12 μ				可广泛使用的一般类型,滚印效
	pp- -sr	16 μ				提高耐内装物性,耐磨耗性的满
pp blow	gp-	16 μ				最适合于pe瓶体刻印,玻璃上的
pe blow	gps-	16 μ				适用于pe、pp瓶体刻印
管子uv 涂料面	ta-	16 μ				可作为尼龙,pet用
	ta- -a	12 μ				任何软管均可易于使用的共用类
	tbs-	16 μ				最适用于pet霜状物等的哑光涂
金属 玻璃	mt- -c	12 μ				最适合于金属喷涂面
	gpz- (a)	16 μ				适合于玻璃+油墨面,断箔性好
abs、as	nr-	25 μ				注塑成形品用铝蒸拉丝箔
ps、pmma	holo	25 μ				镭射箔,也有背压用

备考： 表示不同颜色编号。

规格：1)基片厚度 12、16、19、25 μ；

2)尺寸规格640mm × 120m/卷(镭射箔的基本规格为160mm × 120 m)

特性试验方法：

试验项目	试验条件	
耐内装特性		
耐水性	在40度自来水中浸泡24小时后用纱布磨擦20次	
耐人工汗性	40度条件下粘附jis酸性汗95%rh168小时	
耐油性	涂发液后在40度条件下干燥24小时后用棉布擦10次	
耐酒精性	涂50%etoh后以40度干燥24小时后用棉布擦10次	
耐磨耗性		
rca磨耗	rca磨耗试验机275g荷载	
学振型	学振型500g/cm2荷载,用布反复摩擦	
橡皮擦	用橡皮擦1kg荷载反复摩擦	

铅笔硬度

uni铅笔底45度角附加1kg荷载

选择试验项目

香水、洗发香波、法国香水、生发液、化妆水、肥皂等化妆品;厨房用品的耐热性,耐湿性、耐侯性、耐溶剂性、环试验,密合性等各种试验。

另外,可根据客户要求进行试验.

日本koma 型号及用途：

ta-m,tz-m uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。

st-m-sr 用于各种硬塑胶料如：abs、as、ps、pvc等。

pp-m-sr 用于pp、as、abs等软硬塑胶。

gpz-m,exceed-m 玻璃涂装，玻璃瓶

oa,oz uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。

as,ts uv专用烫金箔，烫印各种uv软管、uv油墨面。