# 广州优质轻钢龙骨正惠吊顶 V50主骨38\*0.6

产品名称	广州优质轻钢龙骨正惠吊顶 V50主骨38*0.6
公司名称	广东翔龙建材有限公司
价格	6.40/米
规格参数	品牌:正惠 型号:V50主骨
公司地址	广州市番禺区化龙镇西山村荥阳大道35号A座
联系电话	4007003388 13925077819

# 产品详情

1.轻钢龙骨是指用轻钢做成的,用于天花吊顶的主材料,它通过螺杆与楼板相接,用来固定天花或者物体。2.轻钢龙骨吊顶,就是我们经常看到的天花板,特别是造型天花板,都是用轻钢龙骨做框架,然后覆上石膏板做成的。轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。轻钢龙骨按龙骨截面可分为:u型轻钢龙骨和c型轻钢龙骨。3.轻钢龙骨,是一种新型的建筑材料,随着我国现代化建设的发展,近年来已广泛应用于宾馆、候机楼、客运站、车站、剧场、商场、工厂、办公楼、旧建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。轻钢龙骨吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效,同时还具有工期短、施工简便等优点,为此深受用户及设计单位的广泛使用。4.特点和用途(1)绝对防火:烤漆龙骨是防火的镀锌板制造,经久耐用。

- (2)结构合理:采用经济放置式结构,特殊连接方法,组合装卸。方便,节省工时、施工简单。
- (3) 造型美观:龙骨表面采用的是镀锌钢板,经过烤漆处理。
- (4) 用途广泛:适用于商场、写字楼、宾馆、酒楼、银行及各大型公共场所。

#### 安装说明:

#### 一:定位弹线

作为吊顶轻钢龙骨安装的第一道工序,弹线是最基础的一个工序。安装人员需要用水平仪在房屋的各个墙角弹出水平线,之后再在吊顶设计高度加一层板的地方弹出水准线即可。

### 二:固定吊挂杆件

使用膨胀螺栓来进行吊挂杆件的固定。按照不同的吊顶所采用的固定方式也不同。安装人员在安装时需要注意保持吊挂杆件拥有足够的承载力。

### 三:边龙骨安装

按照之前所弹好的线,沿着水平龙骨线将镀锌青钢条固定在预埋部位。

四:主龙骨安装

安装主龙骨时应挂在吊杆上,平行于房屋的长向。在安装的时候一定要起拱,高度需为房屋跨度的1/200.

五:次龙骨安装

这里主要分为明龙骨和暗龙骨。不同类型的龙骨在安装时的方式大致相同。需要紧贴主龙骨进行安装。 距离大概以30-60cm为宜。

六:骨架校正

安装好的吊顶轻钢龙骨需要进行一个全面的校正,将所有的部件夹挂牢固,保证整体骨架稳定。