

华为SDH光端机

产品名称	华为SDH光端机
公司名称	深圳市诺深达通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:SDH光端机
公司地址	广东省深圳市龙华新区大浪工业园路1号百财云谷大厦 1010
联系电话	0755-29308485 13554956686

产品详情

华为sdh光端机

现有大量华为sdh光端机出售，价格实惠，可根据贵司要求对华为sdh光端机进行配置，可以单独出售华为sdh光端机板卡及部件，如有需求，可现场进行技术指导及调试！欢迎新老客户来电来函咨询洽谈-贺先生-135-5495-6686.

华为sdh光端机简介：可在一个标准的光纤通道中传输以太网和e1等信号，它可广泛用于传输语音、数据、以太网等信号，满足站点间综合业务的传输要求。该设备体积小、便于移动、功能齐全、工作温度宽、具有抗振防冲击能力,采用单板结构设计，大大节省2m电缆和ddf架等工程材料，同时减少机房的占用空间。

华为sdh光端机特点

高密度单板设计，提升系统可靠性，同时易于安装

面板上设有传输信息丢失告警指示灯和状态指示灯

标准1u机箱，可提供16路e1和4路以太网接口

支持2048khz和2048kb/s外同步定时时钟输入，2048khz时钟输入

华为sdh光端机应用

该设备广泛应用于电力、煤矿、民航、海事、铁路、政府、部队、企业各大专网或公共网络中，承载着主要业务数据。

华为sdh光端机技术参数

光接口

工作波长：1310 ± 10nm

比特率：155.52mbps ± 20ppm

码型：nrz + 扰码

发送光功率：-3dbm~8dbm

接收灵敏度：-33dbm~-40dbm

光纤接口：sc型

适用光纤：单/多模

e1接口

接口数量：16个

标称速率：2048kbps，容差 ± 50ppm

接口码型：hdb3

接口阻抗：75（非平衡）

数字接口电气特性：符合itu-t g.703建议

抖动转移特性：符合itu-t g.823建议

输入抖动容限：符合itu-t g.823建议

华为sdh光端机公司主营产品如下：

metro系列：华为metro100 | 华为metro1000 | 华为metro2050 | 华为metro3000 | 华为optix2500+ | 华为metro 5000 | 整机及各型号单板齐全。

osn系列：华为osn1500b | 华为osn2000 | 华为osn2500 | 华为osn3500 | 华为sdh光端机 | 整机及各型号单板齐全。

深圳市诺深达通信设备有限公司一直致力于华为sdh光端机及相关同类设备的销售渠道的扩展及专业技术人才的培养，现在已经具备了华为sdh光端机及相关同类设备的方案审核及配置，安装调试及售后质保维修等一条龙技术保障。公司拥有华为sdh光端机等设备的全方位技术测试能力，各设备库存充足，能够保质保量完成客户需求订单。原厂全新华为sdh光端机，量大价优！

以上是华为sdh光端机的大概概述，可根据贵司要求对华为sdh光端机进行配置，可以单独出售华为sdh光端机板卡及部件，如有需求，可现场进行技术指导及调试！欢迎随时来电贺先生-135-5495-6686.