

中海达电子经纬仪 DT-02L带同轴同焦激光

产品名称	中海达电子经纬仪 DT-02L带同轴同焦激光
公司名称	河北陆尔光电科技有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:中海达 型号:DT-02
公司地址	河北省邯郸市丛台区滏东大街和果园路交叉口西行200米路北，现代华府大门西侧六层，即现代华府2-1-602，固话：0310-3121602
联系电话	18631100112

产品详情

河北陆尔光电科技有限公司是专业的经纬仪供应商

河北陆尔光电科技有限公司是专业的经纬仪附件供应商

中海达品牌是广州中海达集团旗下的高端品牌，是中海达集团潜心修炼多年，集中中海达集团各品牌的优势于一体，堪称完备测绘解决方案专家，具有强劲的优势。河北陆尔光电科技有限公司负责河北南部六个地区的宣传和推广，具体包括石家庄邯郸邢台衡水沧州保定地区。在石家庄邯郸邢台衡水沧州保定地区内，均为上门演示培训，满意后才收款。让用户买得放心，用得舒心！

温馨提示，以上价格为参考价格，具体价格将根据您需要的数量、所配附件的内容、是否需要检定、收货地址的远近等给予优惠，并提供相关视频操作资料。联系以后，价格质量更清晰！

河北陆尔光电科技有限公司对中海达dt-02系列电子经纬仪作出通俗点评：dt-02系列电子经纬仪，均为激光对中，大屏幕，字体清晰，带有屏幕背光和分划板照明，晚上也可工作。其中，dt-02l为激光电子经纬仪，带有同轴同焦的激光指向，在100米处光斑仅为5毫米，即使白天有效射程也可达200米。不但方便测量，而且，建高层建筑时，可省去买激光垂准仪的钱。保修期长达两年。

dt-02系列普通电子经纬仪及激光电子经纬仪，采用绝对编码方式实现角度测量，免除了竖盘角度初始化过程，操作方便；大口径物镜系统，便于瞄准操作；美观大方、结构合理、符合人体工程学设计；功能齐全，适合经纬仪角度测量的各种应用；可通过串口直接输出完成数据的采集；按键操作简单，仅6个功能键即可实现各种测量功能；大显示屏，字体清晰；显示屏背光，分划板照明适合黑暗环境操作；激光下对点，使用比光学下对点更简便；激光经纬仪可以发射激光（仅适用于激光经纬仪），可以代替垂准仪的功能，作为可见视准线方便的应用在各工程施工中。

dt-02普通电子经纬仪的技术指标

望远镜有效孔径45mm

倍率30倍

视场角1°20'

最短视距1.5m

视距乘常数100

测角部分

测角方式绝对编码式

最小读数1"

精度2"

自动垂直补偿器

类型液态单轴补偿器

工作范围±3'

精度1"

对中器类型 激光对中器

精度1mm/1.5m

物理特征

电池可充镍氢电池

连续工作时间10 小时

电池型号为bt20 4.8v/2100mah

充电器型号为bc20 输入100-240v 50-60hz 输出4.8v 500ma

使用环境温度-20 至+50

防尘防水ip54

仪器重量约4.6kg

dt-02l激光电子经纬仪的技术指标

望远镜有效孔径45mm

倍率30 倍

视场角1 ° 20'

最短视距2m

视距乘常数100

测角部分

测角方式绝对编码式

最小读数1"

精度2"

自动垂直补偿器

类型液态单轴补偿器

工作范围 $\pm 3'$

精度1"

对中器类型激光对中器

精度1mm/1.5m

激光指向系统

激光波长635nm

出射功率1mw

有效射程200m（白天）

光斑大小5mm/100m

同轴性5mm/70m

物理特征

电池可充镍氢电池

连续工作时间10 小时

电池型号为bt20 4.8v/2100mah

充电器型号为bc20 输入100-240v 50-60hz 输出4.8v 500ma

使用环境温度-20 至+50

防尘防水ip54

仪器重量约4.6kg

附：激光对中和激光指向的开关方法

开机后，第一次按下电源键，指向光打开。第二次按下电源键，打开下对点；第三次按下电源键，指向光与下对点同时打开；第四次按下电源键，将指向光与下对点同时关闭，如此循环。并且，屏幕下方同时显示当前两束激光的状态。如果想让激光调为最佳状态，应首先旋转望远镜调焦手轮看清目标，然后再打开指向，此时激光光斑最小也最亮。因为本激光指向和视准线同轴同焦，所以调整焦距，可以调整激光斑的大小，省去摘除手柄的麻烦了。

dt-02系列电子经纬仪主机的标准配置：

包装箱1个

主机（含一块电池）1台

充电器电源1个

充电器座1个

校正针2只

螺丝刀1把

绒布1块

干燥剂1袋

合格证1张

使用说明书1本

感谢您关注河北陆尔公司，请将我们加入收藏，以便日后方便查询。相遇总是美好的，愿我们的友谊从此开始！