

# 胶粘剂、粘合剂、白乳胶、压敏胶、复膜胶技术转让

产品名称	胶粘剂、粘合剂、白乳胶、压敏胶、复膜胶技术转让
公司名称	济南欧美诗建材有限公司
价格	10000.00/项
规格参数	
公司地址	山东济南槐荫区民营科技园
联系电话	0531-85550529 15689696656

## 产品详情

化工技术转让、胶水技术转让、胶粘剂配方技术转让、粘合剂技术转让、白乳胶技术转让、压敏胶技术转让、复膜胶配方技术转让

1、低档白乳胶/白胶/木工胶/纸箱胶/纸管胶/瓦楞纸贴面胶/平贴胶/对裱胶/裱纸胶:成本价600-1200元/吨,市场售价约2000元/吨,质感细腻黏稠、均匀无颗粒,具有粘接强度高,干燥速度快,使用领域广,成本低等特点。适用于家具,胶合板,水泥,布,竹,纸制品等多孔材质粘接,调制涂料、腻子等,转让费5000元。 2、高档白乳胶/高粘度白乳胶/聚酯酸乙烯酯乳液胶粘剂/pvac乳液/白乳胶/抗冻防水白乳胶/改性白乳胶/新型白乳胶:一、概述:聚酯酸乙烯酯乳液胶粘剂为白色或酪色的粘稠液体,具有微酸性,能溶于水多种有机溶剂,并能耐稀酸,稀碱。具有良好的安全操作条件、常温固化速度较快、初期粘结强度高、应用范围广。二、特点:我公司改性白乳胶与普通白乳胶相比,不需熬制聚乙烯醇胶水,因此生产周期短、防水、抗冻、耐蠕变性强,成本更低,而粘接效果超过市场同类产品。

高粘度抗冻防水丙烯酸酯类粘合剂的粘接试验 粘接试验:  
粘接材料经过72h50 干燥 破坏强度与破坏状况(n/2.5cm)  
pvc塑贴片 - 中纤板 48 中纤板破坏  
宝丽板(酚醛贴片 - 中纤板) 17 酚醛贴片破坏  
竹 - 黄杨木片(100mm × 25mm × 5mm) 60木板破坏  
植绒布经25 水24h浸泡 无脱绒现象  
纸塑复合  
纸撕破坏

pvc塑板25 水浸泡24h 20  
竹 - 黄杨木粘接25 水浸泡24h 32 三、用途:目前聚酯酸乙烯酯乳液胶粘剂,主要用于木工工艺加工中的楔接合,细木工板的拼接,单板的修补及拼接,胶合板的修补以及人造板的二次加工等方面。此外,还用于纸张,布,皮革,陶瓷等多孔性材料的胶合,在建筑业中,用作内墙胶粘剂或用作乳胶漆等,并可调制其它市场紧缺的专用粘合剂。适用行业广、市场潜力大、投资少回本快,是普通白乳胶的换代产品,也是化工行业创业的首选项目。转让费:8000元。 3、高强度pvc贴面胶/真空吸塑胶/贴木皮胶/建筑装饰产品具有持久的内增塑性和柔韧性、粘合速度快、粘接强度高、低温成膜性优良、抗冻、不易老化、并有抗水、耐腐蚀、难燃、不霉变等特点,按一吨反应釜计算,设备投入三万元左右。适用于聚氯乙烯(软硬膜)皮、三聚氰胺树脂板,聚丙烯膜板、纤维制品、无纺布软/硬泡

沫材料、汽车内装饰材、建筑装饰板的复合、粘接。转让费10000。

4、石膏板贴面胶/pvc石膏板贴面胶/铝箔石膏板贴面胶，以多种单体聚合而成，环保无毒，可加水稀释，贮存6个月不凝胶、不变质，应用范围：pvc行业、天花板、家具/音箱制造行业、文具贴合（纸品文具、文件夹等）、彩印包装（彩盒封边、牙膏盒等）、家庭装饰等按一吨反应釜计算，设备投入三万元左右。转让费10000元。成本4500 - 7800元/吨、市场价5000 - 9000元/吨。

5、水性压敏胶/醇溶型压敏胶/双面压敏胶/医用压敏胶/阻燃压敏胶/保护膜压敏胶/不干胶胶水：本品为纯丙烯酸自交联乳液，透明度高、内聚力较强、初粘力良好，可用于生产胶带、双面胶、透明胶、牛皮纸胶带、铝箔胶带、标签、商标、纸箱、医用胶粘带与绷带、工艺品、空气过滤器布、无纺布、pet. bopp. pp. pe等基材的胶带、丝网印刷、黑膏药、膏药、风湿膏创口贴、pvc胶带等。设备投入3万元左右，产品原料成本7500 - 9800元/吨，市场价10000 - 16000元/吨。转让费10000元。

6、永久性商标胶、标签胶/可移除性商标胶、标签胶/：

一、用途：可被标贴在各种材料的表面，如玻璃、金属、硬纸板以及塑料等。

二、特点：不脱胶、不起翘、抗拉伸、化学稳定性好、环保无毒、无气味。三、可根据要求制作永久性商标胶和可移除性标签胶：永久性一般应用于电子机械方面，比如电子标类，典型：电池标；可移除性一般应用于食品、个人护理等，比如：湿纸巾标签、水果标签、衣服上贴的标签等。转让费10000元。

7、无纺布定型乳液/高弹性喷胶棉粘合剂/lp系列喷胶棉胶粘剂/lp系列喷棉胶水/环保型喷棉胶：一、简介：该产品由丙烯酸、醋酸乙烯等单体制成，通过接枝反应改性成多元共聚乳液，属于自身交联型粘合剂，具有较强的机械稳定性和热稳定性，在软水中能无限稀释。粘结性强，易于成膜。可与各种纤维相粘接，粘接强度高、耐热、耐火性能好，分醋丙、苯丙、纯丙三大系列共十几类产品，使用本产品生产的喷胶棉，其手感柔软、色泽好、强度高、回弹性好。根据成膜性可分为软、中、中硬、硬、特硬，可满足客户不同需求。二、用途：可用于制造无纺布、衬领无纺布、卫生无纺布等无纺布行业，是喷胶棉、棉絮片和各种针织地毯的专用粘合剂，亦可用于绝缘布的生产。转让费10000元。

8、水果套袋胶粘剂/育果袋胶/果袋胶/含蜡育袋纸张专用胶 果袋胶用于水套袋生产厂家各种蜡质纸、普通纸等的粘合专用胶粘剂。具有耐水、耐侯、不腐蚀铁丝，粘合强度高等优点，是我厂最新开发的高科技新产品，产品价格低，性能优，可为广大果袋生产企业降低生产成本，提高产品性能。

9、乳液型丙烯酸酯覆膜胶/冷覆胶/纸塑冷贴覆膜胶/干法覆膜胶/干覆胶/水性覆膜胶：本产品是丙烯酸类单体共聚而成乳白色乳液。润湿性好，光亮佳，成膜韧性好，透明度高，不起泡，不泛黄，盖粉性能好。该胶适用于白板纸、铜板纸、玻璃卡纸、箱板纸、灰板纸、草板纸等不同级别、不同档次的彩印纸的覆膜；它既适用于水性油墨的彩印纸的覆膜，又适用于油性油墨的彩印纸的覆膜；对油墨颜色无影响，能保持图案本色，稳定性好，可在-2~35℃下长期稳定储存。水溶性无毒害，水洗方便。产品符合gb-18583《室内材料、胶粘剂中有害物质限量》规定的各项指标。适用于各种类型的覆膜机，用于多种纸张与bopp、pe、pp、pet复合，也适用于pe、pp膜同种或异种复合，是彩印包装行业最理想的产品。技术转让费：冷覆胶10000元、干覆胶10000。

10、环保型纸塑粘合剂/纸塑封口胶/纸塑封边胶/纸塑搭口胶：本产品是一种适用于各种纸品与塑料粘合的水溶性纸塑粘合剂。一、用途：

(1) 可粘接聚乙烯、聚丙烯、聚酯等制成的塑料制品与纸制品。

(2) 包装行业的牛皮纸与pp布复合纸袋。(3) 纸袋、纸兜、纸盒等纸制外包装的封边、封口、搭口。

二、特点：纸塑的复合通常用的黏合剂如淀粉，白乳胶，聚乙烯醇，纤维素等易开胶。而一般溶剂型、乳液型、热熔胶及不干胶等价格昂贵且有毒。我公司的纸塑复合胶粘度高、成本低、粘接牢固、无公害、生产工艺简单，使用方便可靠。长期保存不干不霉，可加水稀释，易清洗，市场需求量大，利润高。

11、环保型酒精胶/乙酸乙酯溶剂型胶粘剂/塑塑胶/塑塑封口胶/塑塑封边胶 产品为丙烯酸合成树脂聚合物，粘度高、性质稳定、抗污染、耐候性好、涂布容易、操作方便、干燥迅速、不损害皮肤、干后有弹性，无色，对塑胶及铁线不会造成不良影响、不影响美观、适用范围极广，为一良好的接着剂。广泛用于布、塑胶、金属、玻璃、保力龙、纸、保温材料、木材等材料的贴合，环保无毒可用于复合包装袋、并可用于人造花行业做表面处理之用。转让费：10000元

12、多功能建筑胶/大理石胶/建筑装饰材料胶粘剂/多孔类建筑材料粘合剂：适用于各种多孔类建筑材料如：瓷砖、面砖、大理石石材、木地板、石膏板、马赛克等材料与混凝土表面的粘接及各种多孔类建筑材料之间的粘接。转让费：10000元。

13、环保型网印粘合剂/涂料印花粘合剂/水性印花粘合剂/丝网印刷粘合剂/超柔软印花粘合剂：开车顺利、不塞网、牢度优良，价格低廉，品质上乘，印花成品手感柔软、色泽纯正，花型轮廓清晰，色浆稳定性好，在有盖容器内存放半月至壹月表面不结皮，不变质。适用于辊筒、圆网、平网、手工印花和喷花

等多种工艺，特别适用于涤棉织物的涂料印花、其它织物也适应。技术转让费：10000元。 14、复合板用低游离醛树脂胶/复合板用胶粘剂/拼板胶/木材指接胶:本品为水基型高分子化合物于交联固化剂组成的双组份，反应型木材胶粘剂，其无毒、不燃、属非危险品。它具有固化时间短，粘接强度更高，耐水性、耐候性更好，克服了其他胶粘剂，在静荷作用下的变形和蠕动现象。而且它不污染木材，不伤害加工刀具，使你的生产效率和产品质量有所提高。产品可用于实木家具及硬木和集成的粘接，装饰贴面板和其他木材的粘接。技术转让费：12000元。 15、玻璃密封胶/双组份聚氨酯中空玻璃密封胶/中性硅酮玻璃密封胶/防水密封胶粘剂/防水建筑密封胶：中空玻璃密封胶是一种无溶剂的双组份室温硫化聚硫橡胶型，具有优异的耐油、耐水、耐空气老化性能。用中空玻璃密封胶制作的中空玻璃具有露点低密封性好、耐紫外线辐射、耐高温、高湿、对玻璃铝合金、镀锌钢板等材料具有牢固的粘接性能，与聚氯乙烯塑料也有一定的粘接强度，目前国际上尚未发现比聚硫橡胶制作中空玻璃密封胶性能更好的密封材料。转让费：10000元。

16、新型苯丙、纯丙、乙丙等丙烯酸乳液/合成树脂乳液/js防水乳液/弹性乳液/抗碱乳液/醋丙乳液：  
a、苯丙乳液：转让费10000元。苯丙乳液是以甲基丙烯酸酯类，丙烯酸酯类为原材料，采用先进的工艺聚合而成的一种以水为分散介质的乳液，具有优良的化学稳定性，热贮存稳定性，冻融稳定性以及机械稳定性。以该苯丙乳液配制的涂料，不但具有较好的保护性，抗粉化性以及户外耐久性，而且施工方便，是建筑涂料的理想选择。  
b、纯丙乳液：转让费12000元。本品以丙烯酸酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸为主要原料生产的纯丙乳液。该乳液具有良好的抗紫外线、抗碱抗酸雨性。用此乳液生产的外墙涂料有较好的保色保光性、耐水耐老化性好。它适用于中高档外墙涂料。也是最常用的纯丙乳液。  
c、乙丙乳液（醋丙乳液）：转让费9000元 本品系醋酸乙烯-丙烯酸酯类共聚乳液，专门设计用于平光内墙乳胶漆的制造，其综合性能达到国外同类产品水平。本品具有适当低的成膜温度及较高的玻璃化温度。适度的疏水性、交联性，对颜料有良好的粘接力，良好的钙离子稳定性。 17、vba型高速卷烟胶/卷烟搭口胶/过滤嘴接嘴胶/金卡银卡纸纸盒包装胶/硬壳烟盒包装胶：技术转让费10000元。  
18、玻纤网格布定型乳液：技术转让费10000元 本品系丙烯酸酯共聚乳液，无毒、无异味。该产品渗透性、成膜性、耐酸碱性好，定型强度高，适合多种性能要求的玻纤产品。用本乳液制成的玻纤网格布具有不回粘、不回软、不黄变的优良特性。主要用于玻纤网格布的定型。 19、超强js防水涂料/低成本耐水洗环保型内外墙乳胶漆-----具有纳米涂料效果/高耐水性防水面漆/新型水性防锈乳胶漆涂料/抗碱耐水、水晶釉钢化防水瓷/抗碱丙烯酸乳胶漆腻子/超耐候抗污染外墙乳胶漆/环氧改性防腐防腐涂料/多功能建筑乳胶漆/新型屋面保温材料：  
a、超强js防水涂料 特点：

(1) 能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工；(2) 无毒、无味、无污染；  
(3) 施工安全、简单、工期短；  
(4) 涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性能优异、弹性好，可加颜色；  
(5) 能与防水层外面的保护层良好的粘结。 用途：复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、sbs、app、聚氨酯等基面上施工，对于新旧建筑物（例如房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等）均可使用，同时也可做粘结剂及外墙装饰涂料。转让费：6000元。  
b、环保型内外墙乳胶漆:不含苯，甲醛，铅，汞等有害物质，其“voc”含量为零。且生产过程中无废气，废液产生。各项性能指标大大优于国家传统乳胶漆一等品标准要求。转让费：5000元。

注：其它涂料、仿瓷、腻子生产技术转让费：1000 - 5000元不等，详情敬请电询! 另有环保型皮革粘合剂、海绵粘布专用粘合剂、铝箔粘合剂、抗浸染瓷砖漆、造纸乳液、玻璃纤维定型乳液。

该项目设备投资3万元左右（按1吨反应釜及其相关配套设备计算），可日产3吨左右。本公司是一家集科研、生产、销售为一体的高科技股份有限公司。科研部门专门为各类化工企业提供专业化的化工四技服务，同时牵桥搭线，实现企业之间的优势互补，帮助企业发展壮大。学员学习由资深工程师跟踪指导，直至学员能独立制作出合格产品，并终生负责技术咨询，日后产品配方更新将不再收取学员任何费用。在这里您学到的不只是产品配方更重要的是反应原理，凡在我公司学习的学员均能达到独立设计配方的能力。