

手扶单轮压路机厂家价格 手扶单轮压路机

产品名称	手扶单轮压路机厂家价格 手扶单轮压路机
公司名称	济宁亿宸工程机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:亿宸 型号:齐全
公司地址	济宁市市中区常青路21号
联系电话	0537-2129377 18105373982

产品详情

ycly-24手扶单轮压路机

手扶单轮压路机厂家，手扶单轮压路机价格，手扶单轮压路机参数，手扶单轮压路机规格，手扶单轮压路机供应商，手扶单轮压路机型号，ycly-24手扶单轮压路机

本公司销售各种优质产品，价格公道，品质上乘，本公司遵循着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则承诺以最快的到货速度，以最好的质量，最低的价格的产品为新老客户服务。选机械还是选济宁亿宸，买的放心、用的省心！

欢迎您的来电赵亮：18105373982

ycly-24手扶单轮压路机概述：

用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

ycly-24手扶单轮压路机产品特点：

- 作业半径小，可在狭小的区域内工作；
- 国际名牌柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 采用名牌sauer液压传动单元，无级变速，换向方便；
- 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；
- 采用国际知名nsk轴承，mitsuboshi(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；

- 此产品已通过ce认证。

ycly-24手扶单轮压路机技术参数：

型号	ycyl-24c		
行走		功率	9hp/3600rpm
速度	0-4km/h (前进、后退)	油箱容积	3.6l
理论爬坡能力	30%	润滑油量	0.6l
压实		燃油消耗量	313g/kwh
静线载荷	45n/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.6mm	钢轮宽度	700mm
振动频率	70hz	钢轮直径	580mm
激振力	20kn	总长 (扶手放平)	1420mm
水箱容积	15l	总宽	850mm
工作		总高 (扶手立起)	1100mm
驱动	液压传动单元	包装尺寸	
振动	机械传动, 自动离心离合	重量	
发动机		工作重量	550kg
型号	cf178f	最大工作重量	560kg

类型	柴油机，空冷4冲程，ohv ，单缸		
----	----------------------	--	--

济宁亿宸机械设备有限公司专业生产手扶单/双轮压路机 单轮重型压路机 手扶双轮柴/汽油压路机 小型座驾压路机 混凝土整平机 激光整平机 手扶式水泥振动尺 高频振动棒 路面铣刨机 路面吹风机 背负式马路吹雪机 移动照明车 凿毛机等多种机械价格低、质量好得到广大用户的一致好评！我们以一流的技术、高品质的产品以最低价格热销国内外，获得一致好评！

欢迎您的来电！

联系人：赵亮

销售热线：18105373982 ，0537-2129377

传真：0537-2209861

腾讯qq：1250523905

邮箱：yichenjx1@163.com

地址：济宁任城区常青路21号

网站：www.jnyichen.com