手扶式单钢轮压路机厂家价格 单钢轮压路机

产品名称	手扶式单钢轮压路机厂家价格 单钢轮压路机
公司名称	济宁亿宸工程机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:亿宸 型号:齐全
公司地址	济宁市市中区常青路21号
联系电话	0537-2129377 18105373982

产品详情

ycyl-22/22c手扶式单钢轮压路机

手扶式单钢轮压路机生产厂家，手扶式单钢轮压路机价格，手扶式单钢轮压路机参数，手扶式单钢轮压路机规格，手扶式单钢轮压路机供应商，手扶式单钢轮压路机型号

本公司销售各种优质产品，价格公道，品质上乘，本公司遵循着“ 以质量求生存，以信誉求发展 ”的原则承诺以最快的到货速度，以最好的质量，最低的价格的产品为新老客户服务。选机械还是选济宁亿宸，买的放心、用的省心！

欢迎您的来电赵亮：18105373982

用于市政、公路路面养护作业，也适用于沟槽基础、管沟回填、建筑施工及广场修筑工程中的压实作业，碾压草坪等。 ycyl-22/22c手扶式单钢轮压路机性能特点：
◆正宗honda（本田）动力，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
◆作业半径小，可在极其狭窄的区域内作业；◆采用国内名牌液压泵、马达，前后行进，操作方便；
◆扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的人操作；
◆传动系统采用日本fyh精工轴承和日本mitsuboshi（三星）三角带，保证了整机的工作性能；
◆表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀

hcyl-22/22c		发动机	
外形尺寸		品牌	honda本田/常发

工作重量	330kg	型号	gx160/cf170fe
全长（扶手放平）	1600mm	功率	4.1/4.2kw
全宽	800mm	转速	3600rpm
全高（扶手立起）	1060mm	冷却系统	风冷
钢轮宽度	600mm	燃油箱容积	3.6l
钢轮直径	426mm	其他	
性能			
激振力	20kn	回旋半径	340mm
频率	74hz	水箱容量	15/10l
行走速度	3.8km/h	最大工作重量	340kg
爬坡度	30%		
驱动系统	齿轮泵 马达		
压实深度	260mm		

济宁亿宸机械设备有限公司专业生产手扶单/双轮压路机 单轮重型压路机 手扶双轮柴/汽油压路机 小型座驾压路机 混凝土整平机 激光整平机 手扶式水泥振动尺 高频振动棒 路面铣刨机 路面吹风机 背负式马路吹雪机 移动照明车 凿毛机等多种机械价格低、质量好得到广大用户的一致好评！我们以一流的技术、高品质的产品以最低价格热销国内外，获得一致好评！

欢迎您的来电！

联系人：赵亮

销售热线：18105373982，0537-2129377

传真：0537-2209861

腾讯qq：1250523905

邮箱：yichenjx1@163.com

地址：济宁任城区常青路21号

网站：www.jnyichen.com