

手扶双轮压路机低价格 双轮压路机型号

产品名称	手扶双轮压路机低价格 双轮压路机型号
公司名称	济宁亿宸工程机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:亿宸 型号:齐全
公司地址	济宁市市中区常青路21号
联系电话	0537-2129377 18105373982

产品详情

ycyl-32c手扶双轮压路机

手扶双轮压路机厂家，手扶双轮压路机价格，手扶双轮压路机参数，手扶双轮压路机现货，手扶双轮压路机规格，ycyl-32c手扶双轮压路机，手扶双轮压路机型号

本公司销售各种优质产品，价格公道，品质上乘，本公司遵循着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则承诺以最快的到货速度，以最好的质量，最低的价格的产品为新老客户服务。选机械还是选济宁亿宸，买的放心、用的省心！

欢迎您的来电赵亮：18105373982

产品说明

ycyl-32c手扶双轮压路机概述：

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。

ycyl-32c手扶双轮压路机产品特点：

- 作业半径小，可在狭小的区域内工作；
- 国内名优柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 传动机构采用名优液压传动系统，无级变速，换向方便，实用寿命长；
- 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；
- 采用国际知名nsk轴承，mitsuboshi(三星)三角带，保证了机器的工作性能；

- 柴油动力采用电启动，轻便灵活换向机构；双驱双振，保证了整体的压实和爬坡能力；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过ce认证。

ycyl-32c手扶双轮压路机技术参数：

型号	ycyl-32c		
行走		功率	6.5hp/3600rpm
速度	0-4km/h (前进、后退)	油箱容积	20l
理论爬坡能力	30%	润滑油量	0.6l
压实		燃油消耗量	313g/kwh
静线载荷	30/40n/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.7mm	钢轮宽度	600mm x2
振动频率	70hz	钢轮直径	450mm
激振力	20kn	包装尺寸	1450x900x1200mm
水箱容积	50l		
工作			
驱动	静液压传动		
振动	自动离合/电磁离合	重量	
发动机		净重量	480kg

型号	cf178f		
类型	柴油机，空冷4冲程，ohv，单缸		

济宁亿宸机械设备有限公司专业生产手扶单/双轮压路机 单轮重型压路机 手扶双轮柴/汽油压路机 小型座驾压路机 混凝土整平机 激光整平机 手扶式水泥振动尺 高频振动棒 路面铣刨机 路面吹风机 背负式马路吹雪机 移动照明车 凿毛机等多种机械价格低、质量好得到广大用户的一致好评！我们以一流的技术、高品质的产品以最低价格热销国内外，获得一致好评！

欢迎您的来电！

联系人：赵亮

销售热线：18105373982 ，0537-2129377

传真：0537-2209861

腾讯qq：1250523905

邮箱：yichenjx1@163.com

地址：济宁任城区常青路21号

网站：www.jnyichen.com