

# CNC精雕机

产品名称	CNC精雕机
公司名称	昊博机电设备（深圳）有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:昊博 型号:HB-M430 主轴转速:24000r/min
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍华丰第一科技园东山 厂房一楼
联系电话	0755-27871718 18948196137

## 产品详情

cnc精雕机，昊博cnc精雕机，广东cnc精雕机，深圳cnc精雕机，小型cnc精雕机，东莞cnc精雕机，中山cnc精雕机，cnc电脑精雕机。

性能特点：

整机机身铸铁铸造，机床震动小，提供稳定的工作平台，使雕刻机运行平稳、噪音低，工件成品光洁度高。

三轴均采用矩形直线导轨和滚珠丝杆，高精度，刚性好。

运动定位精度和重复定位精度高，工件成品图形边缘光滑、清晰度高。

32细分驱动系统是雕刻机运动平稳、噪音低、控制精度高，加工速度和加速度较高。

高精度、高转速、低噪音的主轴电机，装刀径向跳动量（刀柄根部） 0.02mm，为小刀具提供较高的切削速度和较高的切削能力。

专业而稳定cnc数控系统，其运动方式特点是起步加速度大，回头运动平稳，加工过程中保持较高且稳定的进给速度和较高的加速度。有效的提高加工效率，且雕刻机抖动小，工件成品光洁度高。

中文图形化操作界面，操作简便直观。

适合行业：

适用于非金属材料 and 铜、铝合金、不锈钢等金属加工：

小型精密工件加工和钻孔，攻牙、高精度紫铜电极、各种小型模具及刻字、板材眼镜雕刻、镜框铣削、金属眼镜镜框铣削、手机，dcd面板切割、电子治具、首板、手表表壳电极、表壳镶钻孔位、小型立体模具、玉石加工、工艺品加工、高档红木艺术包装行业。

技术参数：

项目名称

单位

型号

hb-m430

工作台尺寸

mm

420\*320

工作台平面度

mm

< 0.03

x、y、z轴行程

400\*300\*150

x、y、z轴定位/重复定位精度

0.01

龙门宽度

470

z内高度空间

180（可加高）

最大刀具直径

10

工作台承重

kg

50

主轴功率

kw

1.5/2.2

换刀方式

手动

主轴转速最高转速

rpm

24000

最高雕刻速度

m/min

8

数控系统

维宏

驱动系统

步进

润滑系统

自动

输入功率

220v/3.5kw

机床重量

350

机床尺寸

690\*790\*1600

选配件

伺服系统、真空吸附、旋转第四主轴、多z向、吸尘装置等。

“ 图片仅限参考，技术参数如有改动恕不另行通知 ”