

不锈钢1吨短杆滤帽

产品名称	不锈钢1吨短杆滤帽
公司名称	河北衡水华邦金属制品厂
价格	10.00/个
规格参数	品牌:衡水华邦 型号:按要求
公司地址	衡水桃城区工业园区
联系电话	0318-5111660 13313088813

产品详情

本公司生产的滤水帽材质采用不锈钢材料制造。

表面光滑，无毛刺，承压强度高,踩碰不碎，

在滤水帽结构中采用强化螺纹，增设橡胶垫圈，联接牢固，永不脱落。

滤水帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。

使用中可根据不同的设计要求及滤水帽的工作环境，

采用不同结构的滤水帽（如：长柄、短柄，按流量可分为：流量：1吨、0.5吨、0.25吨），

长柄滤水帽应用于滤池气水反冲洗配水系统；

滤板外观：表面平整，无露筋，翘曲，振裂，四边无破损，预埋套管精确无倒错、

歪斜、遗漏，套管内无堵塞；它外观黑褐色，近圆形，主要成份是二氧化锰，含量在之间。

用它处理地下水，工艺简单，操作方便，占地面积小，工程造价低，

长效稳定，服务周期在年以上，易于管理，不添加任何化学药剂即

可达到去除水中铁、锰、砷等有害物质的目的，

水质完全达到国家饮用水标准，是非常好的地下水处理滤料。

反冲洗滤帽包括排水帽、滤水帽两种，

长、中、短、超长型，梅花型，蘑菇型，塔型等几种。滤帽是许多工业水处理中的基本元件。

采用不锈钢梯形丝绕制的滤元经过加工以后,经可以形成一系列的排水帽,

有管式长柄排水帽,管式单头排水帽,管式双头排水帽,板式单流速排水帽,

板式双流速水流排水帽等。

由于它具有强度高,阻力小,耐腐蚀,温度适应范围广,制造过程中绕丝间隙可以任意调节的优点,

越来越受到用户的欢迎。

在空气擦洗滤池中,在活性炭过滤器中,

在各种不同型号,不同规格的离子交换器中,不锈钢水帽作为一种新的产品越来越得到广泛的应用。

排水帽广泛用于油井、天然气井、水井、防砂、化工、冶金、造纸、

食品等进行水处理方面的粗滤和精滤。

联系我们：中国河北衡水华邦金属制品厂 金玲电话:13313088813 传真：0318-5111660 qq：2547322772
邮箱：2547322772@qq.com