

12025散热风扇、机箱专用小型轴流风机

产品名称	12025散热风扇、机箱专用小型轴流风机
公司名称	深圳市俊业达电机科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SpaceAce 型号:SP12025
公司地址	深圳市宝安区观澜街道观平路158号
联系电话	86-075528058598 18128857005

产品详情

供应商名称：深圳市俊业达电机科技有限公司

产品名称：12025散热风扇、机箱专用小型轴流风机

品牌：俊业达spaceace 类型：ac风机

供应商名称：深圳市俊业达电机科技有限公司

12025散热风扇、机箱专用小型轴流风机的性能参数 风机的主要指标为:

风量:风扇工作时每分钟产生多少立方米的风,其单位为m³min或cfm

风压:风扇工作时产生的压强,其单位为mmh₂o

噪音:风扇工作时产生的声音,主要有风噪,电磁噪音,轴承噪音.其单位为db-a

寿命:风扇无法工作,转速低于额定转速的85%就认为其寿命到期.风扇寿命一般指其平均寿命.环境温度;指风扇工作时所在位置的温度,环境温度对风扇的寿命有很大的影响.温度高风扇寿命缩短,温度低轴承油脂无法工作.

。轴承：采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承；

。

可制造：ip55-ip69防水、防潮、防火、环保、温控直流风机，可根据客户图纸开模制造生产，和来样制造投产

。直流风机特点：产品风压大、风量大，启动快，寿命长，噪音低，振动小，运转稳定。

。包装：硬纸皮内、外箱包装

。框架：注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂；

。风叶：注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂；

。绝缘：漆包线采用b级绝缘,耐温120摄氏度;

。接线方式：引线式、可按照客户要求接线0-300mm长度

。接线数量：接2条、3条、4条线均可

。使用环境温度()：- 20 ~ 75 b:(滚珠轴承)

。寿命：工作环境温度40 b:(滚珠轴承) 60000(小时)

。售后服务：一年内免费维修

散热风扇类别、型号、规格、形状如下：

ac 6028：60 × 60 × 28mm (方形)	15050：150 × 150 × 50 mm (方形)
8025：80 × 80 × 25 mm (方形)	17251：172 × 150 × 51 mm (五叶椭圆)
8038：80 × 80 × 38 mm (方形)	17251：172 × 150 × 51 mm (七叶椭圆)
9225：92 × 92 × 25 mm (方形)	17251：172 × 150 × 51 mm (插座式圆形)
9238：92 × 92 × 38 mm (方形)	17251：172 × 51 mm (圆形)
11025：110 × 110 × 25 mm (方形)	17238：172 × 150 × 38 mm (圆形)
12025：120 × 120 × 25 mm (五叶方形)	18060：180 × 180 × 60 mm (方形)
12025：120 × 120 × 25 mm (七叶方形)	20060：200 × 200 × 60 mm (方形)
12038：120 × 120 × 38 mm (五叶方形)	22060：220 × 60 mm (圆形)
12038：120 × 120 × 38 mm (七叶方形)	25489：254 × 89mm(三叶圆形)
13538：135 × 135 × 38 mm (方形)	25489：254 × 89mm(五叶圆形)

散热风扇电压：110v 220v 380v

散热风扇轴承：进口滚珠轴承/含油轴承

防潮：可以制作 防水：可以制作

认证：ce/ul安规认证 特殊型号：可根据客户的要求订做非标准品.标准品。

包装：标准纸箱装配（内箱、外箱）

产地：深圳

售后服务：一年内免费维修