5吨升降液压油缸动力站制造厂家

产品名称	5吨升降液压油缸动力站制造厂家
公司名称	上海子鹰液压设备有限公司
价格	1200.00/支
规格参数	品牌:油研 型号:HSG 价格:电议
公司地址	上海市松江区洞泾镇振业路202号
联系电话	021-61525233 18049901826

产品详情

5吨升降液压油缸动力站制造厂家/如果按液压缸作用方式可以分为:单作用式液压缸、双作用式液压缸。单作用式液压缸中压力只能是活塞(或柱塞)单方向运动,反方向运动必须靠外力(弹簧或自重)实现;双作用液压缸可有液压力实现两个方向的运动。

双作用伸缩式套筒液压缸密封律:双作用伸缩式套筒液压缸靠压力油使缸筒伸出几节。实现承载举升, 缸筒缩回时靠自重。本厂专业设计,制造此类液压缸,泄漏油问题是其关键的质量问题。经多年实践,认 为该问题主要与密封件的设计和制造质量有关。

对原用yx型密封圈产生漏油现象的分析:双作用套筒式液压缸的密封件国内外普遍采用yx型聚氯酯密封圈,它具有耐高压、耐磨、强度高等优点。

双作用油缸是能由活塞的两侧输入压力油的油缸。双作用油缸执行器是液压运动系统的主要的输出设备,虽然在大小、类型和设计结构上各有不同,通常这部分也是最能被观察到的部分。这些执行器将液体压力转换成快速的、可控的线性运动或力,从而驱动负载。

一个典型的双作用油缸,活塞伸展时产生的力会略大于收缩的力,虽然在每个活塞上收到的压力一致, 但因为暴露在液压流体中的有效面积不同,因而力也不同。