

MNS低压抽屉柜生产销售

产品名称	MNS低压抽屉柜生产销售
公司名称	襄樊赫特电气制造有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:襄阳赫特电气 型号:MNS型 执行标准:IEC60439 GB7251.1
公司地址	湖北省襄樊市光彩工业园A3栋
联系电话	0710-3121552 13871639496

产品详情

mns 低压抽出式开关柜

概 述

我公司生产的mns型低压抽出式开关柜，是引进和吸收国外先进技术，具有世界先进技术、具有世界先进水平的组合式低压开关柜，适用于电厂、石油化工、冶金、高层楼宇、电信、轻纺、商业中心、空港等需要可靠性的场合，作为发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿的低压配电装置。

一般数据

应用场合：配电、电动机控制

执行标准：iec60439、gb7251.1

环境温度：-5 —40

环境相对湿度40 时不超过50%，在较低温度时，允许有较高的相对湿度（如：20 时为90%）

安装地点：室内

海拔高度： 2000m

机械数据

进出线形式：电缆/母线槽（桥）

电缆进出：顶部/底部

接线形式：柜前/柜后

防护等级：ip30、ip40、ip54

功能单元隔离形式：全隔离或部分隔离

柜体尺寸

高度：2200

宽度：600、800、900、1000、1200

深度：600、800、1000、1200

表面处理：高压静电环氧粉末喷涂

柜体颜色：根据用户要求

性能特点

结构紧凑，节省柜体体积，以较小的空间能容纳较多的功能单元。

柜体能背靠背排列

配电回路布置经济

全部选用标准元件，方便工程设计人员设计，采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元，用户可根据需要任意选用组装。

全系列标准化

柜体可按工作和环境的不同要求设计出相应的防护等级

在一个柜体中可自由组合成不同形式，如固定式和抽出式

具备防电弧设计

按要求柜体可满足抗地震、抗振荡和抗冲击的要求

设备更新改进方便

柜体最大程度地做到免维修

设备运行连续性和可靠性高

操作人员人身安全有保障