

KYN61-40.5高压开关柜

产品名称	KYN61-40.5高压开关柜
公司名称	襄樊赫特电气制造有限公司
价格	90000.00/套
规格参数	额定电压:40.5KV 额定电流:1250, 1600, 2000V 额定频率:50HZ
公司地址	湖北省襄樊市光彩工业园A3栋
联系电话	0710-3121552 13871639496

产品详情

kyn61-40.5高压开关柜

湖北襄阳赫特电气制造有限公司生产制造的kyn61-40.5型高压开关柜在2012年获得了国家电器产品质量监督检验中心认证，谁编号为12q2327-s，欢迎广大电力用户咨询订购！

以下是本公司对kyn6140.5高压开关柜的一些介绍

概 述

kyn61系列产品适用于40.5kv三相交流50hz电力系统中，作为发电厂、变电所及工矿企业的配电室接受与分配电能之用；对电路具有控制、保护和监测等功能。除广泛用于一般电力系统外，还可以使用于频繁操作的场所。柜体结构采用组装式，断路器采用手车落地式结构；配用全新型复合绝缘真空断路器，具有互换性好，可靠稳定，更换简单的特点。

产品型号及含义

k_____铠装

y_____移开式

n_____户内

61_____设计序号

40.5_____系统电压

结构说明

kyn61-40.5开关设备配置性能优良的zn85、vd4b真空断路器或施耐德公司sf1、sf2或abb公司hd4列六氟化硫断路器。柜体采用组装结构，提高了外观质量和制造精度；母线采用热缩绝缘材料及环氧涂覆的绝缘的手段，优化电极形状，柜体紧凑并具备完善的“五防”功能。

kyn61-40.5开关设备使用在40.5kv三相交流50hz电力系统中，作为发电厂、变电所及工矿企业的配电室接受与分配电能之用；对电路具有控制、保护和监测等功能。除广泛用于一般电力系统外，还可以使用于频繁操作的场所。

开关柜按gb3906和iec298中铠装式金属封闭开关标准而设计。整体由柜体和可抽出部分(手车)两部分组成，柜体结构均采用敷铝锌板组合成型。用金属隔板将开关柜内部分隔为断路器室、主母线室、电缆室和继电器仪表室，并且所有金属结构件均可靠接地，主回路系统的各隔室均有独立的压力释放通道，在电缆室内可设置10x60mm的接地母线。

符合标准

gb3906-2006 《3.6~40.5kv 交流金属封闭开关设备和控制设备》

gb/t11022-1999 《高压开关设备和控制设备共用技术要求》

dl/t404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

发货时间

现货产品，24小时内发货，订货产品，请和客服约定时间。

发货物流

本店默认发天天快递，大宗物品发德邦、华宇物流

您如果要求特定的快递或物流公司请和客服说明，并谈好快递费用

贴心服务

客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将根据留言内容发货

关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。

售后服务

如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货，并负责相关费用。 保修期根据各品牌的保修期限为准！

朋友们：

您们好；本公司一直致力于中低压工控及配电产品销售，主要代理销售施耐德、abb、西门子、欧姆龙、正泰等品牌产品，积累了丰富的服务经验。可以为你提供选型服务、最新报价等服务！