

6001非标轴承深沟球滚动慈溪微型定制生产可按图纸要求

产品名称	6001非标轴承深沟球滚动慈溪微型定制生产可按图纸要求
公司名称	慈溪市翔宇轴承厂
价格	面议
规格参数	品牌：CXXY: 旧型号：101:类型：深沟球轴承 内径：12.1 (mm) :外径：28 (mm)
公司地址	慈溪市横河镇孙家境村
联系电话	86 0574 63264622 18857481158

产品详情

产品介绍

产品信息型号：6001-zz 材质：高碳铬轴承钢 标准：非标（可按图纸要求生产）产地：浙江慈溪
外形尺寸备注：外形尺寸可按图纸要求生产 图纸的要求不同价格也有所差异包装规格规格\\数量：500pcs/箱规格\\箱：39 × 23 × 14cm

产品实拍图

原理：

深沟球轴承主要用于承受纯径向载荷，也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受纯径向载荷时，接触角为零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，具有角接触轴承的性能，可承受较大的轴向载荷。深沟球轴承的摩擦系数很小，极限转速也很高，特别是在轴向载荷很大的高速运转工况下，深沟球轴承比推力轴承更有优越性。

构造：

深沟球轴承结构简单，与别的类型相比易于达到较高的制造精度，所以便于成系列大批量生产，制造成本也较低，使用极为普遍。深沟球轴承除基本型外，还有各种变型结构，如：带防尘盖的深沟球轴承；带橡胶密封圈的深沟球轴承；有止动槽的深沟球轴承；有装球缺口的大载荷容量的深沟球轴承；双列深沟球轴承。

优点：

深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承，用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，无需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷，也可承受一定量的轴向负荷。

选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加，承受纯径向力时接触角为零。有轴向力作用时，接触角大于零。一般采用冲压浪形保持架，车制实体保持架，有时也采用尼龙架。

深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜 $2^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单，使用方便。主要用来承受径向载荷，但当增大轴承径向游隙时，具有一定的角接触球轴承的性能，可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时，也可用来承受纯轴向载荷。与深沟球轴承规格尺寸相同的其它类型轴承比较，此类轴承摩擦系数小，极限转速高。但不耐冲击，不适宜承受重载荷。

深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜 $2^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

使用说明：

使用注意事项滚动轴承使精密零件，因而在使用时要求相应地持慎重态度，既使使用了高性能的轴承，如果使用不当，也不能达到预期的性能效果，所以，使用轴承时应注意以下事项：1)保持轴承及其周围的清洁2)使用时仔细认真若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。3)使用合适的工具4)注意轴承的防锈避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。5)使用者

应熟悉轴承6)制定轴承使用的作业规范保管轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁触。

产品包装图：

我们是专业的厂家！请放心购买

生产环节严格按照iso9001体系，有专门的质量监控，有规范的操作流程！

产品品质对比图
优质vs劣质

定制说明

货比三家，同一型号，我们的价格可能不是最低，但是我们的价格最公平，质量做到最好。因为不同型号的轴承，生产难度也不同，加工起来质量也肯定有高低之分，一分钱一分货。请不要拿本厂的产品与那些自称是原装的假货比价格。因市场行情变化，价格有浮动，产品标价仅供参考。因产品太多无法一一发布，如有需要请致电联系。本公司郑重承诺,凡在本公司销售的每一个产品，如出现任何质量问题，本公司无条件包换，包退，包赔。

郑重承诺：以上型号全部厂家直销，货真价实 价格低廉 含税【正规增值税发票】本厂生产多种型号的轴承，直接供货价格优势明显，库存完善，闪电发货，请客户放心购买，来电垂询！

企业证书

购买须知

1、货源说明

自家生产，10年经验积累，品质保证！

2、关于尺寸

严格按照国际标准生产，质量严格把关！

3、关于价格

给予最优惠的价格，给予最优质的服务！

4、关于客服

客服早上6：00，到晚上23：00在线，欢迎垂询！

5、关于售后

如果发生质量问题，客服会第一时间给您包退包换！

6、关于发货

根据客户所选择的产品规格与数量，我们会在要求时间完成，按时送货到您手中！

本产品的品牌：CXXY是型号：6001，旧型号：101是类型：深沟球轴承，内径：12.1（mm）是外径：28（mm），厚度：14.5（mm）是重量：0.021kg（kg），保持架及其材料：J钢板冲压是使用特性：低温，用途：通用是滚动体列数：单列，滚道类型：深沟滚道是样品或现货：现货，轴承材质：高碳铬轴承钢（全淬透型）(GCr15)是备注：价格尺寸按照客户图纸生产