木子品牌1380-3P-A防火卷闸门电机 1500KG卷帘机 车库门电机

产品名称	木子品牌1380-3P-A防火卷闸门电机 1500KG卷帘机 车库门电机
公司名称	浙江木子机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:木子 产品类型:三相异步电动机
公司地址	浙江 温州市瓯海区 三溪工业园康宏东路38号
联系电话	057785552588 18657796969

产品详情

品牌：木子

300kg，600kg，800kg,1000kg,1300kg,1500kg,2000kg,4000kg

加工定制：否　产品类型：三相异步电动机　品牌：木子
型号：请参照所示　额定功率：请参照各型号（kw）　额定电压：请参照各型号（v）
额定转速：6.5（rpm）　产品认证：iso9001

详细说明：

外壳：采用铝合金外壳，坚实而质轻。齿轮：采用优质合金钢，经特殊处理，确保卷扬强充。刹车结构：特殊装置机械刹车，可在电源切断瞬间刹车，保证刹车绝对安全。限位系统：行程控制准确，调整简易且被控行程大。传动系统：精度高，运行平稳，噪音低。防坠装置：防范意外伤害，确保安全。

详细说明：

外壳：采用铝合金外壳，坚实而质轻。齿轮：采用优质合金钢，经特殊处理，确保卷扬强充。刹车结构：特殊装置机械刹车，可在电源切断瞬间刹车，保证刹车绝对安全。限位系统：行程控制准确，调整简易且被控行程大。传动系统：精度高，运行平稳，噪音低。防坠装置：防范意外伤害，确保安全。

功能简介

① 遥控功能：上行/停、下行/停

② 手控功能：上行/停、下行/停

③ 自带储备电源：本产品在正常供电情况下，马达驱动由24v直流电提供，若停电储备电源自动为其供电，并可保持卷帘机正常运行上、下运行20次左右

④ 低压报警：当储备电压低于18v±0.5v时，本产品以蜂铃声示警。

⑤ 本产品为短时间工作制，一天运转累计不得超过30分钟

产品特点

1）造型美观，结构先进，马力强劲；

2）采用进口电器原件，安全稳定；

3）噪音低，振动小，功耗小；

4）重量轻，体积小，安装方便，寿命长，性能可靠；

5）自带遥控，可远距离遥控操作；

6）自配储电装置，停电时能正常操作；

7）电池为市面上通用产品(5ah/12v)；

8）本机为安全电压，使用更安全；

浙江木子机电有限公司位于改革开放以来最具活力的东南沿海城市——浙江温州。是一家集研发、制造、销售门控五金系列、卷帘门电机及卷帘机控制箱系列、消防炮及消防自动跟踪定位射流灭火系统的国家高新技术企业。公司前身是创建于1993年的温州鹿城自动门厂，于2005年3月升级为温州市和谐机电有限公司；2006年创建浙江佑安高科消防系统有限公司，2012年升级创立浙江木子机电有限公司。企业主营的：防火型卷门机、防火卷帘控制器、低温熔断器、速放控制器、民用系列卷门机、管状卷帘机、快速卷帘机、车库门卷帘机、自动闭门器、消防门闭门器、船舶专用闭门器、防火门合页、液压合页、闭门合页、门控五金、防火门锁、地弹簧、磁力锁、管道锁、通道锁、消防炮、复眼多波段火灾控测装置等产品、自动跟踪定位射流灭火系统等产品。2006年公司自主研发的“自动跟踪定位射流灭火装置”通过了国家消防装备质量监督检验中心的型式检验并获得了国家科技部颁发的国家重点新产品荣誉称号。由于本产品具有自动化程度高、反应速度快、灭火能力强等特点，受到了业界专家的赞扬和客户的高度肯定。在短短几年内，全国用户已超过上千家，为解决各类场所如会展中心、体育馆、文化中心、市民中心、影院、剧院、机场、车站、码头、学校、医院、购物中心、办公楼、厂房、仓库的消防难题提供了强有力保障。木子机电公司拥有三万平方米的现代化标装厂房及进口五金产品专用设备，一贯注重产品的研发、技术升级和人才培养，目前公司在全国拥有30多个销售服务机构。现有正式员工178人，其中从事产品技术研发38人，占总人数的21%，拥有高级职业称8人，中级职称30人。企业所有产品按照国际权威的高等级五金标准准生产。已通过iso9001:2008国际质量体系认证、iso14001：2004国家环境体系认证和gb/t28001-2001职业健康安全管理体系认证。公司应邀参于了国家标准gb25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的讨论、编制与起草工作并载入国标主要起草人之列。目前公司正应邀参与国家标《自动跟踪定位射流灭火系统技术规范》和《消防炮通用技术条件》（修订版）的讨论、编制与起草工作。时代在发展，科技在进步。木子人秉承“以科技为先导，以品质谋发展”的理念，坚持“以人为本，科技创新”的宗旨，全力打造企业核心竞争力。以一流的产品和优质的服务为社会和消防事业贡献力量。欢迎广大海内外新老客户洽谈合作，共赢发展。

防火卷帘门电机

售后服务

1）产品机体部分：在非人为的情况下，由于产品本身的质量问题，1年内包退包修

2）产品零配件：如遥控器等零配件，在1年保修期内，如有质量问题，在收到退货后，第一时间寄出新配件，但遥控器对编码需请专业的安装人员调试。

包装方式

1）纸箱包装，一共1/2箱；毛重：24.7kg；

2）机体部分，先装塑料泡沫里，然后再装箱；箱规：50×30×10cm；

3）支架及其他安装零件，直接装箱；箱规：47×31×25cm；

物流方式

1）由于产品重量较大，我司采用物流发货；

2）浙江省内10台以上包运费，但需要自提；

3）省外根据路途长远需加收相应的运费；

本产品的加工定制是是，品牌是木子，产品类型是三相异步电动机，型号是MZ1380-3P-A，产品认证是ISO9001-2000，承重是1500KG